

TELESCOPE LANCE HYBRID 7 M

Multifunktionel hybrid teleskoplanse TL 7 H fremstillet af en stiv og let carbon-glasfiberblanding. Teleskopisk takket være hurtigudløser. Op til 7 meters rækkevidde.



Ordrenr. 4.762-610.0

Tekniske Data

EAN-kode		4054278716411
Længde på teleskoprør	m	2 - 7
Tilløbstemperatur	°C	max. 60
Materiale		Hybrid
Elements		5
Tilslutningsgevind		M 18
Vægt inkl. emballage	kg	4,6

Tool less clamp force adjustment

Anti-Spin

Værktøjsfri justering af spændekraft

Slangekrog

Udtræksstop



Multifunktionel anvendelse

- Til vindues-, facade- og solcelle-rengøring med osmosevand.
- Til højtryksrengøring eller lavtryksrengøring med vaskebørster.



Maksimal ergonomi

- Anti-rotationslås på lanterne for sikkert og ergonomisk arbejde.
- Hurtigkoblinger til hurtig og nem løsning af lansen fastspænding.
- Den roterende base sikrer et enkelt og ergonomisk arbejde.



Meget brugervenlig

- Værktøjsfri justering af spændekraften på hurtigkoblingerne.
- Med spændekroge til at føre vandslangen udvendigt på lansen.
- Basis med kroge til fastgørelse af rem og bæreramme.

KOMPATIBLE MASKINER

- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 5/11 C
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M *EU
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agro
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further *EU
- HD 8/18-4 PU
- HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Steamer
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G *EU
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- ProHD 400

TILBEHØR TIL TELESCOPE LANCE HYBRID 7 M 4.762-610.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER				
Børster				
Brush rigid hard	1	6.960-133.0	The brush with hard bristles allows deep yet gentle cleaning of industry facades, as well as floor coverings such as wood or stone in the outside area. It can be attached directly to high-pressure lances or for facade cleaning also to water-bearing telescopic lances from Kärcher. A 25° high-pressure nozzle, as well as a nozzle kit for using with pure water, are integrated in the brush. For optimal contact pressure the brush also has supporting bristles.	☐
Medium børste	2	6.960-134.0	Ideel til rengøring af facader, rulleskodder og tekstiler: Børste med mellemhårde børstehår, der nemt og hurtigt kan monteres på Kärchers teleskopansler eller højtryksansler.	☐
Blød børste	3	6.960-135.0	Nem montering på Kärchers teleskopansler eller højtryksansler: Børste med bløde børstehår til grundig rengøring af sarte overflader som glas eller solcelleanlæg.	☐
Teleskopstænger				
Ball valve	4	4.580-097.0	TL lavtryksadapter bestående af kugleventil for værktøjsfri installation på teleskopansler. Ideel til anvendelser med roterende højtryksbørster.	☐
Pistol	5	4.775-154.0	TL højtryksadapter, fleksibel højtrykspistol til højtryksrensning med teleskopansler. Ergonomisk, nem at installere, velegnet til højre- og venstrehåndede.	☐
Slanger				
Hose assembly with coupler 25 m	6	6.392-578.0	Vandslange (25 m) til vandtilslutning til børster monteret på teleskopansler til vindues-, facade- og solcelleanlægsrensning.	☐
Vandslange, 50 m	7	6.392-579.0	50 meter transparent vandslange, der fungerer som vandforsyning til børster monteret på teleskopansler til rengøring af vinduer, facader og solcelleanlæg.	☐
Hose solar	8	6.392-978.0	Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 7. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.	☐
Tilslutningssæt og adaptere				
Angle joint	9	4.802-048.0	Op til 180° variabelt vinkelled til tilslutning af teleskopiske ansler og børster ved rengøring af facader, vinduer eller solpaneler.	☐
Carrying rack	10	6.373-071.0	Komfortabelt og universelt bærestativ til at reducere den nødvendige holdekraft ved arbejde med teleskopansler, haveredskaber og højtryksansler.	☐
MASKINTILBEHØR				
Universal skulderrem	11	2.042-016.0	Ergonomisk og praktisk universal skulderrem. Til lang, træthedsfri arbejde med løvblæsere, græstrimmere eller multi-værktøjer fra Kärcher.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør