

TELESCOPE LANCE CARBON 10 M

Kulfiber teleskoplanse TL 10 C. Med op til 10 meters rækkevidde og praktiske hurtigudlødere. Multifunktionel brug til rengøring af facader, vinduer eller solpaneler.



Ordrenr.

4.762-612.0

Tekniske Data

EAN-kode		4054278716435
Længde på teleskoprør	m	2,2 - 10
Tilløbstemperatur	°C	max. 60
Materiale		Kulfiber
Elements		7
Tilslutningsgevind		M 18
Vægt inkl. emballage	kg	9,3

Vacuuming
Tool less clamp force adjustment
Anti-Spin
Værktøjsfri justering af spændekraft
Slangekrog
Udtræksstop



Multifunktionel anvendelse

- Til vindues-, facade- og solcelle-rengøring med osmosevand.
- Til højtryksrengøring eller lavtryksrengøring med vaskebørster.



Maksimal ergonomi

- Anti-rotationslås på lanterne for sikkert og ergonomisk arbejde.
- Hurtigkoblinger til hurtig og nem løsningen af lansen fastspænding.
- Den roterende base sikrer et enkelt og ergonomisk arbejde.



Meget brugervenlig

- Værktøjsfri justering af spændekraften på hurtigkoblingerne.
- Med spændekroge til at føre vandslangen udvendigt på lansen.
- Basis med kroge til fastgørelse af rem og bæleramme.

KOMPATIBLE MASKINER

- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 5/11 C
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M *EU
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agro
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further *EU
- HD 8/18-4 PU
- HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Steamer
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G *EU
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- ProHD 400

TILBEHØR TIL TELESCOPE LANCE CARBON 10 M 4.762-612.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
RENGØRING AF FACADER OG SOLCELLER				
Børster				
Brush rigid hard	1	6.960-133.0	The brush with hard bristles allows deep yet gentle cleaning of industry facades, as well as floor coverings such as wood or stone in the outside area. It can be attached directly to high-pressure lances or for facade cleaning also to water-bearing telescopic lances from Kärcher. A 25° high-pressure nozzle, as well as a nozzle kit for using with pure water, are integrated in the brush. For optimal contact pressure the brush also has supporting bristles.	☐
Medium børste	2	6.960-134.0	Ideel til rengøring af facader, rulleskodder og tekstiler: Børste med mellemhårde børstehår, der nemt og hurtigt kan monteres på Kärchers teleskoplanser eller højtrykslanser.	☐
Blød børste	3	6.960-135.0	Nem montering på Kärchers teleskoplanser eller højtrykslanser: Børste med bløde børstehår til grundig rengøring af sarte overflader som glas eller solcelleanlæg.	☐
Teleskopstænger				
Ball valve	4	4.580-097.0	TL lavtryksadapter bestående af kugleventil for værktøjsfri installation på teleskoplanser. Ideel til anvendelser med roterende højtryksbørster.	☐
Pistol	5	4.775-154.0	TL højtryksadapter, fleksibel højtrykspistol til højtryksrensning med teleskoplanser. Ergonomisk, nem at installere, velegnet til højre- og venstrehåndede.	☐
Adapter set	6	9.751-306.0	TL sugekop til 10 og 14 m lange teleskoplanser bestående af sugebøjningskobling (DN 35, DN 40) og forbindelse til sugedyserne.	☐
Slanger				
Hose assembly with coupler 25 m	7	6.392-578.0	Vandslange (25 m) til vandtilslutning til børster monteret på teleskop lanser til vindues-, facade- og solcelleanlægsrengøring.	☐
Vandslange, 50 m	8	6.392-579.0	50 meter transparent vandslange, der fungerer som vandforsyning til børster monteret på teleskoplanser til rengøring af vinduer, facader og solcelleanlæg.	☐
Hose solar	9	6.392-978.0	Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 7. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.	☐
	10	6.392-977.0	Førsteklasses fleksibel højtryksslange (gummibelagt) til iSolar TL 10. Det udvendige lag er særdeles slidfast og letglidende, når teleskopstangen trækkes ud hhv. skubbes ind.	☐
Tilslutningssæt og adaptere				
Angle joint	11	4.802-048.0	Op til 180° variabelt vinkelled til tilslutning af teleskopiske lanser og børster ved rengøring af facader, vinduer eller solpaneler.	☐
Carrying rack	12	6.373-071.0	Komfortabelt og universelt bærestativ til at reducere den nødvendige holdekraft ved arbejde med teleskoplanser, haveredskaber og højtrykslanser.	☐
MASKINTILBEHØR				
Universal skulderrem	13	2.042-016.0	Ergonomisk og praktisk universel skulderrem. Til lang, træthedsfri arbejde med løvblæsere, græstrimmere eller multi-værktøjer fra Kärcher.	☐

☐ Tilgængeligt tilbehør