KÄRCHER

HDS 8/18-4 C CLASSIC

Einfach zu bedienender, zuverlässiger Heißwasser-Hochdruckreiniger mit Schwimmerkasten und Systempflegedosierung, hochwertiger Kurbelwellenpumpe sowie robustem Stahlrohrrahmen.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

3-4 h

PANNENSICHERE REIFEN

ANTI-TWIST

Bestell-Nr.	1.030-920.0

- Kurbelwellenpumpe
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Stahlrohrrahmen

Technische Daten

EAN-Code		4066529153944
Anzahl der Stromphasen	**Ph**	3
Spannung	**V**	400
Frequenz	**Hz**	50
Fördermenge	**l/h**	300 - 800
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30 - 180 / 3 - 18
Max. Druck	**bar**	235
Temperatur (bei Zulauf 12 °C)	**°C**	max. 80
Anschlussleistung	**kW**	5,5
Verbrauch Heizöl Volllast	**kg/h**	5,2
Verbrauch Heizöl eco!efficiency	**kg/h**	4,2
Anschlusskabel	**m**	5
Düsengröße		025
Brennstofftank	**l**	30
Gewicht (mit Zubehör)	**kg**	126
Gewicht inkl. Verpackung	**kg**	136,4
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1125 × 722 × 892

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Lieferumfang

Handspritzpistole: Standard Heißwasser

Strahlrohr: 840 mm

Powerdüse

Ausstattung


Länge HD-Schlauch: 10 m

Druckabschaltung

HDS 8/18-4 C Classic, 1.030-920.0, 2026-10-30









Konstruiert für den Dauereinsatz im professionellen und industriellen Betrieb

- Stahlrohrrahmen zum Schutz der Maschine im täglichen Betrieb.
- Gute Zugänglichkeit für einfachen Service und problemlose Wartung.

Zuverlässigkeit

- Kurbelwellenpumpe in bewährter Kärcher Qualität.
- Bewährte Sicherheitstechnik wie Thermo- und Sicherheitsventil und Wasserfilter.

Brennertechnik mit min. 91 % Wirkungsgrad

- Hohe Leistungsfähigkeit.
- Lange Arbeitseinsätze dank 30-l-Kraftstofftank.
- Im Eco!Mode arbeitet das Gerät im wirtschaftlichsten Temperaturbereich (60 °C) – und das bei vollem Wasserdurchfluss.

HDS 8/18-4 C Classic, 1.030-920.0, 2026-10-30

ZUBEHÖR VON HDS 8/18-4 C CLASSIC
1.030-920.0


1


2


3


4


6

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
HOCHDRUCKPISTOLEN				
Handspritzpistolen				
Classic Handspritzpistole EASY!Lock	1	4.119-002.0	Classic-Handspritzpistole mit Ventil. Auch geeignet für Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger.	■
STRAHLROHRE				
Drehbare Strahlrohre				
Strahlrohr Classic EASY!Lock, 840 mm	2	4.119-003.0	Hochdruckstrahlrohr mit EASY!Lock-Verschraubung aus der Classic-Serie von Kärcher. Auch für Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger geeignet.	■
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Schwimmertank HDS K/M/S-Klasse Classic	3	2.394-003.0	Anbausatz Schwimmerkasten für mobile Classic-Heißwasser-Hochdruckreiniger der Kompakt-/Mittel- und Superklasse. Die Systempflege schützt vor Kalkablagerungen und Korrosion.	■
Anbausatz Betriebsstundenzähler	4	2.853-192.0	Anbausatz Betriebsstundenzähler zur Feststellung der Gerätelaufzeit.	☐
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Dichtungensatz mit 9x O-Ringen für TR-Gewinde	5	2.880-001.0		☐
SCHLAUCHTROMMELN				
Anbausatz Schlauchtrommel manuell				
Anbausatz manuelle Schlauchtrommel HDS K/M/S-Klasse Classic	6	2.639-353.0	Anbausatz manuelle Schlauchtrommel zur Montage am Gerät. Zur sicheren Aufbewahrung der Hochdruckschläuche. Geeignet für Classic-HDS-Geräte der Kompakt-, Mittel- und Superklasse.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.