

## FP 303

Der Saugbohrer FP 303 sorgt mit seiner hohen Umdrehungszahl für rundum perfekte Polierergebnisse auf sämtlichen Hartböden wie z. B. Parkett, Laminat, Kork, Stein, Linoleum oder PVC.



**Bestell-Nr.** 1.056-850.0

- Optimales Polierergebnis dank hoher Umdrehungszahl
- Ergonomische Bauweise und optimierte Form
- Zubehöraufbewahrung am Gerät


### Technische Daten

<b>EAN-Code</b>		4054278975146
<b>Drehzahl</b>	<b>U/min</b>	1000
<b>Aufnahmeleistung</b>	<b>W</b>	600
<b>Arbeitsbreite</b>	<b>mm</b>	290
<b>Filterbeutelvolumen</b>	<b>l</b>	4
<b>Stromart</b>	<b>V / Hz</b>	220 - 240 / 50 - 60
<b>Gewicht ohne Zubehör</b>	<b>kg</b>	7
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	<b>kg</b>	8,5
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	385 × 339 × 1162

### Ausstattung


<b>Polierpads</b>	<b>Stück</b>	3
<b>Filterbeutel</b>		Papier
<b>Kabelaufwicklung</b>		■
<b>Textilbeutel inkl. Zubehörfach</b>		■

■ Im Lieferumfang enthalten.



### Ergonomischer Handgriff

- Für bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten.



### Kabelaufwicklung direkt am Stiel

- Für eine einfache und saubere Verstaung des Kabels an den beiden Kabelhaken.



### Hochwertiger Textilbeutel inkl. separatem Zubehörfach

- Zur platzsparenden Aufbewahrung der mitgelieferten Polierpads.

## ZUBEHÖR VON FP 303 1.056-850.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SAUGBOHNER</b>			
<b>Polierpads</b>			
Polierpads (universal)	1 2.863-193.0	3 Polierpads für den Saugbohrer FP 303. Zum perfekten Polieren aller Hartflächen und Böden aus Parkett, Stein, Linoleum, Kork, PVC und Laminnat.	<input checked="" type="checkbox"/>
Polierpads Parkett, gewachst	2 2.863-196.0	3 Polierpads für den Saugbohrer FP 303. Speziell zum perfekten Polieren von gewachsen Hartflächen wie z. B. Böden aus gewachstem Parkett.	<input type="checkbox"/>
Polierpads Parkett, versiegelt / Laminat	3 2.863-197.0	3 Polierpads für den Saugbohrer FP 303. Speziell zum perfekten Polieren von versiegelten Hartflächen wie z. B. versiegeltes Parkett, Kork und Laminat.	<input type="checkbox"/>
Polierpads Stein / Linoleum / PVC	4 2.863-198.0	3 Polierpads für den Saugbohrer FP 303. Speziell zum perfekten Polieren von matten Steinböden, PVC oder Linoleum.	<input type="checkbox"/>
<b>Filter</b>			
Papierfilterbeutel	5 6.904-128.0	3 Ersatz-Papierfilterbeutel für den Saugbohrer FP 303.	<input type="checkbox"/>
<b>GRUNDREINIGER</b>			
<b>Stein, Linoleum, PVC</b>			
Grundreiniger für Hartflächen RM 533	6 6.295-775.0	Zur gründlichen Entfernung alter Pflegeschichten und hartnäckiger Verschmutzungen auf Stein, Linoleum, PVC. Optimales Glanzergebnis durch anschließende Verwendung von Kärcher Pflegeprodukten. Auch anwendbar bei normalen Verschmutzungen auf versiegeltem Parkett und Kork.  Hinweis: Nicht geeignet für unversiegelte Holzoberflächen.	<input type="checkbox"/>
<b>BODENPFLEGE</b>			
<b>Parkett gewachst, Parkett mit Öl-Wachs-Finish</b>			
Bodenpflege Parkett gewachst/ mit Öl-Wachs-Finish RM 530	7 6.295-778.0	Optimale Pflege und Schutz für gewachsene Holzböden oder Holzböden mit Öl-Wachs-Finish. Laufspuren werden entfernt, der Pflegefilm wird erneuert und der Boden erhält einen seidenmatten Glanz.  Hinweise: Eingepflegte Böden 24 h aushärten lassen, kein Wasser aufbringen, keine Möbel verschieben, Böden nicht mit Schuhen betreten. Frostfrei lagern.	<input type="checkbox"/>
<b>Parkett versiegelt, Laminat, Kork</b>			
Bodenpflege Parkett versiegelt / Laminat / Kork RM 531	8 6.295-777.0	Optimale Pflege und Schutz für versiegelte Parkett-, Laminat- und Korkböden. Laufspuren werden entfernt, der Pflegefilm wird erneuert und der Boden erhält einen seidenmatten Glanz.  Hinweise: Eingepflegte Böden 24 h aushärten lassen, kein Wasser aufbringen, keine Möbel verschieben, Böden nicht mit Schuhen betreten. Frostfrei lagern.	<input type="checkbox"/>
<b>Stein matt, Linoleum, PVC</b>			
Bodenpflege Stein matt/ Linoleum/ PVC RM 532	9 6.295-776.0	Optimale Pflege und Schutz für matte Kunst- und Natursteinböden, Linoleum und PVC. Laufspuren werden entfernt, der Pflegefilm wird erneuert und der Boden erhält einen seidenmatten Glanz.  Hinweise: Eingepflegte Böden 24 h aushärten lassen, kein Wasser aufbringen, keine Möbel verschieben, Böden nicht mit Schuhen betreten. Frostfrei lagern.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.