BD 50/55 C CLASSIC BP PACK 105AH

Leistungsstark und sehr einfach bedienbar: die kompakte Scheuersaugmaschine BD 50/55 C Classic Bp Pack mit wartungsfreier 105-Ah-Gel-Batterie für bis zu 3 Stunden Laufzeit.



EASY-Operation

Bestell-Nr. **1.127-061.0**

- 55 l Frisch-Schmutzwasser, 51-cm-Scheibenbürste, Vortrieb durch Bürste
- Off-Board-Lader + 80-Ah-Li-Ion-Batterie, 2 h Laufzeit, max. 2040 m²/h
- Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium

Technische Daten

EAN-Code		4054278800219
Antriebsart		Batterie
Fahrantrieb		Bürstenmotor
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	510
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	900
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	55 / 55
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	max. 2550
Flächenleistung praktisch	**m²/h**	1530
Batterietyp		Wartungsfrei
Batterie	**V / Ah**	24 / 105
Batterielaufzeit	**h**	max. 3
Bürstendrehzahl	**U/min**	180
Bürstenanpressdruck	**kg**	27
Schalldruckpegel	**dB(A)**	65,2
Zulässiges Gesamtgewicht	**kg**	240
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	138
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1328 × 610 × 1073

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Lieferumfang

Scheibenbürste: 1 Stück
Batterie und Ladegerät inkl.
Saugbalken, v-förmig

Ausstattung

2-Tank-System
Kärcher Farb- und Bedienkonzept
Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
Easy Operation Bedienwahlschalter



Kompakte Bauweise

- Sehr wendige, einfach manövrierbare Maschine mit guter Übersicht.
- Reduziert das Risiko, Maschine oder Einrichtung zu beschädigen.

Anhebbarer Aluminium-Bürstenkopf


- Hochwertiges Material für eine lange Lebensdauer.
- Sehr robuste Ausführung.

Besonders einfaches Bedienkonzept

- Alle Maschinenfunktionen per Schalter, Taster und Drehknöpfen bedienbar.
- Einfaches Konzept mit selbsterklärenden Symbolen und übersichtlichem Bedienfeld.
- Sehr kurze Einarbeitungszeit.

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON BD 50/55 C CLASSIC BP PACK 105AH
1.127-061.0


1


2


3


4


5


6–7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, 900 mm, V-förmig	1	4.777-079.0	900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	■
Sauglippen				
Sauglippen für V-Saugbalken, Ölfest, geriffelt, 1010 mm	2	6.273-023.0	Sauglippenset, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900 mm Länge entwickelt. Die Sauglippen bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet.	■
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Batteriesatz, 24 V, 105 Ah, Wartungsfrei	3	2.815-100.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 105 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	■
Batteriesatz, 24 V, 76 Ah, Wartungsfrei	4	2.815-099.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 76 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	☐
Batteriesatz, 24 V, 80 Ah, Wartungsfrei	5	2.815-090.0	AGM-Batteriesatz mit 24 V Spannung und 80 Ah (C5). Der Satz besteht aus 2 Einzelbatterien mit jeweils 12 V und 80 Ah Kapazität.	☐
Ladegeräte				
Ladegerät, 24 V	6	6.654-329.0	Für Scheuersaugmaschinen von Kärcher: 24-Volt-Ladegerät für wartungsfreie Batterien mit einer Kapazität zwischen 70 und 115 Ah.	■
	7	6.654-367.0	Ladegerät (24 V). Speziell entwickelt zum Laden wartungsfreier Batterien mit einer Kapazität zwischen 70 und 115 Ah.	☐
Zubehör für Batterien				
Batterieeinbausatz	8	2.638-144.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive Anschluss- und Verbindungskabel und 1 Abstandhalter. Abbildung ähnlich.	■
	9	2.638-036.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive Verbindungskabel und Abstandhalter. Abbildung ähnlich.	☐
SCHEIBENBÜRSTEN				
Scheibenbuerste kpl. weiss D51, Sehr Weich, Weiß, 510 mm	10	4.905-028.0	Weiße, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	☐
Scheibenbürste, Weich, Natur, 510 mm	11	4.905-027.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	☐
Scheibenbürste, Mittel, Rot, 510 mm	12	4.905-026.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	☐
Scheibenbuerste kpl. schwarz D51, Hart, Schwarz, 510 mm	13	4.905-029.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Mikrofaserpads				
Mikrofaserpad, Weiß, 508 mm, 5 Stück	14	6.371-271.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BD 50/55 C CLASSIC BP PACK 105AH
1.127-061.0


15


16


17


18


19


20–21


22


23


24


25


26


27


28

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Pad, Weich, Beige, 508 mm, 5 Stück	15	6.369-468.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.	☐
Pad, Mittelweich, Rot, 508 mm, 5 Stück	16	6.369-079.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	☐
Pad, Mittelhart, Grün, 508 mm, 5 Stück	17	6.369-078.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	☐
Pad, Hart, Schwarz, 508 mm, 5 Stück	18	6.369-077.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
Naturhaarpad, Weich, Natur, 500 mm, 5 Stück	19	6.371-146.0	Das weiche, beige Naturhaar-Scheibenpad ist ideal zur Reinigung und zum Hochglanzpolieren geeignet.	☐
Padtreibteller				
Padtreibteller STRONG, 480 mm	20	4.762-593.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 51.	☐
Padtreibteller, 479 mm	21	4.762-534.0	Zur Reinigung in Verbindung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.	☐
Diamantpads				
Diamantpad, Fein, Grün, 508 mm, 2 Stück	22	6.944-029.0	Ideal für die Unterhaltsreinigung: Das grüne Diamantpad reinigt und poliert in einem Schritt. Es verleiht matten Hartböden neuen Glanz und kann auch ohne Chemie eingesetzt werden.	☐
Diamantpad, Grob, Weiß, 508 mm, 5 Stück	23	6.371-260.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	☐
Diamantpad, Mittel, Gelb, 508 mm, 5 Stück	24	6.371-261.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	☐
Diamantpad, Fein, Grün, 508 mm, 5 Stück	25	6.371-240.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	☐
Melaminpads				
Melaminpad, Grau / Weiß, 508 mm, 2 Stück	26	6.371-025.0	Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	☐
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Adapter Home-Base	27	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	☐
Universalhaken-Set	28	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BD 50/55 C CLASSIC BP PACK 105AH
1.127-061.0


29


30


31


32


33


34

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Doppelhaken	29	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Halter Griff grau	30	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Halter Flasche	31	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren – nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	☐
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	32	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul[1] werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	☐
Sonstige Anbausätze				
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	33	2.644-228.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	☐
Saugschlauch Zubehör	34	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).	☐

☐ Mögliches Zubehör.