

B 150 R BP PACK ADV 240AH WET+R85+DOSE+RINSE+SB

Allradantrieb, Walzenbürstenkopf, Vorkehrfunktion, Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE: Unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Adv überzeugt mit hervorragender Reinigungsleistung.



Made in Germany



AWD

ALLRADANTRIEB



SEITENBESEN



DOSE

Bestell-Nr.

1.246-039.0

- 150 l Frisch-Schmutzwasser, 85-cm-Walzenbürstenkopf, 10 km/h Allradversion
- 240-Ah-Nassbatterien, bis 5 h Laufzeit, max. 6800 m²/h, Tankspülsystem
- Hohe Steigfähigkeit von 18 % (15 % reinigend), sehr hohe Fahrsicherheit

Technische Daten

EAN-Code		4054278768137
Antriebsart		Batterie
Arbeitsbreite Bürsten	mm	850
Arbeitsbreite Saugen	mm	1180
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	150 / 150
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	8500
Flächenleistung praktisch	m ² /h	6375
Batterietyp		Wartungsarm
Batterie	V / Ah	36 / 240
Batterielaufzeit	h	max. 5
Batterieladzeit	h	ca. 11
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Steigfähigkeit	%	15
Bürstendrehzahl	U/min	180 - 1300
Bürstenanpressdruck	kg	94
Wasserverbrauch	l/min	max. 7
Schalldruckpegel	dB(A)	67
Aufnahmeleistung	W	bis zu 2600
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	957
Abmessungen (L × B × H)	mm	1790 × 1070 × 1420

Lieferumfang

- Walzenbürste: 2 Stück
- Einbauladegerät
- Batterie und Ladegerät inkl.
- Saugbalken, gebogen
- Seitenbesen
- Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System

Ausstattung

- Auto-Fill
- Patentiertes Tankspülsystem
- Kraftvoller Fahrentrieb
- Automatischer Wasserstopp
- DOSE
- Kehrfunktion
- Standard Tagfahrlicht
- Typ Sauglippen: Linatex®
- Robuster Frontrammschutz
- Kärcher Farb- und Bedienkonzept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten
- Extrem ruhiger Walzenbürstenkopf für lärmsensible Bereiche
- Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
- Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss

- Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
- Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
- Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.

Walzenbürstenkopf mit integrierter Kehreinheit

- Aus robustem Aluminium-Druckguss mit großen Abweisrollen.
- Zeitsparend durch integriertes Vorkehren von Grobschmutz.
- Hohe Laufruhe und leiser Betrieb für Einsätze in geräuschsensiblen Bereichen.

Allradantrieb

- Auch in steilen Parkhäusern einsetzbar.
- Bis zu 18 % Steigfähigkeit im Reinigungsbetrieb.
- Sehr spurstabil, auch bei glatten Böden.

**NACHHALTIGKEITSINFORMATIONEN VON B 150 R BP PACK ADV 240AH
WET+R85+DOSE+RINSE+SB
1.246-039.0**



Nachhaltigkeitseigenschaften

DOSE (Reinigungsmittel-Dosiersystem)

ZUBEHÖR VON B 150 R BP PACK ADV 240AH WET+R85+DOSE+RINSE+SB 1.246-039.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENBÜRSTEN				
Walzenbürste, Mittel, Rot, 800 mm	1	4.035-606.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	■
Walzenbürste, Hoch-tief, Orange, 800 mm	2	6.907-734.0	Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	□
Walzenbürste, Hart, Grün, 800 mm	3	6.907-735.0	Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	□
Walzenbürste, Sehr hart, Schwarz, 800 mm	4	6.907-736.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
Walzenbürste, Weich, Weiß, 800 mm	5	6.907-772.0	Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
BÜRSTENKÖPFE				
Bürstenkopf R85	6	2.763-048.0	Robuster Walzenbürstenkopf aus Aluminium mit integrierter Vorkehrfunktion. Flache Bauweise, geringes Arbeitsgeräusch und einfache Wartung durch Farbcodierung und Einführhilfen für Bürsten.	■
ABSTREIFLIPPEN				
Abstreiflappen, Linard	7	4.037-166.0	Set aus reißfesten Abstreiflappen aus Linard. Sie sichern den Verbleib der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs und ermöglichen beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten.	■
Abstreiflappen, ölfest	8	4.037-167.0	Set aus verschleißarmen, ölfesten Abstreiflappen aus Polyurethan. Für beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten und sicheres Halten der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs.	□
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, 1180 mm, Parabolisch	9	4.778-009.0	Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 1180 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglappenwechsel möglich.	■
Sauglappen				
Sauglappen, Linatex®, 1300 mm	10	4.039-362.0	Reißfeste Sauglippe aus Linatex® mit speziellen Einlassöffnungen für optimale Absaugergebnisse auf Fugen. Geeignet für parabolischen Saugbalken mit 1180 mm Absaugbreite.	■
Sauglappen, Ölfest, geschlitzt, 1300 mm	11	4.039-363.0	Verschleißarme, ölteste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität bei gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 1180 mm Absaugbreite.	□
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
Deckel Tankspuelsystem kpl.	12	4.035-513.0	Für Geräte der B 150 & B 200-Serie mit Tankreinigungssystem: werkzeuglos wechselbarer Schmutzwassertankdeckel mit integrierten Sprühdüsen.	■
Reinigungsmittelkanister	13	4.039-355.0	Reinigungsmittelkanister (5 l) für Scheuersaugmaschinen mit Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose. Mit Schnellkupplungssystem zum Kanisterwechsel ohne direkten Kontakt mit dem Reinigungsmittel.	■
KIK-Schlüssel, gelb	14	5.035-344.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 150 R BP PACK ADV 240AH WET+R85+DOSE+RINSE+SB 1.246-039.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
KIK-Schlüssel, grau	15	5.035-348.0	Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts	<input checked="" type="checkbox"/>
KIK-Schlüssel, weiß	16	4.035-076.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar	<input type="checkbox"/>
Set KIK-Schlüssel, gelb	17	4.035-408.0	Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück.	<input type="checkbox"/>
KIK-Schlüsselset, weiß	18	4.035-064.0	5 weiße Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z. B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden.	<input type="checkbox"/>
Zubehör Home-Base				
Adapter Home-Base	19	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit Mopphalterung	20	4.035-514.0	Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.	<input type="checkbox"/>
Universalhaken-Set	21	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	<input type="checkbox"/>
Doppelhaken	22	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Griff grau	23	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Flasche	24	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit „Box“	25	4.035-406.0	Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstauung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	<input type="checkbox"/>
Manuelles Spülsystem	26	4.035-515.0	Ermöglicht das Spülen des Tanks unter Verwendung des mitgeführten Frischwassers. Inkl. Schlauch, Spritzdüse und Schlauchhalterung.	<input type="checkbox"/>
Räder / Reifen				
Vorderreifen, Supergrip	27	6.435-810.0	Die Kombination aus besonderer Reifenmischung und V-Profil dieser ölfesten Frontradbandage erhöht die Traktion und sorgt für sehr gute Hafteigenschaften auf rutschigen Böden.	<input type="checkbox"/>
Dosierhilfen				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	28	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 150 R BP PACK ADV 240AH WET+R85+DOSE+RINSE+SB 1.246-039.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
WALZENPADS / PADWALZENWELLEN				
Padwalzenwellen				
Padwalzenwelle, 800 mm	29	4.762-628.0	Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.	<input type="checkbox"/>
Walzenpads				
Walzenpad, Mittel, Rot	30	6.369-456.0	Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad, Hart, Grün	31	6.369-455.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
Mikrofaserwalzen				
Mikrofaserwalze, 800 mm	32	4.114-008.0	Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.	<input type="checkbox"/>
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	33	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul [®] werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	<input type="checkbox"/>
Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte				
Arbeitslicht (Ab Baujahr 8/2018)	34	2.034-001.0	Zur Nachrüstung unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschinen B 150 R und B 200 R: Arbeitslicht für maximale Sicherheit durch Frontbeleuchtung und eine zusätzliche Lichtquelle am Bürstenkopf.	<input type="checkbox"/>
LED Rundumkennleuchte	35	4.035-516.0	Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	<input type="checkbox"/>
Sonstige Anbausätze				
Anbausatz gestapelte Abweiserolle Saugbalken	36	2.644-225.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweiserollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>
Schutzdach	37	2.644-089.0	Das Fahrerschutzdach mit 2,06 m Höhe entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch Zubehör	38	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).	<input type="checkbox"/>
Auto-Fill	39	4.035-345.0	Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Sprühsaugen				
Anbausatz Sprühsaugen	40	2.642-058.0	Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln.	<input type="checkbox"/>
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Zubehör für Batterien				
Behälter mit Wandhalterung	41	2.641-243.0	Vorratssystem zum Nachfüllen von Nassbatterien. Für einfaches und zeitsparendes Befüllen der Batterien. Der Behälter ist in 4 m Höhe anzubringen. Inkl. Schlauch und Durchflussmengenmesser.	<input type="checkbox"/>
Behälter	42	2.641-244.0		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 150 R BP PACK ADV 240AH WET+R85+DOSE+RINSE+SB 1.246-039.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE				
Sonstiges				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	43	4.070-006.0	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	<input type="checkbox"/>
SPRÜHGERÄTE				
Pumpsprühflasche	44	6.394-409.0	Die 1-Liter-Pumpsprühflasche - inklusive Pumpe und Druckbehälter - ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.