

# B 200 R BP PACK 240AH WET+D90+DOSE+RINSE

Gut 5.400 m² pro Stunde reinigt unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 200 R Bp. Das Gerät mit Scheibenbürstenkopf und 90 cm Arbeitsbreite verfügt über eine 240-Ah-Batterie und ein Ladegerät.













#### Bestell-Nr.

1.246-202.0

- Kompakt und wendig
- EASY-Operation-Wahlschalter

Technische Daten		
EAN-Code		4054278768830
Antriebsart		Batterie
Fahrantrieb		Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten	mm	900
Arbeitsbreite Saugen	mm	1180
Tank Frisch-/Schmutzwasser	1	200 / 200
Flächenleistung theoretisch	m²/h	5100
Batterietyp		wartungsarm
Batterie	V / Ah	36 / 240
Batterielaufzeit	h	max. 5
Batterieladezeit	h	ca. 11
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	100 - 240 / 50
Steigfähigkeit	%	10
Bürstendrehzahl	U/min	180 - 1300
Bürstenanpressdruck	kg	94
Wasserverbrauch	l/min	max. 7
Schalldruckpegel	dB(A)	67
Aufnahmeleistung	W	2400
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	994
Abmessungen (L × B × H)	mm	1925 × 1070 × 1420

Ausstattung		
Scheibenbürste	Stück	2
Auto-Fill		
Patentiertes Tankspülsystem		
Kraftvoller Fahrantrieb		
Einbauladegerät		
Batterie und Ladegerät inkl.		
Automatischer Wasserstopp		
DOSE		
Saugbalken, gebogen		
Robuster		
Aluminiumdruckgusssaugbalken		
Standard Tagfahrlicht		-
Typ Sauglippen		Linatex*
Robuster Frontrammschutz		•
Dosierkanister für		_
Reinigungsmittel mit ClosedLoop System		•
Kärcher Farb- und Bedienkonzept		
Kärcher Intelligent Key System		
(KIK) mit über 30		
Benutzersprachen und		_
Individuellen Bedienrechten Home Base		
Befestigungsmöglichkeiten für		•
einen Mop o.Ä.		_
Elektrischer und mechanischer		
Schwimmerschalter		



#### Easy Operation Bedienwahlschalter

Im Lieferumfang enthalte

#### Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



#### Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss

- Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
- Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
- Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.

#### Bürstenkopf mit Scheibentechnik

- Einfacher Wechsel der Bürstenscheiben oder Treibteller.
- Scheibenbürsten in unterschiedlichen Härten verfügbar: weich, mittel und hart.
- Scheibenmodelle, vor allem dann, wenn es um glatte Böden geht.

#### Innovatives KIK-System

- Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung.
- Senkung der Servicekosten.
- Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern.

### KARCHER

# ZUBEHÖR VON B 200 R BP PACK 240AH WET+D90+DOSE+RINSE 1.246-202.0

























		Doctoll No	Baselysilvins	
SCHEIBENBÜRSTEN		Bestell-Nr.	Beschreibung	_
Scheibenbürste, mittel, rot, 450 mm	1	4.905-003.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	ı
Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 450 mm	2	4.905-005.0	Weiße, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	[
Scheibenbürste, weich, natur, 450 mm	3	4.905-004.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	[
Scheibenbürste, hart, schwarz, 450 mm	4	4.905-006.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	[
BÜRSTENKÖPFE				t
Bürstenkopf D90 S	5	2.763-008.0	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem, 90 cm Arbeitsbreite und höhenverstellbaren Seitenschürzen.	ı
ABSTREIFLIPPEN				
Umbausatz Abstreiflippen für Bürstenkopf	6	2.763-031.0	Schwebend gelagerte Abstreiflippen passen sich dem Untergrund an. Passend für D 90, D 75 und D 65.	
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				Ļ
Saugbalken, 1180 mm, parabolisch	7	4.778-009.0	Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 1180 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglippenwechsel möglich.	•
Sauglippen		<b>'</b>		İ
Sauglippen, Linatex*, 1300 mm	8	4.039-362.0	Reißfeste Sauglippe aus Linatex® mit speziellen Einlassöffnungen für optimale Absaugergebnisse auf Fugen. Geeignet für parabolischen Saugbalken mit 1180 mm Absaugbreite.	ı
Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 1300 mm	9	4.039-363.0	Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität be gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 1180 mm Absaugbreite	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHI	NEN			
Sonstiges				Ļ
Deckel Tankspuelsystem kpl.	10	4.035-513.0	Für Geräte der B 150 & B 200-Serie mit Tankreinigungssystem: werkzeuglos wechselbarer Schmutzwassertankdeckel mit integrierten Sprühdüsen.	ı
Reinigungsmitteltank	11	4.039-355.0	Reinigungsmittelkanister (5 l) für Scheuersaugmaschinen mit Reinigungsmittel-Dosiersystem Domit Schnellkupplungssystem zum Kanisterwechsel ohne direkten Kontakt mit dem Reinigungsm	
ABS Rammschutz D 90 S	12	2.643-371.0	Schützt den Bürstenkopf optimal gegen Stöße.	[
Zubehör Home-Base		•		
Manuelles Spülsystem	13	4.035-515.0	Ermöglicht das Spülen des Tanks unter Verwendung des mitgeführten Frischwassers. Inkl. Schlauch Spritzdüse und Schlauchhalterung.	. [
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Mikrofaserpads				
Mikrofaserpad, weiß, 457 mm, 5 Stück	14	6.369-960.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	[

 $\blacksquare$  Im Lieferumfang enthalten.  $\hfill\Box$  Mögliches Zubehör.

### KARCHER

### ZUBEHÖR VON B 200 R BP PACK 240AH WET+D90+DOSE+RINSE 1.246-202.0





























		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER		<u> </u>		_
Pads				
Pad, mittelweich, rot, 457 mm, 5 Stück	15	6.369-024.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	
Pad, mittelhart, grün, 457 mm, 5 Stück	16	6.369-023.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	
Pad, hart, schwarz, 457 mm, 5 Stück	17	6.369-022.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	
Padtreibteller				
Padtreibteller STRONG, 445 mm	18	4.762-594.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 90. 2 Stück erforderlich.	
Padtreibteller, 445 mm	19	4.762-493.0	Passend für D 90. Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.	
Diamantpads		·		
Diamantpad, grob, weiß, 457 mm, 5 Stück	20	6.371-258.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	e 🗆
Diamantpad, mittel, gelb, 457 mm, 5 Stück	21	6.371-259.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	
Diamantpad, fein, grün, 457 mm, 5 Stück	22	6.371-239.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	
Melaminpads				
Melaminpad, grau / weiß, 457 mm, 2 Stück	23	6.371-024.0	Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wir auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	e 🗆
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Sprühsaugen				
Anbausatz Sprühsaugen	24	2.642-058.0	Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln.	
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	25	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	
Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleucht	e			
Arbeitslicht (Ab Baujahr 8/2018)	26	2.034-001.0	Zur Nachrüstung unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschinen B 150 R und B 200 R: Arbeitslicht für maximale Sicherheit durch Frontbeleuchtung und eine zusätzliche Lichtquelle am Bürstenkopf.	
LED Rundumkennleuchte	27	4.035-516.0	Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	
Sonstige Anbausätze		·		
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	28	2.644-225.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	

<sup>■</sup> Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.



# ZUBEHÖR VON B 200 R BP PACK 240AH WET+D90+DOSE+RINSE 1.246-202.0







				$\top$
		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE				
Sonstige Anbausätze				
ABS Seitenschrubbdeck B200R	29	2.644-276.0	Zur randnahen Nassreinigung auf der rechten Seite: Seitenschrubbdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 15 cm.	
Schutzdach	30	2.644-089.0	Das Fahrerschutzdach mit 2,06 m Höhe entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	
Saugschlauch Zubehör	31	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).	

 $<sup>\</sup>blacksquare$  Im Lieferumfang enthalten.  $\hfill\square$  Mögliches Zubehör.