

## KM 100/100 R BP PACK

Komfortable und moderne Aufsitzkehrmaschine für professionellen Einsatz im Außen- und Innenbereich für Flächen von 6.000 m<sup>2</sup>/h bis 7.800 m<sup>2</sup>/h.



Made in Germany



Bestell-Nr.

1.280-112.0

- Automatische Filterreinigung
- Elektrischer Traktionsantrieb
- Emissionsfreies Arbeiten

### Technische Daten

EAN-Code		4039784468603
Fahrertrieb		Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung	V / kW	24 / 2,1
Antriebsart		Elektrisch
Max. Flächenleistung	m <sup>2</sup> /h	6000
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen	m <sup>2</sup> /h	7800
Arbeitsbreite	mm	700
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1000
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1300
Batteriekapazität	Ah	240
Batteriespannung	V	24
Batterielaufzeit	h	max. 2,5
Kehrgutbehälter	l	100
Steigfähigkeit	%	15
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	6
Filterfläche	m <sup>2</sup>	6
Gewicht (mit Zubehör)	kg	540
Gewicht, betriebsbereit	kg	300
Abmessungen (L x B x H)	mm	2006 x 1005 x 1343

### Ausstattung

Polyester-Rundfilter	■
Filterabreinigung manuell	■
Filterabreinigung automatisch	■
Hauptkehrwalze pendelnd	■
Saugstromregulierung	■
Grobschmutzklappe	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
Überkopfkehrprinzip	■
Fahrertrieb vorwärts	■
Fahrertrieb rückwärts	■
Absaugung	■
Außeneinsatz	■
Inneneinsatz	■
Batterieanzeige	■
Betriebsstundenzähler	■
Kehrfunktion, abschaltbar	■
Räder, luftbereift	■

■ im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



## Rammschutz

- Zum Schutz der Kehrmaschine sowie der zu reinigenden Umgebung.



## Große Filterfläche mit automatischer Abreinigung

- Nach jedem Abstellen der Maschine wird der Filter automatisch abgereinigt – für durchgängig staubarmes Kehren und lange Arbeitsintervalle.
- Filterabreinigung kann auch manuell aktiviert werden.
- Werkzeugloser Filterwechsel.



## Wartungsfreundlichkeit

- Werkzeugloses Wechseln von Filter und Kehrwalze für eine flexible, ortsunabhängige Wartung.

## ZUBEHÖR VON KM 100/100 R BP PACK 1.280-112.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>ANTRIEBSBATTERIEN</b>			
Batterie	1	6.654-112.0	Wartungsarme Antriebsbatterie mit zentralem Befüllsystem. ■
<b>LADEGERÄTE</b>			
Ladegerät	2	6.654-143.0	Zum Laden der Batterie 6.654-112.0. ■
<b>BEREIFUNG, PANNENSICHER</b>			
Radsatz Vollgummi, nicht-zeichnend - ab Werk	3	2.641-129.7	Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen. □
Hinterrad Vollgummi, nicht-zeichnend	4	6.435-698.0	Nicht-zeichnendes, pannensicheres Hinterrad aus Vollgummi. Ideal zur Verhinderung von Reifenspuren bei Reinigungseinsätzen mit Kärcher Kehrmaschinen auf hellen Oberflächen. □
<b>FILTER</b>			
<b>Rundfilter</b>			
Rundfilter	5	6.414-532.0	Nässefester, waschbarer Einzelrundfilter für Kärcher Kehrmaschinen. Der Filter sorgt für erheblich geringere Wartungskosten. ■
<b>HAUPTKEHRWALZE</b>			
<b>Standardkehrwalze</b>			
Hauptkehrwalze Standard	6	6.906-375.0	Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer. ■
<b>Hauptkehrwalze weich</b>			
Hauptkehrwalze weich/Natur	7	6.906-533.0	Mit Naturborsten speziell für Feinststaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich. □
<b>Hauptkehrwalze hart</b>			
Hauptkehrwalze hart	8	6.906-532.0	Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich. □
<b>Hauptkehrwalze antistatisch</b>			
Hauptkehrwalze antistatisch	9	6.906-534.0	Zur Reinigung von statisch aufladbaren Oberflächen (z. B. Teppich, Kunstrasen). □
<b>SEITENBESEN</b>			
<b>Seitenbesen Standard</b>			
Seitenbesen Standard	10	6.905-986.0	Standard-Seitenbesen mit nässefester Universalborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer. ■
<b>Seitenbesen hart</b>			
Seitenbesen hart	11	6.906-065.0	Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv. □
<b>Seitenbesen weich</b>			
Seitenbesen weich	12	6.906-133.0	Keht Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich. □
<b>ANBAUSÄTZE</b>			
<b>Anbausatz Fleet</b>			
ABS Plug-in Connect Module	13	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt. □
<b>ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE</b>			
<b>Zubehör für Batterien</b>			
Behälter mit Wandhalterung	14	2.641-243.0	Vorratssystem zum Nachfüllen von Nassbatterien. Für einfaches und zeitsparendes Befüllen der Batterien. Der Behälter ist in 4 m Höhe anzubringen. Inkl. Schlauch und Durchflussmengenmesser. □

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON KM 100/100 R BP PACK 1.280-112.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Kehren / Saugen</b>				
Halterung für Sauger NT 22/1 Ap Bp	15	2.853-195.0	Spezielle Halterung für die Kehrsaugmaschine 100/100 R. Ermöglicht die Mitnahme des Nass-/Trockensaugers NT 22/1 von Kärcher und erleichtert so die Reinigung schwer zugänglicher Bereiche.	<input type="checkbox"/>
Halterung für Sauger NT 22/1 Ap Bp - ab Werk	16	2.853-195.7		<input type="checkbox"/>
<b>Beleuchtung</b>				
Arbeitslicht	17	2.640-551.0	Zur zusätzlichen Ausleuchtung z. B. in Tiefgaragen oder Lagerhallen.	<input type="checkbox"/>
<b>Rundumkennleuchte</b>				
Rundumkennleuchte	18	2.643-886.0	Erhöht die Sicherheit beim Arbeiten	<input type="checkbox"/>
<b>Seitenbesen links</b>				
2. Seitenbesen links	19	2.851-050.0	Komplett, inklusive Standard Seitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	<input type="checkbox"/>
<b>KABINEN UND SCHUTZDÄCHER</b>				
<b>Schutzdach mit Rundumkennleuchte</b>				
Fahrerschutzdach mit Rundumkennleuchte - ab Werk	20	2.640-496.7	Erforderlich zum Betreiben der Kehrmaschine im Hochregalbereich. Entspricht der Anforderung IEC 60335-2-72	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.