

## KHB 4-18

Mit dem handgehaltenen Druckreiniger wird Säubern unkompliziert. Der Akku und das Ladegerät sind im Lieferumfang nicht inbegriffen.



**Bestell-Nr.** 1.328-200.0

- Akkubetrieben, Akku und Ladegerät als Sonderzubehör erhältlich
- Kompatibel mit der 18 V Kärcher Battery Power-Plattform
- Kompakt und leicht – ideal für die Zwischenreinigung

### Technische Daten

|                                 |     |                    |
|---------------------------------|-----|--------------------|
| <b>EAN-Code</b>                 |     | 4054278793269      |
| <b>Akku-Gerät</b>               |     | 1                  |
| <b>Akkuplattform</b>            |     | 18-V-Akkuplattform |
| <b>Druck</b>                    | bar | 21                 |
| <b>Druckbereich</b>             |     | Mitteldruck        |
| <b>Zulauftemperatur</b>         | °C  | max. 40            |
| <b>Fördermenge</b>              | l/h | max. 170           |
| <b>Laufzeit je Akkuladung</b>   | min | 14 (2,5 Ah)        |
| <b>Farbe</b>                    |     | gelb               |
| <b>Gewicht ohne Zubehör</b>     | kg  | 1,3                |
| <b>Gewicht inkl. Verpackung</b> | kg  | 2                  |
| <b>Abmessungen (L × B × H)</b>  | mm  | 292 × 89 × 228     |

### Ausstattung

|                                              |                                      |      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| <b>Variante</b>                              | Akku und Ladegerät nicht inbegriffen |      |
| <b>Wasseransaugung</b>                       | ■                                    |      |
| <b>Flachstrahldüse</b>                       | ■                                    |      |
| <b>Integrierter Wasserfilter</b>             | ■                                    |      |
| <b>Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"</b> | ■                                    |      |
| <b>Strahlrohr</b>                            |                                      | lang |

■ im Lieferumfang enthalten.



## 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku

- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen.
- Kompatibel mit allen Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform.



## Effizienter und ideal abgestimmter Mitteldruck

- 21 bar Druck für eine effiziente, mobile und einfache Reinigung zwischendurch.
- Einfach austauschbare Quick Connect-Düsen.
- Flachstrahldüse für schonende Reinigung im Lieferumfang enthalten.



## Leichtes und kompaktes Gerätedesign

- Maximale Bewegungsfreiheit und Flexibilität bei der Reinigung.
- Handgehaltener Akku-Mitteldruckreiniger für die Reinigung zwischendurch.
- Mit dem separat erhältlichen Ansaugschlauch unabhängig vom Wasseranschluss.

## ZUBEHÖR VON KHB 4-18

### 1.328-200.0



|                                               |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                   |   |
|-----------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>HANDHELD</b>                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                |   |
| Strahlrohr                                    | 1  | 2.644-173.0 | Für die Verbindung von Kärcher Mitteldruckreiniger und Zubehör mit dem Quick-Connect Anschluss. Kompatibel mit allen KHB- und OC 6-18 Modellen.                                                                | ■ |
| PS 20 Flächenreiniger                         | 2  | 2.644-018.0 | Der Powerschubber ist die ideale Ergänzung für KHB- und OC 6-18-Modelle zur Reinigung von kleinen Flächen und Treppen.                                                                                         | □ |
| WB 24 Waschbürste                             | 3  | 2.644-136.0 | Die Waschbürste WB 24 für KHB- und OC 6-18-Modelle ergänzt den integrierten Flachstrahl mit der mechanischen Reinigungswirkung der extra langen Borsten.                                                       | □ |
| MJ 24 5-in-1 Multi Jet                        | 4  | 2.644-171.0 | Vielseitiges 5-in-1-Mehrfachstrahlrohr für KHB und OC 6-18 Modelle: das MJ 24 mit Punkt-, Flach-, Spül-, Nebel- und Gießstrahl. Bequem einstellbar durch Drehen am Düsenkopf.                                  | □ |
| VJ 24 Variables Strahlrohr 360°               | 5  | 2.644-172.0 | Variables Strahlrohr mit verstellbarem 360°-Gelenk: Das VJ 24 für KHB und OC 6-18 Modelle eignet sich ideal für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen.                                                     | □ |
| DB 24 Rotordüse                               | 6  | 2.644-472.0 | Die Rotordüse für die KHB-Mitteldruckreiniger und Outdoor Cleaner OC 6-18 löst hartnäckige Verschmutzungen kraftvoll und effizient. Ideal auch für die Reinigung von engen Zwischenräumen.                     | □ |
| FJ 24 Schaumdüse                              | 7  | 2.644-135.0 | Die FJ 24 Handheld-Schaumdüse zum Ausbringen von Home & Garden-Reinigungsmitteln mit KHB- und OC 6-18-Modellen.                                                                                                | □ |
| SH 5 Saugschlauch                             | 8  | 2.644-124.0 | Flexibler, 5 m langer Ansaugschlauch für KHB- und OC 6-18-Modelle zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfässern oder Wasserkanistern.                                                      | □ |
| <b>AKKUS</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                |   |
| Battery Power 18/25                           | 9  | 2.445-034.0 | 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform. | □ |
| Battery Power 18/50                           | 10 | 2.445-035.0 | 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform. | □ |
| <b>LADEGERÄTE</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                |   |
| Schnellladegerät Battery Power 18 V           | 11 | 2.445-032.0 | Das Schnellladegerät lädt den 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in nur 44 Minuten zu 80 % auf und kann für alle Akkus der 18 V Kärcher Akkuplattform verwendet werden.                           | □ |
| <b>STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT</b>          |    |             |                                                                                                                                                                                                                |   |
| Starter Kit Battery Power 18/25               | 12 | 2.445-062.0 | Starter Kit Battery Power 18/25 inkl. 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology und 18-V-Schnellladegerät. Für alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform.                  | □ |
| Starter Kit Battery Power 18/50               | 13 | 2.445-063.0 | Inkl. 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku und 18-V-Schnellladegerät: das Starter Kit Battery Power 18/50 für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.                          | □ |
| <b>SCHLAUCHAUFBEWAHRUNG UND SCHLAUCHWAGEN</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                |   |
| HT 2                                          | 14 | 2.645-361.0 | Der bewegliche und stabile Schlauchwagen überzeugt mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit. Ein kompaktes Modell mit höhenverstellbarem Handgriff für kleine Gärten.                            | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.

## ZUBEHÖR VON KHB 4-18

### 1.328-200.0



|                                              |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                   |                          |
|----------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SCHLAUCHAUFBEWAHUNG UND SCHLAUCHWAGEN</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| HT 2.20 Set                                  | 15 | 2.645-362.0 | Der kompakte und bewegliche Schlauchwagen mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit, 20 m Kärcher Schlauch, Bewässerungszubehör und Spritze sowie höhenverstellbarem Handgriff.   | <input type="checkbox"/> |
| HT 3                                         | 16 | 2.645-363.0 | Beweglich und stabil: Der Schlauchwagen für mittlere Gärten punktet mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit und höhenverstellbarem Griff. Inklusive Spritzenhalterung.          | <input type="checkbox"/> |
| HT 3.20 Set                                  | 17 | 2.645-364.0 | Der Schlauchwagen mit Spritzenhalterung begeistert mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit, höhenverstellbarem Griff, 20 m Gartenschlauch und Bewässerungszubehören.            | <input type="checkbox"/> |
| HT 4                                         | 18 | 2.645-365.0 | Alles im Griff: Der Schlauchwagen punktet mit einer robusten Schlauchtrommel, extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit, präziser Schlauchführung und höhenverstellbarem Handgriff.   | <input type="checkbox"/> |
| HT 4.20 Set                                  | 19 | 2.645-366.0 | Das bewegliche Schlauchwagenset überzeugt mit extra breitem Standfuß, präziser Schlauchführung, höhenverstellbarem Handgriff und ist sofort einsatzbereit inkl. 20 m Schlauch und Zubehör.     | <input type="checkbox"/> |
| HT 5 M                                       | 20 | 2.645-367.0 | Der bewegliche und stabile Schlauchwagen überzeugt mit einer robusten Metallschlauchtrommel, extra breitem Standfuß, präziser Schlauchführung und höhenverstellbarem Handgriff.                | <input type="checkbox"/> |
| HT 5.20 M Set                                | 21 | 2.645-368.0 | Der Schlauchwagen punktet mit robuster Metalltrommel, breitem Standfuß für hohe Standsicherheit, 20 m Schlauch und ist mit dem beiliegenden Bewässerungszubehör sofort einsatzbereit.          | <input type="checkbox"/> |
| HT 6 M                                       | 22 | 2.645-369.0 | Der bewegliche und stabile Schlauchwagen punktet mit einer robusten Metallschlauchtrommel und einem extra breiten Standfuß sowie präziser Schlauchführung und höhenverstellbarem Griff.        | <input type="checkbox"/> |
| HR 2.10 Set                                  | 23 | 2.645-370.0 | Komplettsset für eine komfortable Bewässerung und platzsparende Schlauchaufbewahrung. Mit 10 m Kärcher Gartenschlauch, Kupplungen, Hahnadapter und Spritze sofort einsatzbereit.               | <input type="checkbox"/> |
| HR 3                                         | 24 | 2.645-371.0 | Ein Schlauchträger – zwei Funktionen: Der HR 3 dient sowohl zur Aufbewahrung des Schlauchs an der Wand als auch zum mobilen Einsatz im Garten. So geht flexible Bewässerung.                   | <input type="checkbox"/> |
| HR 3.20 Set                                  | 25 | 2.645-372.0 | Ein Schlauchträger – zwei Funktionen: Das HR 3.20 Set mit 20 m Schlauch und Zubehör dient sowohl zur Aufbewahrung des Schlauchs an der Wand als auch zum mobilen Einsatz im Garten.            | <input type="checkbox"/> |
| HR 4                                         | 26 | 2.645-373.0 | Zur Schlauchaufbewahrung an der Wand und als mobiler Schlauchträger: Der HR 4 bietet beides und kann zum flexiblen Bewässern einfach von der Wand abgenommen werden.                           | <input type="checkbox"/> |
| HR 4.30 Set                                  | 27 | 2.645-374.0 | Zur Schlauchaufbewahrung an der Wand und als mobiler Schlauchträger: Das HR 4.30 Set mit 30 m Schlauch, Zubehör und Spritzenhalterung bietet beides für flexibles Bewässern.                   | <input type="checkbox"/> |
| HBX 4.15 Automatic                           | 28 | 2.645-377.0 | Immer einsatzbereit: Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 15 m Schlauch u. automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten.    ☐ Mögliches Zubehör.    ○ Reinigungsmittel.

## ZUBEHÖR VON KHB 4-18

### 1.328-200.0



|                                               |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SCHLAUCHAUFBEWAHRUNG UND SCHLAUCHWAGEN</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| HBX 4.20 Automatic                            | 29 | 2.645-378.0 | Immer einsatzbereit: Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 20 m Schlauch u. automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé.                                 | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.25 Automatic                            | 30 | 2.645-379.0 | Nie wieder bücken, kurbeln oder schmutzige Hände: Das garantiert die Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 25 m Schlauch und automatischer Schlauchrückholung.                                        | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.30 Automatic                            | 31 | 2.645-380.0 | Die Schlauchbox für eine komfortable, flexible und mühelose Bewässerung. Mit 30 m Schlauch und automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé.                                       | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.35 Automatic                            | 32 | 2.645-381.0 | Immer einsatzbereit: Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 35 m Schlauch u. automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé.                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHLÄUCHE</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 30 m               | 33 | 2.645-248.0 | Besonders robuster und knickfester PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). 30 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 15 m               | 34 | 2.645-296.0 | Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 15 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 22 bar.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 25 m               | 35 | 2.645-297.0 | Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 25 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 5/8" – 15 m               | 36 | 2.645-298.0 | 15 m lang, temperaturbeständig und gesundheitlich unbedenklich: der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (5/8") mit druckfester Armierung und einem Berstdruck von 22 bar.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 1/2" – 20m          | 37 | 2.645-318.0 | Flexibel und extrem knickfest dank des hochwertigen Mehrschichtgewebes: der neue Gartenschlauch Performance Plus 1/2" mit einer Länge von 20 m. Ermöglicht den ständigen Wasserdurchfluss.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 1/2" – 50m          | 38 | 2.645-319.0 | Extrem knickfest, besonders robust und flexibel dank des hochwertigen Mehrschichtgewebes: der neue, 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 1/2" für ständigen Wasserdurchfluss.                                            | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 5/8" – 25m          | 39 | 2.645-320.0 | Qualitäts-Gartenschlauch von Kärcher: der neue Performance Plus 5/8" mit einer Länge von 25 m. Flexibel und extrem knickfest für ständigen Wasserdurchfluss. Berstdruck 40 bar.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 5/8" – 50m          | 40 | 2.645-321.0 | Der 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 5/8" aus besonders robustem Mehrschichtgewebe. Flexibel und extrem knickfest für ständigen Wasserdurchfluss.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 3/4" – 25m          | 41 | 2.645-322.0 | Handlich, langlebig und wetterbeständig: der Gartenschlauch Performance Plus 3/4" mit einer Länge von 25 m. Flexibel, extrem knickfest und besonders robust – für ständigen Wasserdurchfluss.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 3/4" – 50m          | 42 | 2.645-323.0 | Besonders robust, extrem knickfest und gesundheitlich unbedenklich: der 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 3/4". Aus hochwertigem Mehrschichtgewebe – für ständigen Wasserdurchfluss.                                  | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.    ☐ Reinigungsmittel.

## ZUBEHÖR VON KHB 4-18

### 1.328-200.0



|                                               |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                |                          |
|-----------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SCHLÄUCHE</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Schlauch Performance Premium 1/2" – 20m       | 43 | 2.645-324.0 | Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 20 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.  | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Premium 1/2" – 50m       | 44 | 2.645-325.0 | Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 50 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.  | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Premium 5/8" – 25m       | 45 | 2.645-326.0 | Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 5/8". Länge: 25 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.  | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Premium 5/8" – 50m       | 46 | 2.645-327.0 | Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 5/8". Länge: 50 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.  | <input type="checkbox"/> |
| Schlauchset für Hochdruckreiniger             | 47 | 2.645-156.0 | Schlauchset zur Hochdruckreinigung oder Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, 1 x Universal-Schlauchkupplung sowie Universalkupplung mit Aqua Stop.   | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 20 m               | 48 | 2.645-138.0 | Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.    | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 50 m               | 49 | 2.645-139.0 | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). 50 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Primo Flex® 5/8" – 25 m              | 50 | 2.645-140.0 | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (5/8"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 5/8" – 50 m               | 51 | 2.645-141.0 | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (5/8"). 50 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 3/4" – 25 m               | 52 | 2.645-142.0 | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 3/4" – 50 m               | 53 | 2.645-143.0 | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 50 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHLAUCHSTECKSYSTEME</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Universal-Schlauchkupplung Plus               | 54 | 2.645-193.0 | Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop | 55 | 2.645-194.0 | Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE</b>          |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Insektenentferner RM 618                      | 56 | 6.295-761.0 | Entfernt schonend Insekten von Lackoberflächen, Kühlergrills, Außenspiegeln, Scheiben und Kunststoff.                                                                                       | <input type="radio"/>    |

☐ Mögliches Zubehör. ☐ Reinigungsmittel.

## ZUBEHÖR VON KHB 4-18 1.328-200.0



|                                                |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                         |   |
|------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE</b>           |    |             |                                                                                                                                                                                                      |   |
| Natürlicher Fahrradreiniger Konzentrat RM 640N | 57 | 6.296-289.0 | Fahrradreiniger-Konzentrat für die Anwendung mit Schaumdüsen der Kärcher Mittel- und Niederdruckreiniger und als Refill für den Natürlichen Fahrradreiniger in der 0,5-l-Sprühflasche.               | ○ |
| Natürlicher Fahrradreiniger RM 640N RTU        | 58 | 6.296-288.0 | Für ein rundum sauberes Fahrrad von der Felge bis zum Lenker: Die Rezeptur ist materialschonend, speziell für Fahrräder entwickelt und basierend auf nachwachsenden Rohstoffen.                      | ○ |
| Autoglasreiniger RM 650                        | 59 | 6.296-105.0 | Streifen- und blendfreie Reinigung von Autoscheiben und -spiegeln. Entfernt zuverlässig Insekten, Fingerabdrücke, und Straßenschmutz. Mit antistatischem Effekt für geringe Wiederanschmutzung.      | ○ |
| Innenraumreiniger RM 651                       | 60 | 6.296-106.0 | Für erfrischend saubere Innenräume ohne Gerüche: vom Cockpit bis zur Gummidichtung, vom Display bis zu Polstern und Kunstleder. Mit antistatischem Effekt und effektiver Geruchsneutralisierung.     | ○ |
| Cockpitpflege seidenmatt RM 652                | 61 | 6.296-107.0 | Tiefenwirksame Pflege und Schutz für alle Kunststoffe und Gummioberflächen. Hinterlässt seidenmatte, neuwertige Flächen mit angenehmer Haptik, die wasser- und schmutzabweisend sind.                | ○ |
| Wachspolitur RM 660                            | 62 | 6.296-108.0 | Intensive Reinigung und wasch- und wetterresistente Konservierung in einem Arbeitsgang. Feine Kratzer und Streifen werden entfernt und die ursprüngliche Farbbrillanz wiederhergestellt.             | ○ |
| Felgenreiniger Premium RM 667                  | 63 | 6.296-048.0 | Mit höchster Reinigungskraft und Schnellwirkformel gegen sämtliche Straßenverschmutzungen auf allen gängigen Felgentypen. Der intelligente Farbumschwung zeigt die aktive Wirkzeit des Reinigers an. | ○ |
| Winterscheibenreiniger Konzentrat -60°C RM 670 | 64 | 6.296-109.0 | Reinigungs- und Frostschutzmittel für Scheiben- und Scheinwerferreinigungsanlagen. Verhindert das Einfrieren der Windschutzscheibe und sorgt für eine schlieren- und blendfreie Sicht.               | ○ |
| Sommerscheibenreiniger 1:100 Konzentrat RM 672 | 65 | 6.296-110.0 | Hochwirksames Reinigungskonzentrat für eine blend- und schlierenfreie Sicht im Sommer. Entfernt effektiv Insektenreste und Vogeldreck. Ergiebigkeit: 250 ml ergeben 25 l Reinigungsflüssigkeit.      | ○ |
| Zweiradreiniger RM 44 G                        | 66 | 6.295-763.0 | Reinigt Motorräder, Fahrräder oder Motorroller schonend und entfernt hochwirksam Schlamm, Straßenschmutz, Reifenabrieb und ölhaltige Verschmutzungen. Inkl. Gelformel für perfekte Haftung.          | ○ |

□ Mögliches Zubehör.    ○ Reinigungsmittel.