

T 12/1

Vielseitiger, robust und kippsicher konstruierter Trockensauger T 12/1 mit hervorragender Saugleistung. Dabei ist er besonders leise und wendig und auf Wunsch mit HEPA-Filter erhältlich.



Bestell-Nr.

1.355-100.0

- Clipseystem
- Klappbarer Netzkabelhaken
- Bedienung per Fußdruck

Technische Daten

EAN-Code		4039784723320
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vakuum	mbar / kPa	220 / 22
Luftmenge	l/s	43
Nennleistung	W	700
Behälterinhalt	l	12
Behältermaterial		Kunststoff
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	m	12
Schalldruckpegel	dB(A)	60
Farbe		anthrazit
Gewicht ohne Zubehör	kg	6,4
Gewicht inkl. Verpackung	kg	9,6
Abmessungen (L × B × H)	mm	410 × 315 × 340

Ausstattung

Behältermaterial		Kunststoff
Integrierte Netzkabelaufnahme		■
Kabelhaken		■
Saugschlauch	m	2
Krümmen		Antistatisch mit Falschlufschieber
Saugrohr	Stück × m m	1 × 505 / Stahl, verchromt
Umschaltbare Bodendüse		■
Filtertüte	Stück	1 / Vlies
Motorschutzfilter		■
Permanent-Filterkorb		Nylon

■ Im Lieferumfang enthalten.



Hochwirksamer HEPA-13-Filter

- Der optionale HEPA-Filter sorgt für partikelfreie, hygienisch reine Abluft.
- Hoher Filtrations- und Abscheidegrad von 99,95 % hält kleinste Partikel zurück.
- Zertifiziert nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019.



Integrierte Kabelaufbewahrung

- Das Netzkabel ist jederzeit transportsicher verstaut.



Hauptfilterkorb

- Großer, waschbarer Permanent-Hauptfilter für optimale Staubabscheidung.
- Der Gerätebetrieb ist somit sowohl mit als auch ohne Filtertüte möglich.

ZUBEHÖR VON T 12/1 1.355-100.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER T / NT				
Hauptfilterkörbe				
Permanent-Hauptfilterkorb, T 12/1, T 15/1, T 17/1	1	4.731-011.0	Kunststoffrahmen mit verstärktem Vlies, waschbar bis 40°C.	■
Abluftfilter				
Motorschutzfilter, 1 Stück, T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2	6.414-022.0	Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmutzung zu wechseln.	■
Motorschutzfilter, 3 Stück, BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	3	2.889-119.0		□
Standardabluftfilter, 3 Stück, BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17	4	6.414-802.0	Standard-Abluftfilter und Defusor zur Reduzierung der filtrierten Arbeitsluft. Aus Schaummaterial.	□
HEPA Filter				
HEPA-13-Filter	5	6.414-080.0	Gemäß Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifizierter HEPA-13-Filter mit 99,95 % Abscheidegrad. Zur Erhöhung der Filterleistung und Verbesserung der Ausblasluft.	□
Stofffilterbeutel				
Stofffilterbeutel	6	6.904-316.0	Der Stofffilterbeutel für Kärcher Trockensauger ist aus Baumwolle und bis 40 °C waschbar.	□
KRÜMMER				
Krümmen, Kunststoff				
Krümmen mit Falschlufschieber, T, DN 35, Kunststoff, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus	7	2.889-148.0	Antistatischer, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschlufschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	■
SAUGDÜSEN				
Bodendüsen				
Umschaltbare Bodendüse, DN 35, Breite 280 mm	8	2.889-129.0	Bodendüse aus Kunststoff, DN 35 und umschaltbar.	■
Parkettdüse, DN 35, Breite 360 mm	9	2.889-196.0	Düse für Parkett mit grosser Arbeitsbreite.	□
Parkettdüse, DN 35, Breite 300 mm	10	2.889-197.0	Parkettdüse mit großer Arbeitsbreite (300 mm) in Nennweite DN 35, eignet sich zur gründlichen Reinigung glatter Böden mit Trockensaugern von Kärcher.	□
Bodendüse Trockensauger, DN 35, Breite 290 mm, für Textil- und Hartböden	11	2.889-360.0	Hochwertige und vielseitig einsetzbare Bodendüse in DN 35. Mit praktischem Parkhaken zur Reinigung von Textil- und Hartböden mit Trockensaugern von Kärcher. Breite: 290 mm.	□
Fugendüsen				
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 210 mm	12	2.889-130.0	Mit der Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 können Ritzen und Ecken schnell und gründlich abgesaugt werden. Länge: 210 mm.	□
Saugpinsel				
Saugpinsel DN 35	13	2.889-221.0	Saugpinsel in DN 35 aus Pferdehaar-Naturborsten.	□
Turbodüsen				
Turbo Polsterdüse DN35/32	14	2.860-113.0	Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON T 12/1 1.355-100.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGDÜSEN				
Turbodüsen				
Turbo Bodendüse	15	2.860-114.0	Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
SAUGROHRE				
Saugrohre, Metall				
Saugrohr, DN 35, Länge 505 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	16	6.902-074.0	Saugrohr aus verchromtem Stahl für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher, DN 35 und Länge 505 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)				
Saugschlauch, T, DN 35, Länge 2 m, Clip 2.0, Klickverschluss	17	2.889-161.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Trockensaugern von Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	18	2.889-343.0	Der elektrisch leitende Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Schlauchverbindung				
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	19	6.902-077.0	Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlusssteile. Geeignet für DN 32 oder DN 35.	<input type="checkbox"/>
DÜSENSETS				
Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel, DN 35	20	2.860-116.0	Düsenset bestehend aus Fugendüse, Polsterdüse und Saugpinsel. Das Düsenset eignet sich für alle Kärcher Trockensauger und Nass-/Trockensauger in Nennweite DN 35.	<input type="checkbox"/>
SONSTIGES ZUBEHÖR NT				
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	21	2.889-312.0	Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	<input type="checkbox"/>
SONSTIGES ZUBEHÖR TROCKENSAUGER				
Reparaturset DN 35 Trockensauger	22	2.639-329.0	Reparaturset für Trockensauger-Zubehöre in DN 35. Das Set enthält jeweils einen Gewinde- und Spanning, eine Verbindungsmuffe sowie eine Dichtung.	<input type="checkbox"/>
Flächendüse DN 35 für Hartflächen und Teppichflächen	23	2.889-361.0	Innovative Flächendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger von Kärcher. Die Düse ist sowohl auf Hart- als auch auf Teppichflächen einsetzbar. Arbeitsbreite: 180 mm.	<input type="checkbox"/>
FILTERTÜTEN				
Vliesfiltertüten				
Vliesfiltertüten, 10 Stück, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	24	6.904-315.0	Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, für Trockensauger von Kärcher geeignet. Inhalt: 10 Stück.	<input type="checkbox"/>
Vliesfiltertüten, 200 Stück, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	25	6.904-321.0	Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, für Trockensauger von Kärcher geeignet. Inhalt: 200 Stück.	<input type="checkbox"/>
Papierfiltertüten				
Papierfiltertüten, 10 Stück, T 12/1	26	6.904-312.0	Hochwertige Papierfiltertüten der Staubklasse M, für Trockensauger von Kärcher geeignet. Inhalt: 10 Stück.	<input type="checkbox"/>
Papierfiltertüten, 200 Stück, T 12/1	27	6.904-318.0	Hochwertige Papierfiltertüten der Staubklasse M, für Trockensauger von Kärcher geeignet. Inhalt: 200 Stück.	<input type="checkbox"/>
VERBINDUNGSMUFFEN				
Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse)				
Erweiterungsstück	28	6.902-083.0	Von DN 32 auf DN 35: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Geeignet für BV- und T-Sauger.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON T 12/1 1.355-100.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
VERBINDUNGSMUFFEN				
Reduziermuffen				
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	29	6.902-072.0	Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen				
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	30	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.