

T 12/1 ECO!EFFICIENCY

Energieeffizient, leise, wendig, kippsicher, servicefreundlich und mit hohem Anwenderkomfort überzeugt unser Trockensauger T 12/1 eco!efficiency im täglichen Einsatz.



Bestell-Nr.

1.355-135.0

- Reduzierter Stromverbrauch
- Steckbares Netzkabel
- Besonders leise

Technische Daten

EAN-Code		4039784831629
Stromart	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Vakuum	mbar / kPa	185 / 18,5
Luftmenge	l/s	46
Nennleistung	W	500
Behälterinhalt	l	12
Behältermaterial		Kunststoff
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	m	12
Schalldruckpegel	dB(A)	60
Farbe		anthrazit
Gewicht ohne Zubehör	kg	6,4
Gewicht inkl. Verpackung	kg	8,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	410 × 315 × 340

Ausstattung

Behältermaterial		Kunststoff
Integrierte Netzkabelaufnahme		■
Kabelhaken		■
Steckbares Netzkabel		Standard
Länge Saugschlauch	m	2
Krümmen		Antistatisch mit Falschlufschieber
Anzahl Saugrohre	Stück	2
Länge Saugrohre	mm	505
Material Saugrohre		Stahl, verchromt
Umschaltbare Bodendüse		■
Filtertüte	Stück	1 / Vlies
Motorschutzfilter		■
Permanent-Filterkorb		Vlies

■ im Lieferumfang enthalten.



So macht Energiesparen Spaß!

- Geringe Leistungsaufnahme (500 W).
- Bis zu 40 % Energieersparnis bei gleichzeitig hoher Reinigungsleistung.



Geringe Lautstärke

- Dank geringen Arbeitsgeräuschs für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen geeignet.
- Auch nächtliche Reinigungseinsätze sind problemlos möglich.



Servicefreundlich

- Einfacher, schneller Netzkabeltausch auch ohne Vorkenntnisse.
- Reduziert Zeitaufwand und Servicekosten.

ZUBEHÖR VON T 12/1 ECO!EFFICIENCY

1.355-135.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER T / NT				
Hauptfilterkörbe				
Permanent-Hauptfilterkorb, T 12/1, T 15/1, T 17/1	1	4.731-011.0	Kunststoffrahmen mit verstärktem Vlies, waschbar bis 40°C.	■
Abluftfilter				
Motorschutzfilter, 1 Stück, T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2	6.414-022.0	Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmutzung zu wechseln.	■
Motorschutzfilter, 5 Stück, BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15	3	6.414-611.0		□
HEPA Filter				
HEPA-13-Filter	4	6.414-080.0	Gemäß Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifizierter HEPA-13-Filter mit 99,95 % Abscheidegrad. Zur Erhöhung der Filterleistung und Verbesserung der Ausblasluft.	□
Stofffilterbeutel				
Stofffilterbeutel	5	6.904-316.0	Der Stofffilterbeutel für Kärcher Trockensauger ist aus Baumwolle und bis 40 °C waschbar.	□
KRÜMMER				
Krümmen, Kunststoff				
Krümmen, T, DN 35, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0	6	2.889-148.0	Antistatischer, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschlufschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	■
SAUGDÜSEN				
Bodendüsen				
Umschaltbare Bodendüse, DN 35, Breite 295 mm, mit Parkhaken, geeignet für Textil- und Hartflächen	7	2.889-179.0	Schonende Reinigung von Textil- und Hartflächen: umschaltbare Bodendüse aus Kunststoff mit 295 mm Breite und Nennweite DN 35. Inklusive praktischen Parkhakens.	■
Parkettdüse, DN 35, Breite 360 mm, mit Parkhaken, geeignet für Parkettböden und Hartflächen	8	2.889-196.0	Schonende Reinigung von Parkettböden, empfindlichen Holzböden und anderen Hartflächen: Parkettdüse aus Kunststoff mit 360 mm Breite und Nennweite DN 35. Inklusive praktischen Parkhakens.	□
Parkettdüse, DN 35, Breite 300 mm, mit Parkhaken, geeignet für Parkettböden und Hartflächen	9	2.889-197.0	Parkettdüse aus Kunststoff mit 300 mm Breite und Nennweite DN 35 zur schonenden Reinigung von Parkettböden, empfindlichen Holzböden und anderen Hartflächen. Inklusive praktischen Parkhakens.	□
Bodendüse, DN 35, Breite 290 mm, mit Parkhaken, geeignet für Textil- und Hartflächen	10	2.889-360.0	Hochwertige Bodendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 zur Reinigung von Textil- und Hartböden. Mit praktischem Parkhaken. Breite: 290 mm.	□
Fugendüsen				
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 210 mm	11	2.889-130.0	Mit der Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 können Ritzen und Ecken schnell und gründlich abgesaugt werden. Länge: 210 mm.	□
Saugpinsel				
Saugpinsel DN 35	12	2.889-221.0	Saugpinsel in DN 35 aus Pferdehaar-Naturborsten.	□
Turbodüsen				
Turbo Polsterdüse DN35/32	13	2.860-113.0	Die Turbo-Polsterdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	□
Turbo Bodendüse	14	2.860-114.0	Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON T 12/1 ECO!EFFICIENCY 1.355-135.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGROHRE				
Saugrohre, Metall				
Saugrohr, DN 35, Länge 505 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	15	6.902-074.0	Saugrohr aus verchromtem Stahl für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher, DN 35 und Länge 505 mm.	■
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)				
Saugschlauch, T, DN 35, Länge 2 m, Clip 2.0, Klickverschluss	16	2.889-161.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Trockensaugern von Kärcher.	■
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	17	2.889-343.0	Der elektrisch leitende Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	□
DÜSENSETS				
Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel, DN 35	18	2.860-116.0	Düsenset bestehend aus Fugendüse, Polsterdüse und Saugpinsel. Das Düsenset eignet sich für alle Kärcher Trockensauger und Nass-/Trockensauger in Nennweite DN 35.	□
SONSTIGES ZUBEHÖR NT				
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	19	2.889-312.0	Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	□
SONSTIGES ZUBEHÖR TROCKENSAUGER				
Reparaturset DN 35 Trockensauger	20	2.639-329.0	Reparaturset für Trockensauger-Zubehöre in DN 35. Das Set enthält jeweils einen Gewinde- und Spanning, eine Verbindungsmuffe sowie eine Dichtung.	□
Flächendüse DN 35 für Hartflächen und Teppichflächen	21	2.889-361.0	Innovative Flächendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger von Kärcher. Die Düse ist sowohl auf Hart- als auch auf Teppichflächen einsetzbar. Arbeitsbreite: 180 mm.	□
FILTERTÜTEN				
Vliesfiltertüten				
Vliesfiltertüten, 10 Stück, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	22	6.904-315.0	Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 10 Stück.	□
Vliesfiltertüten, 200 Stück, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	23	6.904-321.0	Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 200 Stück.	□
Papierfiltertüten				
Papierfiltertüten, 10 Stück, T 12/1	24	6.904-312.0	Hochwertige Papierfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 10 Stück.	□
Papierfiltertüten, 200 Stück, T 12/1	25	6.904-318.0	Hochwertige Papierfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 200 Stück.	□
VERBINDUNGSMUFFEN				
Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse)				
Erweiterungsstück	26	6.902-083.0	Von DN 32 auf DN 35: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Geeignet für BV- und T-Sauger.	□
Reduziermuffen				
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	27	6.902-072.0	Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.