

T 15/1 BP ADV

Der robuste und ergonomische Akku-Trockensauger T 15/1 Bp Adv überzeugt durch Nachhaltigkeit, ausgezeichnete Saugleistung und umfangreiches Zubehör. Er besteht zu 45 % aus Rezyklat¹⁾.



Made in Europe



Bestell-Nr. 1.355-350.0

- 15-l-Behälter, aus 45 % Rezyklat, leise - nur 57 dB(A), ergonomisches Design
- Akkugerät 36 V, HEPA-14-Filter, ecoefficiency-Modus, Zubehöraufbewahrung
- Bodendüse 280 mm, Parkettdüse, Alu-Teleskopsaugrohr, Fugendüse, Polsterdüse

Technische Daten

| | | |
|---|-------------------|---|
| EAN-Code | | 4054278994833 |
| Akkuplattform | | 36-V-Akkuplattform |
| Behälterinhalt | l | 15 |
| Behältermaterial | | Kunststoff mit Rezyklatanteil |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 57 |
| Luftmenge | l/s | 40 |
| Nennleistung | W | 500 |
| Vakuum | mbar / kPa | 223 / 22 |
| Anzahl benötigter Akkus | Stück | 1 |
| Leistung je Akkuladung | m² | ca. 150 (7,5 Ah) ecoefficiency-Modus: max. 66 (7,5 Ah) / Power-Modus: max. 31 (7,5 Ah) / ecoefficiency-Modus: max. 50 (6,0 Ah) / Power-Modus: max. 22 (6,0 Ah) |
| Laufzeit je Akkuladung | min | |
| Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % | min | 58 / 81 |
| Ladestrom | A | 6 |
| Spannung (Netzanschluss Ladegerät) | V | 100 - 240 |
| Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) | Hz | 50 - 60 |
| Farbe | | Anthrazit |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 7,1 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 10 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 430 x 255 x 405 |

Lieferumfang

| |
|---|
| Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen |
| Länge Saugschlauch: 2 m |
| Krümmen: Antistatisch mit Falschlufschieber |
| Teleskopsaugrohr: 615 - 1007 mm |
| Teleskopsaugrohr, Material: Aluminium |
| Umschaltbare Bodendüse |
| Parkettdüse |
| Polsterdüse |
| Fugendüse |
| Anzahl Filtertüten: 1 Stück |
| Material Filtertüte: Vlies |
| Motorschutzfilter |
| Permanent-Filterkorb: Vlies |

Ausstattung

| |
|--|
| ecoefficiency-Modus |
| Klappbarer ergonomischer Tragegriff |
| Integrierte Zubehöraufbewahrung |

* Alle Kunststoffteile, ausgenommen Zubehöre.



Nachhaltig und robust: 45 % Rezyklatanteil

- Herstellung: reduzierter Einsatz von Rohstoffen und Energie.
- Niedrigere CO₂-Emissionen durch Produktion aus Rezyklat.



ecoefficiency-Modus

- Nachhaltig durch Reduzierung des Energiebedarfs.
- Verringert die Lautstärke und Lärmbelastung.
- Verlängert die Akkulaufzeit.



Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design

- Ergonomischer Transport: kann nah am Körper getragen werden.
- Ergonomischer Krümmer und komfortabler Tragegriff.
- Platzsparend und smart: schnelles Verstauen leicht gemacht.

NACHHALTIGKEITSINFORMATIONEN VON T 15/1 BP ADV 1.355-350.0



Zertifikate



Nachhaltigkeitseigenschaften

eco!Mode (Energieeinsparungsmodus)

| | | | |
|------------------------------|---|----|--|
| Kunststoffzyklatanteil Gerät | % | 45 | Alle Kunststoffteile, ausgenommen Zubehöre |
|------------------------------|---|----|--|

ZUBEHÖR VON T 15/1 BP ADV 1.355-350.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|---|
| FILTER T / NT | | | | |
| Hauptfilterkörbe | | | | |
| Permanent-Hauptfilterkorb, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp | 1 | 2.885-909.0 | Robust und langlebig: Permanent-Hauptfilterkorb aus Vliesmaterial. Der nachhaltige Filterkorb kann problemlos bei 30 °C von Hand gewaschen und wiederverwendet werden. Inhalt: 1 Stück. | ■ |
| HEPA Filter | | | | |
| HEPA-14-Filter für T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp und T 15/1 Bp | 2 | 2.889-424.0 | Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft: Der hochwirksame HEPA-14-Filter bietet einen Abscheidegrad von 99,995 % und ist nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert. | □ |
| Stofffilterbeutel | | | | |
| Stofffilterbeutel für Trockensauger | 3 | 6.904-316.0 | Der Stofffilterbeutel für Kärcher Trockensauger ist aus Baumwolle und bis 40 °C waschbar. | □ |
| Abluftfilter | | | | |
| Motorschutzfilter, 3 Stück, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1 | 4 | 2.885-910.0 | Der aus Vlies hergestellte Filter schützt den Motor zuverlässig vor Verschmutzung und ermöglicht eine längere Lebensdauer Ihres Trockensaugers bzw. Akku-Trockensaugers. Inhalt: 3 Stück. | □ |
| KRÜMMER | | | | |
| Krümmen, Kunststoff | | | | |
| Krümmen, T, DN 35, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0 | 5 | 2.889-148.0 | Antistatischer, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschlufschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehöreseitig mit Konusanschluss ausgestattet. | ■ |
| SAUGDÜSEN | | | | |
| Bodendüsen | | | | |
| Umschaltbare Bodendüse, DN 35, Breite 280 mm, mit Parkhaken, geeignet für Textil- und Hartflächen | 6 | 2.860-278.0 | Umschaltbare Kunststoff-Bodendüse mit 280 mm Breite und Nennweite DN 35 zur Reinigung von Textil- und Hartflächen. Ausgestattet mit praktischem Parkhaken. | ■ |
| Parkettdüse, DN 35, Breite 300 mm, mit Parkhaken, geeignet für Parkettböden und Hartflächen | 7 | 2.889-197.0 | Parkettdüse aus Kunststoff mit 300 mm Breite und Nennweite DN 35 zur schonenden Reinigung von Parkettböden, empfindlichen Holzböden und anderen Hartflächen. Inklusive praktischen Parkhakens. | ■ |
| Parkettdüse, DN 35, Breite 360 mm, mit Parkhaken, geeignet für Parkettböden und Hartflächen | 8 | 2.889-196.0 | Schonende Reinigung von Parkettböden, empfindlichen Holzböden und anderen Hartflächen: Parkettdüse aus Kunststoff mit 360 mm Breite und Nennweite DN 35. Inklusive praktischen Parkhakens. | □ |
| Bodendüse, DN 35, Breite 290 mm, mit Parkhaken, geeignet für Textil- und Hartflächen | 9 | 2.889-360.0 | Hochwertige Bodendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 zur Reinigung von Textil- und Hartböden. Mit praktischem Parkhaken. Breite: 290 mm. | □ |
| Fugendüsen | | | | |
| Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 210 mm | 10 | 2.889-130.0 | Mit der Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 können Ritzen und Ecken schnell und gründlich abgesaugt werden. Länge: 210 mm. | ■ |
| Polsterdüsen | | | | |
| Polsterdüse, DN 35 | 11 | 6.905-998.3 | Praktische Kunststoff-Polsterdüse in Nennweite DN 35. Ideal geeignet für die schonende Reinigung von Polstermöbeln wie Sofa, Sessel, gepolsterte Stühle und Betten. | ■ |
| Saugpinsel | | | | |
| Saugpinsel DN 35 | 12 | 2.889-221.0 | Saugpinsel in DN 35 aus Pferdehaar-Naturborsten. | □ |
| Turbodüsen | | | | |
| Turbo-Bodendüse mit Parkhaken, DN 35 / 32, Breite 270 mm | 13 | 2.860-277.0 | Turbo-Bodendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35/32 zur Reinigung von Textil- und Hartböden. Mit praktischem Parkhaken und Reduktionsmuffe DN 35/32. Breite: 270 mm. | □ |
| Turbo Polsterdüse DN35/32 | 14 | 2.860-113.0 | Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON T 15/1 BP ADV 1.355-350.0



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|-------------|--------------|---|
| SAUGROHRE | | | |
| Saugrohre, Metall | | | |
| Teleskopsaugrohr, DN 35, Länge 615 - 1007 mm, Aluminium, basaltgrau lackiert, geeignet für: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1 | 15 | 2.862-011.0 | Praktisches und äußerst leichtes Teleskopsaugrohr aus Aluminium, basaltgrau lackiert, für Trockensauger von Kärcher. Nennweite DN 35 und Länge 615-1007 mm. <input checked="" type="checkbox"/> |
| SAUGSCHLÄUCHE | | | |
| Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017) | | | |
| Saugschlauch, T, DN 35, Länge 2 m, Clip 2.0, Klickverschluss | 16 | 2.889-161.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Trockensaugern von Kärcher. <input checked="" type="checkbox"/> |
| AKKUS | | | |
| Battery Power 36/50 | 17 | 2.445-031.0 | 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform. <input type="checkbox"/> |
| LADEGERÄTE | | | |
| Schnellladegerät Battery Power 36 V | 18 | 2.445-033.0 | Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet. <input type="checkbox"/> |
| SAUGER | | | |
| Düsen | | | |
| Flexible Fugendüse | 19 | 2.863-374.0 | Flexible Fugendüse zum Reinigen schwer erreichbarer Stellen in Haushalt, Keller, Werkstatt, Auto usw. mit Home & Garden-Nass-/Trockensaugern sowie -Waschsaugern. <input type="checkbox"/> |
| AKKUS | | | |
| Battery Power+ 36/75 | 20 | 2.445-043.0 | Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom. <input type="checkbox"/> |
| Battery Power+ 36/60 | 21 | 2.042-022.0 | Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LCD-Display und Spannungsüberwachung. <input type="checkbox"/> |
| LADEGERÄTE | | | |
| Universalladegerät Battery Power+ 18-36 | 22 | 2.445-054.0 | Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage. <input type="checkbox"/> |
| Schnellladegerät Battery Power+ 36/60 | 23 | 2.445-045.0 | Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage. <input type="checkbox"/> |
| STARTERKIT | | | |
| Starter Kit Battery Power+ 36/75 | 24 | 2.445-070.0 | Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte. <input type="checkbox"/> |
| Starter Kit Battery Power+ 36/60 | 25 | 2.445-071.0 | Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät. <input type="checkbox"/> |
| DÜSENSETS | | | |
| Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel, DN 35 | 26 | 2.860-116.0 | Düsenset bestehend aus Fugendüse, Polsterdüse und Saugpinsel. Das Düsenset eignet sich für alle Kärcher Trockensauger und Nass-/Trockensauger in Nennweite DN 35. <input type="checkbox"/> |
| SONSTIGES ZUBEHÖR TROCKENSAUGER | | | |
| Flächendüse DN 35 für Hartflächen und Teppichflächen | 27 | 2.889-361.0 | Innovative Flächendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger von Kärcher. Die Düse ist sowohl auf Hart- als auch auf Teppichflächen einsetzbar. Arbeitsbreite: 180 mm. <input type="checkbox"/> |
| FILTERTÜTEN | | | |
| Vliesfiltertüten | | | |
| Vliesfiltertüten, 10 Stück, T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp | 28 | 2.885-908.0 | Für Kärcher Trockensauger: reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Inhalt: 10 Stück. <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

**ZUBEHÖR VON T 15/1 BP ADV
1.355-350.0**

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| FILTERTÜTEN | | | | |
| Vliesfiltertüten | | | | |
| Vliesfiltertüten, 200 Stück, T 10/1, T 15/1 | 29 | 2.885-926.0 | Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 200 Stück. | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.