

## B 60 W BP PACK 115AH+D65+DOSE+RINSE+AUTOFILL

Die Nachläufer-Scheuersaugmaschine (60 l) für Flächen von 1.000 bis 2.500 m<sup>2</sup> mit Fahrtrieb, KIK- und Tankspülsystem, Auto-Fill, Scheibenbürstenkopf & wartungsfreier Batterie (115 Ah).



Made in Germany



Bestell-Nr.

1.384-023.0

### Technische Daten

EAN-Code		4054278954684
Antriebsart		Batterie
Arbeitsbreite Bürsten	mm	650
Arbeitsbreite Saugen	mm	900
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	60 / 60
Flächenleistung theoretisch	m <sup>2</sup> /h	3900
Flächenleistung praktisch	m <sup>2</sup> /h	2340
Batterietyp		wartungsfrei
Batterie	V / Ah	24 / 115
Batterielaufzeit	h	max. 2
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Bürstendrehzahl	U/min	180
Bürstenanpressdruck	g/cm <sup>2</sup>	26
Gangwendebreite	mm	1650
Schalldruckpegel	dB(A)	61
Aufnahmeleistung	W	2100
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	300
Abmessungen (L × B × H)	mm	1540 × 900 × 1160

### Ausstattung

Scheibenbürste	Stück	2
DOSE		■
Kraftvoller Fahrtrieb		■
Batterie und Einbauladegerät inkl.		■
Saugbalken, v-förmig		■
Tank-in-Tank-Bauweise		■
Patentiertes Tankspülsystem		■
Motor		Batterie
Auto-Fill		■
Typ Sauglippen		ölfest
Kärcher Farb- und Bedienkonzept		■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten Home Base		■
Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.		■
Easy Operation Bedienwahlschalter		■

■ im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



## Bewährte Doppelscheibentechnik

- Einfacher Bürstenwechsel in Sekundenschnelle: Ausrasten der Bürste per Fußpedal, Einrasten durch Absenken der Maschine bzw. durch Einklipsen per Hand.
- Scheibenbürstenkopf arbeitet besonders leise und stromsparend.
- Für die meisten Anwendungen geeignet. Pads und Padtreibteller ebenfalls erhältlich.



## Kraftvoller Fahrtrieb

- Bequemes Fahren dank stufenloser Geschwindigkeitseinstellung (vorwärts und rückwärts).
- Maximalgeschwindigkeit kann voreingestellt werden.
- Bedienung mittels Fahrhebeln direkt am Handgriff.



## Komfortable Auto-Fill-Funktion

- Bequeme Befüllung des Tanks per Schlauch. Mit Auto-Stopp bei vollem Tank.
- Zeitsparend, da währenddessen andere Arbeiten ausgeführt werden können.

## ZUBEHÖR VON B 60 W BP PACK 115AH+D65+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.384-023.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENBÜRSTEN</b>				
Scheibenbürste, mittel, rot, 355 mm	1	4.905-010.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	■
Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 355 mm	2	4.905-011.0	Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, weich, natur, 355 mm	3	4.905-012.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, hart, schwarz, 355 mm	4	4.905-013.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
<b>BÜRSTENKÖPFE</b>				
Bürstenkopf D65 S	5	2.763-003.0	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschneidwechsellsystem und 65 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	■
Bodenkopf S65	6	2.763-030.0	Bodenkopf mit Reinigungspad zur Pflegefilmsanierung auf harten und elastischen Böden. Konstanter Druck auf der gesamten Padfläche. Auch zur Trockentschichtung von Polymerbeschichtungen.	□
Verbindungsset S65	7	4.036-063.0	Verbindungsset für den Bodenkopf S 65 an die neue Generation der B 60 W und B 80 W.	□
<b>ABSTREIFLIPPEN</b>				
Umbausatz Abstreiflippen für Bürstenkopf	8	2.763-031.0	Schwebend gelagerte Abstreiflippen passen sich dem Untergrund an. Passend für D 90, D 75 und D 65.	□
<b>SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN</b>				
<b>Saugbalken</b>				
Saugbalken, 900 mm, V-förmig	9	4.777-079.0	900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	■
<b>Sauglippen</b>				
Sauglippen für V-Saugbalken, ölfest, geriffelt, 1010 mm	10	6.273-023.0	Sauglippen, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900 mm Länge entwickelt. Die Sauglippen bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet.	■
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Sonstiges</b>				
Deckel Tankreinigung kpl.	11	4.035-386.0	Werkzeuglos wechselbarer Schmutzwassertankdeckel mit integrierten Sprühdüsen. Geeignet für Scheuersaugmaschinen mit Tankreinigungssystem der B 60-Reihe.	■
KIK-Schlüssel, gelb	12	5.035-344.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
KIK-Schlüssel, grau	13	5.035-348.0	Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
KIK-Schlüssel, weiß	14	4.035-076.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


## ZUBEHÖR VON B 60 W BP PACK 115AH+D65+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.384-023.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Sonstiges</b>				
Set KIK-Schlüssel, gelb	15	4.035-408.0	Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück.	<input type="checkbox"/>
KIK-Schlüsselset, weiß	16	4.035-064.0	5 weiße Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z. B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden.	<input type="checkbox"/>
<b>Zubehör Home-Base</b>				
Adapter Home-Base	17	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit Mopphalterung	18	4.035-374.0	Das Homebase Kit "Mopp" beinhaltet Moppclip, Moppstütze und Flaschenhalter – die ideale Lösung zum sicheren Mitführen des Wischmopps direkt an der Scheuersaugmaschine.	<input type="checkbox"/>
Doppelhaken	19	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Griff grau	20	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Flasche	21	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren – nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit „Box“	22	4.035-406.0	Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstaueung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	<input type="checkbox"/>
Universalhaken-Set	23	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	<input type="checkbox"/>
Halter Saugbalken	24	9.753-088.0	Halter für Saugbalken: Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene der Scheuersaugmaschine angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens.	<input type="checkbox"/>
<b>ANBAUSÄTZE</b>				
<b>Sonstige Anbausätze</b>				
Auto-Fill	25	4.035-345.0	Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.	<input checked="" type="checkbox"/>
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	26	4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhängen des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>
<b>Anbausatz Fleet</b>				
ABS Plug-in Connect Module	27	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	<input type="checkbox"/>
<b>Anbausatz Sprühsaugen</b>				
Anbausatz Sprühsaugen	28	2.642-833.0	Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 60 W BP PACK 115AH+D65+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.384-023.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE</b>			
<b>Batterien</b>			
Batteriesatz, 24 V, 115 Ah, wartungsfrei	29	2.815-091.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 115 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Zubehör für Batterien</b>			
Batterieeinbausatz	30	2.638-037.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 2 Abstandhaltern und 1 Verbindungskabel. Abbildung ähnlich. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>			
<b>Mikrofaserpads</b>			
Mikrofaserpad, weiß, 356 mm, 5 Stück	31	6.369-959.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. <input type="checkbox"/>
	32	6.905-060.0	Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet. <input type="checkbox"/>
<b>Pads</b>			
Pad, mittelweich, rot, 356 mm, 5 Stück	33	6.369-003.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung. <input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 356 mm, 5 Stück	34	6.369-002.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen. <input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 356 mm, 5 Stück	35	6.369-001.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. <input type="checkbox"/>
<b>Padtreibteller</b>			
Padtreibteller, 335 mm	36	4.762-446.0	Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 335 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z. B. für D 65. <input type="checkbox"/>
<b>Diamantpads</b>			
Diamantpad, grob, weiß, 356 mm, 5 Stück	37	6.371-250.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad. <input type="checkbox"/>
Diamantpad, mittel, gelb, 356 mm, 5 Stück	38	6.371-251.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann. <input type="checkbox"/>
Diamantpad, fein, grün, 356 mm, 5 Stück	39	6.371-235.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar. <input type="checkbox"/>
<b>SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE</b>			
<b>Sonstiges</b>			
Behälter Reinigungsmittel, komplett	40	4.070-006.0	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene. <input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.