

## NT 27/1 ME

Beim NT 27/1 Me handelt es sich um einen leistungsstarken Nass-/Trockensauger für den professionellen Einsatz. Er ist besonders kompakt und mit einem Edelstahlbehälter ausgestattet.



**Bestell-Nr.** 1.428-100.0

- Mit Patronen- und Nassfilter
- Edelstahlbehälter
- Zubehöraufnahme und Kabelhaken

### Technische Daten

<b>EAN-Code</b>		4039784723931
<b>Stromart</b>	<b>V / Hz</b>	220 - 240 / 50 - 60
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s</b>	72
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	249 / 24,9
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	27
<b>Behältermaterial</b>		Edelstahl
<b>Aufnahmeleistung</b>	<b>W</b>	max. 1380
<b>Standardnennweite</b>		DN 35
<b>Kabellänge</b>	<b>m</b>	7,5
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	71
<b>Farbe</b>		silber
<b>Gewicht ohne Zubehör</b>	<b>kg</b>	7,8
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	<b>kg</b>	11,7
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	420 × 420 × 540

### Ausstattung

<b>Länge Saugschlauch</b>	<b>m</b>	2,5
<b>Krümmer</b>		Kunststoff
<b>Anzahl Saugrohre</b>	<b>Stück</b>	2
<b>Länge Saugrohre</b>	<b>mm</b>	550
<b>Material Saugrohre</b>		Stahl, verchromt
<b>Anzahl Filtertüten</b>	<b>Stück</b>	1
<b>Material Filtertüte</b>		Papier
<b>Breite Nass-/Trockenbodendüse</b>	<b>mm</b>	300
<b>Fugendüse</b>		■
<b>Patronenfilter</b>		PES
<b>Stoßfester Umlaufschutz</b>		■
<b>Schutzklasse</b>		II
<b>Stopplenkrolle</b>		■

■ im Lieferumfang enthalten.



## Integrierte Zubehöraufbewahrung

- Bequemes Verstauen des Zubehörs auf der Geräterückseite.
- Die Saugrohre und das Zubehör werden sicher und bequem am Gerät mitgeführt und sind somit jederzeit griffbereit.



## Stabile Verschlusslaschen aus Metall

- Die besonders robusten Metallverschlüsse schließen jetzt noch zuverlässiger.

## Patronenfilter mit Schwimmer

- Die Saugleistung bleibt auf konstant hohem Niveau.
- Die mechanische Schwimmerabschaltung unterbricht den Luftstrom bei Erreichen des maximalen Füllstandes zuverlässig.

## ZUBEHÖR VON NT 27/1 ME 1.428-100.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>PATRONENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M</b>				
<b>Patronenfilter PES</b>				
Patronenfilter PES, für Nass-/Trockensauger	1	2.889-219.0	Feuchtigkeitsbeständiger PES-Patronenfilter zum Nass- und Trockensaugen. Staubklasse-L-zertifiziert.	■
<b>KRÜMMER</b>				
<b>Krümmen, Kunststoff</b>				
Krümmen, NT, DN 35, Schlauchseite Clip 2.0	2	2.889-199.0	Krümmen aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf Schlauchseite mit einem Clip-2.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.	■
Krümmen, NT, DN 35, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0	3	2.889-168.0	Elektrisch leitender, ergonomischer Krümmen aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehöreseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	□
<b>SAUGDÜSEN</b>				
<b>Bodendüsen</b>				
Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, Breite 300 mm	4	2.899-691.0	Für Nass-/Trockensauger von Kärcher: Bodendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35. Ausgestattet mit Bürststreifen und Gummilippen, die leicht gewechselt werden können. Breite: 300 mm.	■
<b>Fugendüsen</b>				
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, 225 mm	5	2.889-159.0	Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.	■
<b>Allzweckbürsten</b>				
Allzweckbürste	6	6.900-425.0	Allzweckbürste PPN-Borsten	□
<b>Autosaugdüsen</b>				
Autodüse ergonomisch, DN 35, 100 mm	7	2.889-356.0	Ergonomische und handliche Autosaugdüse DN 35 aus Kunststoff mit einer Arbeitsbreite von 100 mm zur Fahrzeuginnenreinigung. Geeignet für alle Nass-/Trockensauger mit Krümmern in DN 35.	□
<b>Saugpinsel</b>				
Saugpinsel DN 35	8	6.903-862.0	Drehbarer Saugpinsel (DN 35) mit hochwertigen Kunsthaarbörsten. Maße des Borstenbesatzes: 70 x 45 mm.	□
<b>SAUGROHRE</b>				
<b>Saugrohre, Metall</b>				
Saugrohr, 2 x, NT, DN 35, Länge 550 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	9	2.889-191.0	Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus verchromtem Stahl für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Nennweite DN 35 und Länge je Saugrohr 550 mm.	■
<b>Saugrohre, Edelstahl</b>				
Saugrohr, 2 x, NT, DN 35, Länge 550 mm, Edelstahl, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	10	2.889-192.0	Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus hochwertigem Edelstahl (DN 35 und Länge je 550 mm). Für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	□
<b>Saugrohre, Kunststoff</b>				
Saugrohr, 2 x, HV und NT, DN 35, Länge 505 mm, Kunststoff, Geeignet für: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L	11	2.889-218.0	Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus hochwertigem Kunststoff (DN 35 und Länge je 505 mm). Für den Akku-Handstaubsauger HV 1/1 Bp sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher.	□
<b>SAUGSCHLÄUCHE</b>				
<b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b>				
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	12	2.889-134.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	■
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	13	2.889-136.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	□
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	14	2.889-145.0	Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern und Trockensaugern von Kärcher.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 27/1 ME 1.428-100.0



15



16



17



18



19



20

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>FILTERTÜTEN</b>				
<b>Papierfiltertüten</b>				
Papierfiltertüten, 5 Stück, NT 27/1	15	6.904-290.0	Hochwertige Papierfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger. Inhalt: 5 Stück.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER T / NT</b>				
<b>Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb</b>				
Schaumstofffilter für Nassanwendungen für Nass-/Trockensauger	16	5.731-595.0	Schnell trocknender Schaumstofffilter zur Nassanwendung für Nass-/Trockensauger von Kärcher, die über eine mechanische Schwimmerabschaltung verfügen.	<input type="checkbox"/>
<b>Nassfilterbeutel</b>				
Nassfilterbeutel	17	6.904-171.0	Reißfester Spezial-/Nassfilterbeutel der Staubklasse L.	<input type="checkbox"/>
<b>Stofffilter</b>				
Membranfilter, NT 27/1, NT 48/1	18	6.906-103.0	Der Membran-/Stofffilter aus Polyester-Nadelvlies für Nass-/Trockensauger ist waschbar bis 40°C.	<input type="checkbox"/>
<b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>				
<b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>				
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	19	5.407-005.0	Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.	<input type="checkbox"/>
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR NT</b>				
Adapter für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0	20	5.031-436.0	Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.