KM 70/15 C 2-IN-1 CLASSIC

Die kompakte Handkehrmaschine KM 70/15 C Classic steht sofort zum effizienten Kehren von kleinen Flächen zur Verfügung. Sie ist im Innen- und Außenbereich einsetzbar.



Bestell-Nr. **1.517-112.0**

- Manuelle Kehrmaschine
- 700 mm Arbeitsbreite, 2800 m²/h Flächenleistung, 15 l Behältervolumen
- Standardseitenbesen rechts, Seitenbesen hart

Technische Daten

EAN-Code		4066529155986
Antriebsart		Manuell
Max. Flächenleistung	**m²/h**	2800
Arbeitsbreite	**mm**	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	**mm**	700
Behältervolumen brutto/netto	**l**	32 / 15
Farbe		Anthrazit
Gewicht (mit Zubehör)	**kg**	14
Verpackungsgewicht	**kg**	17,3

Lieferumfang

Anzahl Seitenbesen Standard: 1 Stück

Anzahl Seitenbesen Hart: 1 Stück

Ausstattung

Kehrantrieb manuell

Schubbügel klappbar

Kehrschaufelprinzip

Außeneinsatz

Inneneinsatz





Geringes Gewicht

- Gute Manövrierfähigkeit
- Leicht transportierbar, auch über Stufen.



Großer Schmutzbehälter

- Einfaches Handling und Entleeren durch ergonomischen Behältergriff.
- Kehrgutbehälter ist selbststehend.



Justierbarer Seitenbesen

- Sorgt für ein optimales Kehren von Rändern und Ecken.
- Anpassdruck regulierbar für effiziente Reinigung verschiedener Untergründe.
- Hochklappbar für Flächenreinigung zur Reduzierung von Staubaufwirbelungen.

KM 70/15 C 2-in-1 Classic, 1.517-112.0, 2026-10-30

ZUBEHÖR VON KM 70/15 C 2-IN-1 CLASSIC 1.517-112.0


1


2–3


4


5

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
HAUPTKEHRWALZE				
Standardkehrwalze				
Hauptkehrwalze Standard	1	4.762-695.0	Hauptkehrwalze mit nässebeständiger Kunststoffbeborstung für gängige harte Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Geeignet für normale Verschmutzungen und auf hohe Verschleißfestigkeit geprüft.	■
SEITENBESEN				
Seitenbesen hart				
Seitenbesen hart	2	2.644-486.0	Der nässefeste Seitenbesen der KM 70/15 C Classic kehrt Feinstaub zuverlässig und ist für alle Innen- und Außenflächen geeignet.	■
Seitenbesen Standard				
Seitenbesen Standard	3	2.644-447.0	Standard-Seitenbesen mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
SONSTIGES				
Heckschuerze	4	6.966-028.0	Die hintere Dichtlippe der KM 70/15 C Classic minimiert Staubentwicklung und leitet das Kehrgut gemeinsam mit der vorderen Kehrlippe zuverlässig in den Behälter.	■
Bodenlippe	5	6.966-030.0	Die vordere Kehrlippe der KM 70/15 C Classic sorgt für reduzierte Staubentwicklung und führt das Kehrgut zusammen mit der hinteren Dichtlippe sicher in den Kehrbehälter.	■

■ Im Lieferumfang enthalten.