

T 9/1 BP

Robust, besonders saugstark und sehr leise: Unser Akkusauger T 9/1 Bp überzeugt bei Saugarbeiten in lärmsensiblen Bereichen und scheut keinen Vergleich mit netzbetriebenen Trockensaugern.



Made in Europe



REAL TIME TECHNOLOGY



ecoefficiency

Bestell-Nr.

1.528-133.0

- Teleskop-Saugrohr
- Parkposition für Bodendüse
- Energiesparender ecoefficiency-Modus

Technische Daten

EAN-Code		4054278680354
Akkuplattform		36-V-Akkuplattform
Behälterinhalt	l	9
Schalldruckpegel	dB(A)	59
Luftmenge	l/s	40
Nennleistung	W	500
Vakuum	mbar / kPa	210 / 22
Standardnennweite		DN 35
Anzahl benötigter Akkus	Stück	1
Leistung je Akkuladung	m ²	ca. 150 (7,5 Ah) ecoefficiency-Modus: max. 66 (7,5 Ah) / Power-Modus: max. 31 (7,5 Ah) / ecoefficiency-Modus: max. 50 (6,0 Ah) / Power-Modus: max. 22 (6,0 Ah)
Laufzeit je Akkuladung	min	
Akkuladungszeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %	min	58 / 81
Ladestrom	A	6
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Farbe		anthrazit
Gewicht ohne Zubehör	kg	4,6
Gewicht inkl. Verpackung	kg	8,2
Abmessungen (L × B × H)	mm	420 × 325 × 382

Ausstattung

Variante		Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
Ergonomischer Tragegriff		■
Saugschlauch	m	2 / mit Krümmer
Krümmer		Antistatisch mit Falschlufschieber
Teleskopsaugrohr	mm	615 - 1007
Teleskopsaugrohr, Material		Stahl, verchromt
Umschaltbare Bodendüse		■
Fugendüse		■
Filtertüte	Stück	1 / Vlies
Motorschutzfilter		■
Permanent-Filterkorb		Nylon

■ im Lieferumfang enthalten.




eco!efficiency-Modus

- Die eco!efficiency-Stufe reduziert Energiebedarf und Lautstärke des Geräts und verlängert die Akkulaufzeit.



Ergonomischer Krümmer

- Der ergonomische Krümmer liegt gut in der Hand und erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeiträume.



Ergonomischer Tragegriff

- Der ergonomische Tragegriff mit Saugrohraufnahme garantiert einen einfachen und bequemen Transport des Geräts samt Zubehör.

ZUBEHÖR VON T 9/1 BP 1.528-133.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER T / NT			
Hauptfilterkörbe			
Permanent-Hauptfilterkorb, T 9/1	1 5.731-628.0	Kunststoffrahmen mit Nylongewebe, waschbar bis 40°C.	■
Abluftfilter			
Motorschutzfilter, 1 Stück, T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2 6.414-022.0	Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmutzung zu wechseln.	■
Stofffilterbeutel			
Stofffilterbeutel	3 6.904-316.0	Der Stofffilterbeutel für Kärcher Trockensauger ist aus Baumwolle und bis 40 °C waschbar.	□
KRÜMMER			
Krümmen, Kunststoff			
Krümmen mit Falschlufschieber, T, DN 35, Kunststoff, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus	4 2.889-148.0	Antistatischer, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschlufschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehöreseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	■
SAUGDÜSEN			
Bodendüsen			
Umschaltbare Bodendüse, DN 35, Breite 280 mm, Basaltgrau, mit Parkhaken, geeignet für Textil- und Hartflächen	5 2.889-129.0	Bodendüse aus Kunststoff, DN 35 und umschaltbar.	■
Fugendüsen			
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 210 mm	6 2.889-130.0	Mit der Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 können Ritzen und Ecken schnell und gründlich abgesaugt werden. Länge: 210 mm.	■
SAUGROHRE			
Saugrohre, Metall			
Teleskopsaugrohr, DN 35, Länge 615 - 1007 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: BV 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1NT 65/2	7 2.862-008.0	Praktisches Teleskopsaugrohr aus verchromtem Stahl für Trockensauger von Kärcher, Nennweite DN 35 und Länge 615-1007 mm.	■
SAUGSCHLÄUCHE			
Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)			
Saugschlauch, T, DN 35, Länge 2 m, Clip 2.0, Klickverschluss	8 2.889-161.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Trockensaugern von Kärcher.	■
AKKUS			
Battery Power 36/50	9 2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.	□
LADEGERÄTE			
Schnellladegerät Battery Power 36 V	10 2.445-033.0	Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet.	□
STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT			
Starter Kit Battery Power 36/50	11 2.445-065.0	Starter Kit Battery Power 36/50 inkl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku und 36-V-Schnellladegerät. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.	□
AKKUS			
Battery Power+ 36/75	12 2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	□
Battery Power+ 36/60	13 2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LCD-Display und Spannungsüberwachung.	□
LADEGERÄTE			
Universalladegerät Battery Power+ 18-36	14 2.445-054.0	Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON T 9/1 BP 1.528-133.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	15	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	<input type="checkbox"/>
STARTERKIT				
Starter Kit Battery Power+ 36/75	16	2.445-070.0	Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.	<input type="checkbox"/>
Starter Kit Battery Power+ 36/60	17	2.445-071.0	Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	<input type="checkbox"/>
FILTERTÜTEN				
Vliesfiltertüten				
Vliesfiltertüten, 10 Stück, BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	18	6.904-335.0	Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, für Trockensauger von Kärcher geeignet. Inhalt: 10 Stück.	<input type="checkbox"/>
Vliesfiltertüten, 300 Stück, BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	19	6.904-336.0	Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, für Trockensauger von Kärcher geeignet. Inhalt: 300 Stück.	<input type="checkbox"/>
Papierfiltertüten				
Papierfiltertüten, 10 Stück, T 7/1, T 9/1, T 10/1	20	6.904-333.0	Hochwertige Papierfiltertüten der Staubklasse M, für Trockensauger von Kärcher geeignet. Inhalt: 10 Stück.	<input type="checkbox"/>
Papierfiltertüten, 300 Stück, T 7/1, T 9/1, T 10/1	21	6.904-337.0	Hochwertige Papierfiltertüten der Staubklasse M, für Trockensauger von Kärcher geeignet. Inhalt: 300 Stück.	<input type="checkbox"/>
VERBINDUNGSMUFFEN				
Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse)				
Erweiterungsstück	22	6.902-083.0	Von DN 32 auf DN 35: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Geeignet für BV- und T-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Reduziermuffen				
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	23	6.902-072.0	Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
SONSTIGES ZUBEHÖR NT				
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	24	2.889-312.0	Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	<input type="checkbox"/>
SONSTIGES ZUBEHÖR TROCKENSAUGER				
Flächendüse DN 35 für Hartflächen und Teppichflächen	25	2.889-361.0	Innovative Flächendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger von Kärcher. Die Düse ist sowohl auf Hart- als auch auf Teppichflächen einsetzbar. Arbeitsbreite: 180 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.