

K SILENT ANNIVERSARY EDITION

K Silent Anniversary Edition – extra leiser und leistungsstarker Hochdruckreiniger in limitierter Farbedition mit besonderer Zubehörausstattung anlässlich des 90. jährigen Firmenjubiläums.



Bestell-Nr.

1.600-956.0

- Silent-Technologie, kompaktes Gerät, Flächenleistung von 30 m²/h
- 6-m-PremiumFlex-HD-Schlauch
- Vario Power Jet, Dreckfräser, eco!Booster, Waschbürste, Schaumdüse, Autoshampoo


Technische Daten

| | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| EAN-Code | | 4066529144935 |
| Stromart | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Druck | | 20 - max. 130 |
| Fördermenge | l/h | max. 420 |
| Flächenleistung | m ² /h | 30 |
| Zulauftemperatur | °C | max. 40 |
| Anschlussleistung | kW | 1,8 |
| Anschlusskabel | m | 5 |
| Farbe | | Schwarz |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 5,1 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 8,9 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 313 × 262 × 419 |

Ausstattung

| | | |
|--|---|--|
| Car Kit | | Waschbürste, Reinigungsmittel Autoshampoo 0,5 l |
| Schaumdüse | l | 0,3 |
| Hochdruckpistole | | G 120 Q |
| Vario Power Jet | | ■ |
| Dreckfräser | | ■ |
| eco!Booster | | ■ |
| HD-Schlauch | m | 6 / PremiumFlex |
| Geräteseitiges Quick Connect | | ■ |
| Integrierter Wasserfilter | | ■ |
| Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4" | | ■ |
| Kabelaufwicklung | | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten.



Innovative Silent-Technologie

- Reduktion der wahrgenommenen Lautstärke um 50 Prozent im Vergleich zu anderen Hochdruckreinigern der gleichen Klasse.
- Angenehmerer Klang im Vergleich zu anderen Hochdruckreinigern der gleichen Klasse.



PremiumFlex-Hochdruckschlauch

- Einfaches Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs ohne Verknoten.




Kompaktes und leichtes Gerät

- Platzsparend im Innen- und Außenbereich zu verstauen.
- Einfach zu transportieren für eine flexible Reinigung.

ZUBEHÖR VON K SILENT ANNIVERSARY EDITION

1.600-956.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|---|
| STRAHLROHRE | | | | |
| VP 135 vario power jet | 1 | 2.644-427.0 | Vario Power-Strahlrohr VP 135 für Hochdruckreiniger der Klasse K 2 und K 3. Stufenlos einstellbar vom Niederdruckstrahl zum Hochdruckstrahl, einfach durch Drehen des Strahlrohrs. | ■ |
| ecoBooster 130 | 2 | 2.645-387.0 | Ideal für empfindliche Oberflächen – der ecoBooster bietet eine um 50 % höhere Reinigungsleistung im Vergleich zum Kärcher Standard-Flachstrahl und spart dadurch Wasser, Energie und Zeit. | ■ |
| VP 120 Vario Power Jet für K 2-K 3 | 3 | 2.642-724.0 | Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 3. Stufenlos vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl zum Hochdruckstrahl regulieren durch einfaches Drehen am Strahlrohr. | ■ |
| DB 120 Dreckfräser für K 2-K 3 | 4 | 2.642-727.0 | Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Entry für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 und K 3. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen. | ■ |
| Teleskopstrahlrohr | 5 | 2.642-347.0 | Teleskopstrahlrohr (1,20 – 4m) zur einfachen Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Mit Schultergurt, Bajonettverbindung und integrierter, ergonomisch anpassbarer Pistole. Gewicht: ca. 2kg. | □ |
| MJ 160 4-in-1 multi jet | 6 | 2.644-431.0 | MJ 160 4-in-1 Multi Jet mit 4 Strahlarten für Hochdruckreiniger der Klasse K 4 und K 5: mit Rotordüse, Hochdruckflachstrahl, Reinigungsmittelstrahl und breitem Flachstrahl. | □ |
| TLA 4 Teleskopstrahlrohr | 7 | 2.644-190.0 | Einfache Reinigung an (nahezu) jeder Stelle: Das Teleskopstrahlrohr erreicht durch sein um 180° verstellbares Gelenk auch problemlos schwer zugängliche Stellen. | □ |
| Reinigungsset für Fassaden und Glasflächen | 8 | 2.644-249.0 | Set bestehend aus dem Teleskopstrahlrohr TLA 4 und dem Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz. Für die einfache Reinigung schwer erreichbarer Objekte wie Hausfassaden oder Wintergärten. | □ |
| Spritzschutz | 9 | 2.642-706.0 | Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten. | □ |
| Winkelstrahlrohr | 10 | 2.638-817.0 | Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden. | □ |
| 1-stufige Strahlrohrverlängerung | 11 | 2.643-240.0 | Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile. | □ |
| VP 180 S Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7 | 12 | 2.643-254.0 | VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen. | □ |
| FLÄCHENREINIGER | | | | |
| T 5 Flächenreiniger T-Racer | 13 | 2.644-084.0 | Reinigt große Flächen gründlich und spritzfrei: der Flächenreiniger T 5 T-Racer. Dank des verstellbaren Düsenabstands kann er auf harten wie auch auf sensiblen Flächen eingesetzt werden. | □ |
| PS 30 Flächenreiniger Powerschrubber | 14 | 2.644-123.0 | Der Powerschrubber PS 30 befreit mit seinen 3 integrierten Hochdruckdüsen verschiedenste Oberflächen kraftvoll und zeitsparend von hartnäckigen Verschmutzungen. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfernung des Schmutzwassers. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON K SILENT ANNIVERSARY EDITION

1.600-956.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| FLÄCHENREINIGER | | | | |
| PS 30 Plus Flächenreiniger Powerschrubber | 15 | 2.644-212.0 | Der Powerschrubber PS 30 Plus entfernt mit seinen 3 Hochdruckdüsen hartnäckige Verschmutzungen. Dank der schwenkbaren Seitendüse werden alle Ecken und Kanten mühelos gereinigt. | <input type="checkbox"/> |
| BÜRSTEN | | | | |
| WB 7 Plus 3-in-1 Waschbürste | 16 | 2.644-374.0 | Besonders vielseitig in der Anwendung dank cleverer Kombination: Die 3-in-1-Waschbürste WB 7 Plus vereint Schaumdüse, Hochdruck-Flachstrahldüse und eine weiche Bürste in einem Produkt. | <input type="checkbox"/> |
| WB 150 Powerbürste | 17 | 2.643-237.0 | WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein. | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 Rotierende Waschbürste | 18 | 2.644-060.0 | Rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Einfacher und schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels. | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 Rotierende Waschbürste | 19 | 2.644-286.0 | Immer in Bewegung: Die rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz reinigt glatte Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels. | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 Rotierende Waschbürste Car & Bike | 20 | 2.644-129.0 | Reinigt Fahrzeuge und Motorräder schonend: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechselaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 Rotierende Waschbürste Car & Bike | 21 | 2.644-287.0 | Schonende Reinigung für Fahrzeuge und Motorräder: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechselaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| WB 60 Weiche Waschbürste | 22 | 2.643-233.0 | Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Solaranlage, Wintergarten oder Rollläden. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Felgenwaschbürste | 23 | 2.643-234.0 | Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis. | <input type="checkbox"/> |
| PISTOLEN | | | | |
| G 120 Q Pistole | 24 | 2.643-823.0 | Die G 120 Q Hochdruckpistole für alle Kärcher K 3 Power Control und Full Control-Geräte zeigt die verschiedenen Druckstufen und den Reinigungsmittelmodus an. Mit Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |
| ROHRREINIGUNG | | | | |
| PC 7,5 | 25 | 2.644-491.0 | Rohrreinigungsset mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren und für das Entfernen von Verstopfungen. Mit praktischem Wechselsystem und 2 Düsen inklusive. | <input type="checkbox"/> |
| PC 15 | 26 | 2.644-492.0 | Rohrreinigungsset mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren und für das Entfernen von Verstopfungen. Mit praktischem Wechselsystem und 2 Düsen inklusive. | <input type="checkbox"/> |
| PC 20 Dachrinnen- und Rohrreinigungsset | 27 | 2.642-240.0 | Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine - mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen. | <input type="checkbox"/> |
| PC 15 Rohrreinigungsset | 28 | 2.637-767.0 | Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON K SILENT ANNIVERSARY EDITION 1.600-956.0



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | | |
|---|-------------|--------------|--|--------------------------|
| ROHRREINIGUNG | | | | |
| PC 7,5 Rohrreinigungssset | 29 | 2.637-729.0 | Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen. | <input type="checkbox"/> |
| SCHAUMDÜSE | | | | |
| FJ 6 Schaumdüse | 30 | 2.643-147.0 | FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen. | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner | 31 | 2.643-143.0 | Ultra Foam Cleaner + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln. | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Autoshampoo 3-in-1 | 32 | 2.643-144.0 | Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln. | <input type="checkbox"/> |
| VERSCHIEDENES | | | | |
| SH 5 Saugschlauch | 33 | 2.643-100.0 | Umweltfreundlicher, 5 Meter langer Ansaugschlauch zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfässern oder Wassertonnen. | <input type="checkbox"/> |
| Sand-/Nassstrahlset | 34 | 2.638-792.0 | Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel. | <input type="checkbox"/> |
| Variogelenk | 35 | 2.640-733.0 | Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör. | <input type="checkbox"/> |
| Wasserfilter | 36 | 4.730-059.0 | Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser. | <input type="checkbox"/> |
| O-Ring Set | 37 | 2.640-729.0 | Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör. | <input type="checkbox"/> |
| HOCHDRUCKSCHLÄUCHE | | | | |
| Hochdruckschlauch-Verlängerung: System für Geräte mit Quick Connect-System | | | | |
| XH 10 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect | 38 | 2.641-710.0 | Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 3-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss. | <input type="checkbox"/> |
| SCHLAUCHAUFBEWAHRUNG UND SCHLAUCHWAGEN | | | | |
| HT 2 | 39 | 2.645-361.0 | Der bewegliche und stabile Schlauchwagen überzeugt mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit. Ein kompaktes Modell mit höhenverstellbarem Handgriff für kleine Gärten. | <input type="checkbox"/> |
| HT 2.20 Set | 40 | 2.645-362.0 | Der kompakte und bewegliche Schlauchwagen mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit, 20 m Kärcher Schlauch, Bewässerungszubehör und Spritze sowie höhenverstellbarem Handgriff. | <input type="checkbox"/> |
| HT 3 | 41 | 2.645-363.0 | Beweglich und stabil: Der Schlauchwagen für mittlere Gärten punktet mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit und höhenverstellbarem Griff. Inklusive Spritzenhalterung. | <input type="checkbox"/> |
| HT 3.20 Set | 42 | 2.645-364.0 | Der Schlauchwagen mit Spritzenhalterung begeistert mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit, höhenverstellbarem Griff, 20 m Gartenschlauch und Bewässerungszubehören. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON K SILENT ANNIVERSARY EDITION 1.600-956.0



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|----------------|--|--------------------------|
| SCHLAUCHAUFBEWAHUNG UND SCHLAUCHWAGEN | | | |
| HT 4 | 43 2.645-365.0 | Alles im Griff: Der Schlauchwagen punktet mit einer robusten Schlauchtrommel, extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit, präziser Schlauchführung und höhenverstellbarem Handgriff. | <input type="checkbox"/> |
| HT 4.20 Set | 44 2.645-366.0 | Das bewegliche Schlauchwagenset überzeugt mit extra breitem Standfuß, präziser Schlauchführung, höhenverstellbarem Handgriff und ist sofort einsatzbereit inkl. 20 m Schlauch und Zubehör. | <input type="checkbox"/> |
| HT 5 M | 45 2.645-367.0 | Der bewegliche und stabile Schlauchwagen überzeugt mit einer robusten Metallschlauchtrommel, extra breitem Standfuß, präziser Schlauchführung und höhenverstellbarem Handgriff. | <input type="checkbox"/> |
| HT 5.20 M Set | 46 2.645-368.0 | Der Schlauchwagen punktet mit robuster Metalltrommel, breitem Standfuß für hohe Standsicherheit, 20 m Schlauch und ist mit dem beiliegenden Bewässerungszubehör sofort einsatzbereit. | <input type="checkbox"/> |
| HT 6 M | 47 2.645-369.0 | Der bewegliche und stabile Schlauchwagen punktet mit einer robusten Metallschlauchtrommel und einem extra breiten Standfuß sowie präziser Schlauchführung und höhenverstellbarem Griff. | <input type="checkbox"/> |
| HR 2.10 Set | 48 2.645-370.0 | Komplettsset für eine komfortable Bewässerung und platzsparende Schlauchaufbewahrung. Mit 10 m Kärcher Gartenschlauch, Kupplungen, Hahnadapter und Spritze sofort einsatzbereit. | <input type="checkbox"/> |
| HR 3 | 49 2.645-371.0 | Ein Schlauchträger – zwei Funktionen: Der HR 3 dient sowohl zur Aufbewahrung des Schlauchs an der Wand als auch zum mobilen Einsatz im Garten. So geht flexible Bewässerung. | <input type="checkbox"/> |
| HR 3.20 Set | 50 2.645-372.0 | Ein Schlauchträger – zwei Funktionen: Das HR 3.20 Set mit 20 m Schlauch und Zubehör dient sowohl zur Aufbewahrung des Schlauchs an der Wand als auch zum mobilen Einsatz im Garten. | <input type="checkbox"/> |
| HR 4 | 51 2.645-373.0 | Zur Schlauchaufbewahrung an der Wand und als mobiler Schlauchträger: Der HR 4 bietet beides und kann zum flexiblen Bewässern einfach von der Wand abgenommen werden. | <input type="checkbox"/> |
| HR 4.30 Set | 52 2.645-374.0 | Zur Schlauchaufbewahrung an der Wand und als mobiler Schlauchträger: Das HR 4.30 Set mit 30 m Schlauch, Zubehör und Spritzenhalterung bietet beides für flexibles Bewässern. | <input type="checkbox"/> |
| HBX 4.15 Automatic | 53 2.645-377.0 | Immer einsatzbereit: Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 15 m Schlauch u. automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé. | <input type="checkbox"/> |
| HBX 4.20 Automatic | 54 2.645-378.0 | Immer einsatzbereit: Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 20 m Schlauch u. automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé. | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.25 Automatic | 55 2.645-379.0 | Nie wieder bücken, kurbeln oder schmutzige Hände: Das garantiert die Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 25 m Schlauch und automatischer Schlauchrückholung. | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.30 Automatic | 56 2.645-380.0 | Die Schlauchbox für eine komfortable, flexible und mühelose Bewässerung. Mit 30 m Schlauch und automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON K SILENT ANNIVERSARY EDITION

1.600-956.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| SCHLAUCHAUFBEWAHRUNG UND SCHLAUCHWAGEN | | | | |
| HBX 5.35 Automatic | 57 | 2.645-381.0 | Immer einsatzbereit: Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 35 m Schlauch u. automatischer Schlauchrückholung - Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé. | <input type="checkbox"/> |
| HBX 2.10 Compact | 58 | 2.645-388.0 | Kompakte Schlauchbox für Balkone, Dachterrassen, Kleingärten und für den Campingurlaub. Komfortables und schnelles Auf- und Abwickeln. Ideal zum platzsparenden Verstauen in der Wohnung. | <input type="checkbox"/> |
| SCHLÄUCHE | | | | |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 30 m | 59 | 2.645-248.0 | Besonders robuster und knickfester PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). 30 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 15 m | 60 | 2.645-296.0 | Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 15 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 22 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 25 m | 61 | 2.645-297.0 | Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 25 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 5/8" - 15 m | 62 | 2.645-298.0 | 15 m lang, temperaturbeständig und gesundheitlich unbedenklich: der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (5/8") mit druckfester Armierung und einem Berstdruck von 22 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 1/2" - 20m | 63 | 2.645-318.0 | Flexibel und extrem knickfest dank des hochwertigen Mehrschichtgewebes: der neue Gartenschlauch Performance Plus 1/2" mit einer Länge von 20 m. Ermöglicht den ständigen Wasserdurchfluss. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 1/2" - 50m | 64 | 2.645-319.0 | Extrem knickfest, besonders robust und flexibel dank des hochwertigen Mehrschichtgewebes: der neue, 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 1/2" für ständigen Wasserdurchfluss. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 5/8" - 25m | 65 | 2.645-320.0 | Qualitäts-Gartenschlauch von Kärcher: der neue Performance Plus 5/8" mit einer Länge von 25 m. Flexibel und extrem knickfest für ständigen Wasserdurchfluss. Berstdruck 40 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 5/8" - 50m | 66 | 2.645-321.0 | Der 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 5/8" aus besonders robustem Mehrschichtgewebe. Flexibel und extrem knickfest für ständigen Wasserdurchfluss. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m | 67 | 2.645-322.0 | Handlich, langlebig und wetterbeständig: der Gartenschlauch Performance Plus 3/4" mit einer Länge von 25 m. Flexibel, extrem knickfest und besonders robust - für ständigen Wasserdurchfluss. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 3/4" - 50m | 68 | 2.645-323.0 | Besonders robust, extrem knickfest und gesundheitlich unbedenklich: der 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 3/4". Aus hochwertigem Mehrschichtgewebe - für ständigen Wasserdurchfluss. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Premium 1/2" - 20m | 69 | 2.645-324.0 | Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 20 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Premium 1/2" - 50m | 70 | 2.645-325.0 | Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 50 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology. | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör. Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON K SILENT ANNIVERSARY EDITION

1.600-956.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| SCHLÄUCHE | | | | |
| Schlauch Performance Premium 5/8" - 25m | 71 | 2.645-326.0 | Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 5/8". Länge: 25 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Premium 5/8" - 50m | 72 | 2.645-327.0 | Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 5/8". Länge: 50 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauchset für Hochdruckreiniger | 73 | 2.645-399.0 | Schlauchset für Hochdruckreiniger mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (1/2"), G3/4-Hahnanschluss, 1 x Schlauchkupplung und 1 x Schlauchkupplung mit Aqua Stop. | <input type="checkbox"/> |
| | 74 | 2.645-156.0 | Schlauchset zur Hochdruckreinigung oder Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, 1 x Universal-Schlauchkupplung sowie Universalkupplung mit Aqua Stop. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m | 75 | 2.645-138.0 | Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 50 m | 76 | 2.645-139.0 | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). 50 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Primo Flex® 5/8" - 25 m | 77 | 2.645-140.0 | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (5/8"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 5/8" - 50 m | 78 | 2.645-141.0 | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (5/8"). 50 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m | 79 | 2.645-142.0 | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 50 m | 80 | 2.645-143.0 | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 50 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| SCHLAUCHSTECKSYSTEME | | | | |
| Universal-Schlauchkupplung Plus | 81 | 2.645-193.0 | Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen. | <input type="checkbox"/> |
| Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop | 82 | 2.645-194.0 | Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen. | <input type="checkbox"/> |
| UNIVERSALREINIGER | | | | |
| Natürlicher Universalreiniger RM 626N | 83 | 6.296-225.0 | Der Natürliche Universalreiniger RM 626N, mit 98 % naturbasierten Inhaltsstoffen, reinigt effizient alle Materialien rund ums Haus. Ideal für Hochdruckreiniger. | <input type="radio"/> |
| Universalreiniger RM 626 | 84 | 6.295-753.0 | Kraftvoller Universalreiniger zur Verarbeitung mit Kärcher Hochdruckreinigern. Mit neuem Aktiv-Schmutzlöser, der selbst mit kaltem Wasser Öle, Fette und hartnäckige mineralhaltige Verschmutzungen mühelos entfernt. Einsetzbar rund um Haus, Garten und Fahrzeuge. | <input type="radio"/> |

Mögliches Zubehör. Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON K SILENT ANNIVERSARY EDITION

1.600-956.0



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|----------------|--|--------------------------|
| FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE | | | |
| Natürliches Autoshampoo RM 610N | 85 6.296-226.0 | Das Natürliche Autoshampoo RM 610N reinigt Fahrzeuge effizient und materialverträglich mit 98 % naturbasierten und verantwortungsbewusst ausgewählten Inhaltsstoffen. | <input type="checkbox"/> |
| Insektenentferner RM 618 | 86 6.295-761.0 | Entfernt schonend Insekten von Lackoberflächen, Kühlergrills, Außenspiegeln, Scheiben und Kunststoff. | <input type="checkbox"/> |
| Natürlicher Fahrradreiniger RM 640N RTU | 87 6.296-288.0 | Für ein rundum sauberes Fahrrad von der Felge bis zum Lenker: Die Rezeptur ist materialschonend, speziell für Fahrräder entwickelt und basierend auf nachwachsenden Rohstoffen. | <input type="checkbox"/> |
| Autoglasreiniger RM 650 | 88 6.296-105.0 | Streifen- und blendfreie Reinigung von Autoscheiben und -spiegeln. Entfernt zuverlässig Insekten, Fingerabdrücke, und Straßenschmutz. Mit antistatischem Effekt für geringe Wiederanschmutzung. | <input type="checkbox"/> |
| Innenraumreiniger RM 651 | 89 6.296-106.0 | Für erfrischend saubere Innenräume ohne Gerüche: vom Cockpit bis zur Gummidichtung, vom Display bis zu Polstern und Kunstleder. Mit antistatischem Effekt und effektiver Geruchsneutralisierung. | <input type="checkbox"/> |
| Cockpitpflege seidenmatt RM 652 | 90 6.296-107.0 | Tiefenwirksame Pflege und Schutz für alle Kunststoffe und Gummioberflächen. Hinterlässt seidenmatte, neuwertige Flächen mit angenehmer Haptik, die wasser- und schmutzabweisend sind. | <input type="checkbox"/> |
| Wachspolitur RM 660 | 91 6.296-108.0 | Intensive Reinigung und wasch- und wetterresistente Konservierung in einem Arbeitsgang. Feine Kratzer und Streifen werden entfernt und die ursprüngliche Farbbrillanz wiederhergestellt. | <input type="checkbox"/> |
| Felgenreiniger Premium RM 667 | 92 6.296-048.0 | Mit höchster Reinigungskraft und Schnellwirkformel gegen sämtliche Straßenschmutzungen auf allen gängigen Felgentypen. Der intelligente Farbumschwung zeigt die aktive Wirkzeit des Reinigers an. | <input type="checkbox"/> |
| Winterscheibenreiniger Konzentrat -60°C RM 670 | 93 6.296-109.0 | Reinigungs- und Frostschutzmittel für Scheiben- und Scheinwerferreinigungsanlagen. Verhindert das Einfrieren der Windschutzscheibe und sorgt für eine schlieren- und blendfreie Sicht. | <input type="checkbox"/> |
| Sommerscheibenreiniger 1:100 Konzentrat RM 672 | 94 6.296-110.0 | Hochwirksames Reinigungskonzentrat für eine blend- und schlierenfreie Sicht im Sommer. Entfernt effektiv Insektenreste und Vogeldreck. Ergiebigkeit: 250 ml ergeben 25 l Reinigungsflüssigkeit. | <input type="checkbox"/> |
| Autoschampoo 3-in-1 RM 610 | 95 6.295-750.0 | Kraftvolles Autoschampoo mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, das neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine Schnelltrocken-Formel und eine Ultra-Glanz-Formel bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Zur schonenden Reinigung von sämtlichen Fahrzeugen. | <input type="checkbox"/> |
| Ultra Foam Cleaner RM 615 | 96 6.295-743.0 | Mit speziellem Schaumbooster für eine noch intensivere Reinigung. Dank des neuen Aktiv-Schmutzlösers entfernt er selbst Öl und fettthaltige Verschmutzungen sowie typischen Fahrzeug- und Straßenschmutz mühelos und schnell. Phosphatfrei und materialschonend. | <input type="checkbox"/> |
| Zweiradreiniger RM 44 G | 97 6.295-763.0 | Reinigt Motorräder, Fahrräder oder Motorroller schonend und entfernt hochwirksam Schlamm, Straßenschmutz, Reifenabrieb und ölhaltige Verschmutzungen. Inkl. Gelformel für perfekte Haftung. | <input type="checkbox"/> |
| REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN | | | |
| Glas Finisher | | | |
| Glass Finisher 3-in-1 RM 627 | 98 6.295-474.0 | Spart Zeit und Mühe: Der Glass Finisher 3-in-1 garantiert lang anhaltende Sauberkeit ohne Flecken oder Streifen und eignet sich insbesondere für große, schwer zugängliche Fensterflächen (z. B. Wintergärten oder Glasfassaden). Mit Schutzformel gegen Wiederanschmutzung. Keine Wirkung bei beschichteten Glasflächen. | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör. Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON K SILENT ANNIVERSARY EDITION 1.600-956.0



99



100



101

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|-----|-------------|--|-----------------------|
| REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN | | | | |
| Steinflächen | | | | |
| Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1 RM 611 | 99 | 6.295-765.0 | Kraftvoller Stein- und Fassadenreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel für höchste Reinigungsleistung. Mit Aktiv-Schmutzlöser, Schutzformel gegen Wiederanschmutzung sowie Wind- und Wetterschutz. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf Steinterrassen, Mauern und Fassaden rund um Haus und Garten. | <input type="radio"/> |
| Holzflächen | | | | |
| Holzreiniger 3-in-1 RM 612 | 100 | 6.295-757.0 | Kraftvoller Holzreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, der neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine UV-Schutz-Formel und Intensivpflege bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf allen behandelten und unbehandelten Holzoberflächen im Außenbereich. | <input type="radio"/> |
| Kunststoffflächen | | | | |
| Kunststoffreiniger 3-in-1 RM 613 | 101 | 6.295-758.0 | Kraftvoller Kunststoffreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, der neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine Farb- und Materialschutzformel bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf Gartenmöbeln, Kunststofffensterrahmen und anderen Kunststoffoberflächen. | <input type="radio"/> |

Mögliches Zubehör. Reinigungsmittel.