

BEWÄSSERUNGSAUTOMAT WT 5

Der Bewässerungsautomat WT 5 aktiviert und deaktiviert die Gartenbewässerung völlig selbstständig. Bewässerungszeit und -dauer lassen sich präzise und individuell programmieren.



Bestell-Nr. 2.645-219.0

Technische Daten		
EAN-Code		4039784629950
Anschlussgewinde		G3/4 + G1
Max. Druck	bar	10
Gewicht	kg	0,3
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,6
Abmessungen (L × B × H)	mm	112 × 125 × 129


Ausstattung		
Programmierbarer Wasserausgang	Stück	1
Batterien notwendig		■
Batterien im Lieferumfang enthalten		nein
Anzahl Batterien		1 × 9 V Block
■ im Lieferumfang enthalten.		

Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.



Auswahl der Wochentage und genaue Bestimmung von Zeitpunkt und Dauer jedes Bewässerungszyklus (max. 2 pro Tag)

- Präzise Bewässerung – ideal für Regionen mit Wasserrestriktionen.



Abnehmbares Display

- Einfache und komfortable Programmierung mit gutem Gesamtüberblick über das komplette Bewässerungsprogramm.



Batteriestatusanzeige und Speicherfunktion für Batteriewechsel

- Die Kontrolle über Funktionsfähigkeit und Programmierung bleibt auch nach dem Batteriewechsel erhalten.

KOMPATIBLE GERÄTE

ZUBEHÖR VON BEWÄSSERUNGSAUTOMAT WT 5 2.645-219.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
Schlauch PrimoFlex® Plus 1/2"- 20 m	1	2.645-144.0	20 m PrimoFlex® plus Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 45 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	☐
SCHLAUCHSTECKSYSTEME				
Universal-Schlauchkupplung Plus	2	2.645-193.0	Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐
Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop	3	2.645-194.0	Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐
SPRINKLER				
Rechteckregner OS 5.320 S	4	2.645-134.0	Rechteckregner OS 5.320 S zur Bewässerung mittelgroßer und großer Flächen und Gärten. Mit einstellbarer Wassermenge (0-max.). Die maximale Beregnungsfläche beträgt 320 qm.	☐
KÄRCHER RAIN SYSTEM®				
Kärcher Rain Box	5	2.645-238.0	Die erweiterbare Kärcher Rain Box mit Filter, Tropfmanschetten, Anschlussteilen und Schläuchen ist das ideale anschlussfertige Einsteiger-Set für eine effiziente Gartenbewässerung.	☐

☐ Mögliches Zubehör.