SPRÜHMANSCHETTE

Sprühmanschetten mit integrierter Nadel können überall am Kärcher Rain System® Schlauch angebracht werden. Die regulierbaren Sprüher (Micro Sprayer) lassen sich nach Bedarf einstellen.

Bestell-Nr.	2.645-236.0

Technische Daten		
EAN-Code		4039784919686
Max. Druck	bar	4
Ausbringungsmenge bei 4 bar	l/h	0 / 55
Farbe		gelb
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,1
Abmessungen (L × B × H)	mm	15 × 24 × 54

Ausstattung		
Wassermenge regulierbar		■
Sprühmanschetten 360°	Stück	1
Sprühmanschetten 180°	Stück	2
Sprühmanschetten 90°	Stück	2

■ Im Lieferumfang enthalten.

Befestigung am Kärcher Rain System® Schlauch

- Flexible, punktgenaue Anbringung.

Wassermenge regulierbar

- Gezielte und bedarfsgerechte Pflanzenbewässerung.

Integierte Nadel in der Manschette

- Werkzeugfreie Montage.

KOMPATIBLE GERÄTE

- Dichtmanschette
- Druckminderer mit Filter
- Düsenset
- Endstück
- Erdspieß
- I - Stück
- KRS Topfbewässerungsset
- Kärcher Rain Box
- Kärcher Rain System® Schlauch
- Partikelfilter
- Sprühmanschette
- T - Stück mit Regulierung
- Tropfmanschette
- Tropfschlauch
- Tropfschlauch Set
- Verbindungsset

Sprühmanschette, 2.645-236.0, 2025-06-29

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON SPRÜHMANSCHETTE
2.645-236.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
AUTOMATISCHE BEWÄSSERUNG				
SensoTimer ST 6 eco!ogic	1	2.645-213.0	Der intelligente Bewässerungscomputer SensoTimer ST 6 eco!ogic orientiert sich am Wasserbedarf der Pflanzen und bewässert feuchtigkeitsgesteuert mit Hilfe eines Funksensors.	☐
SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic	2	2.645-214.0	Der intelligente Bewässerungscomputer SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic orientiert sich am Wasserbedarf der Pflanzen und bewässert feuchtigkeitsgesteuert mit Hilfe von 2 separaten Funksensoren.	☐
KÄRCHER RAIN SYSTEM®				
Partikelfilter	3	2.645-225.0	Der Partikelfilter schützt das Kärcher Rain System® zuverlässig vor Schmutzteilchen. Der Filtereinsatz kann bequem und einfach entnommen und gereinigt werden.	☐
Druckminderer mit Filter	4	2.645-226.0	Der Druckminderer mit Filter reduziert den Eingangsdruck von max. 12 bar auf optimale 4 bar für das Kärcher Rain System®. Der Filter schützt das Kärcher Rain System® vor Schmutzteilchen.	☐
Kärcher Rain System® Schlauch	5	2.645-227.0	Der Kärcher Rain System® Schlauch versorgt das Kärcher Rain System® mit Wasser. Verschiedene regulierbare Ausbringungskomponenten können direkt an dem Schlauch angeschlossen werden.	☐
Tropfschlauch	6	2.645-228.0	Der 25 m lange Tropfschlauch eignet sich dank gleichmäßiger Ausbringung bestens zum effizienten Bewässern von Hecken und Büschen. Der Schlauch ist auf 50 m verlängerbar.	☐
	7	2.645-229.0	Der 10 m lange Tropfschlauch eignet sich dank gleichmäßiger Ausbringung bestens zum effizienten Bewässern von Hecken und Büschen. Der Schlauch ist auf 50 m verlängerbar.	☐
T – Stück mit Regulierung	8	2.645-231.0	Das T-Stück mit Regulierung verbindet 3 Kärcher Rain System® Schläuche oder Tropfschläuche. Der seitliche Abgang ist regulierbar und eignet sich optimal zum Anschluss des Tropfschlauchs.	☐
I – Stück	9	2.645-232.0	Das I-Stück verbindet zwei Kärcher Rain System® Schläuche oder Tropfschläuche. Mit Hilfe des I-Stücks lässt sich z.B. der Tropfschlauch an den Kärcher Rain System® Schlauch anschließen.	☐
Endstück	10	2.645-233.0	Mit dem Endstück lassen sich die Kärcher Rain System® Schläuche sowie die Tropfschläuche sicher verschließen. Es wird werkzeuglos am Ende des jeweiligen Schlauchs montiert.	☐
Tropfmanschette	11	2.645-234.0	Die Tropfmanschetten mit integrierter Nadel können an jeder Stelle des Kärcher Rain System® Schlauchs angebracht werden. Der regulierbare Tropfer ermöglicht eine direkte Pflanzenbewässerung.	☐
Dichtmanschette	12	2.645-235.0	Dichtmanschetten können an beliebiger Stelle des Kärcher Rain System® Schlauchs angebracht werden. Sie lassen sich leicht montieren und verschließen nicht mehr benötigte Manschettenlöcher zuverlässig.	☐
Sprühmanschette	13	2.645-236.0	Sprühmanschetten mit integrierter Nadel können überall am Kärcher Rain System® Schlauch angebracht werden. Die regulierbaren Sprüher (Micro Sprayer) lassen sich nach Bedarf einstellen.	☐
Erdspieß	14	2.645-237.0	Der Erdspieß dient zur Verlegung und Fixierung der Kärcher Rain System® Schläuche und der Tropfschläuche. Der integrierte Gummiring an der Öse gewährleistet optimalen Halt.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON SPRÜHMANSCHETTE
2.645-236.0

15

16

17

18

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
KÄRCHER RAIN SYSTEM®				
Kärcher Rain Box	15	2.645-238.0	Die erweiterbare Kärcher Rain Box mit Filter, Tropfmanschetten, Anschlussteilen und Schläuchen ist das ideale anschlussfertige Einsteiger-Set für eine effiziente Gartenbewässerung.	☐
Düsenset	16	2.645-239.0	Das Düsenset beinhaltet diverse Sprüh-, Dicht – und Tropfmanschetten zur beliebigen Anbringung am Kärcher Rain System® und zur individuellen Erweiterung des effizienten Bewässerungssystems.	☐
Verbindungsset	17	2.645-240.0	Das Verbindungset beinhaltet verschiedene T-, I- und Endstücke, die das Kärcher Rain System® erweitern und Anschlussmöglichkeiten für weitere Kärcher Rain System® Schläuche bieten.	☐
Tropfschlauch Set	18	2.645-241.0	Das anschlussfertige Tropfschlauch-Set (inkl. Filter und Endstück) eignet sich aufgrund der gleichmäßigen Ausbringung insbesondere zur effizienten Bewässerung von Hecken und Büschen.	☐

☐ Mögliches Zubehör.