

SPRITZE

Klein, handlich und einfach am Gartenschlauch anzuschließen: die ideale Spritze für unkomplizierte Bewässerungsaufgaben.



Bestell-Nr.

2.645-264.0

Technische Daten

EAN-Code		4054278047393
Farbe		schwarz
Gewicht	kg	0,1
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,1
Abmessungen (L x B x H)	mm	131 x 36 x 36

Ausstattung

Anzahl an Sprühbildern	2
Selbstentleerungsfunktion	■
Sprühbild: Kegelstrahl	■
Sprühbild: Punktstrahl	■

■ im Lieferumfang enthalten.



Sprühbild von Punkt- bis Kegelstrahl stufenlos definierbar

- Ideal zur Bewässerung (Kegelstrahl) und Reinigung (Punktstrahl) einsetzbar.

Selbstentleerung

- Optimaler Schutz gegen Frostschäden.

Klein und kompakt

- Einfach in der Handhabung.

KOMPATIBLE GERÄTE

- HR 3
- HR 4
- HT 2
- HT 3
- HT 4
- HT 5 M
- HT 6 M
- Schlauchhalter
- Schlauchhalter Plus
- HT 2.20 Set
- HT 3.20 Set
- HT 4.20 Set
- HT 5.20 M Set
- HR 2.10 Set
- HR 3.20 Set
- HR 4.30 Set
- HBX 4.15 Automatic
- HBX 4.20 Automatic
- HBX 5.25 Automatic
- HBX 5.30 Automatic
- HBX 5.35 Automatic
- HBX 2.10 Compact

ZUBEHÖR VON SPRITZE 2.645-264.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0	Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
SCHLAUCHSTECKSYSTEME				
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	2	2.645-192.0	Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	3	2.645-006.0	Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung	4	2.645-191.0	Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.