

## REGULIERSPRITZE

Ganz einfach nach Bedarf bewässern. Mit der ReguliERSpritze mit einhändig bedienbarer Wassermengenregulierung und 2 einstellbaren Sprühbildern.



Bestell-Nr.

2.645-267.0

### Technische Daten

EAN-Code		4054278047522
Farbe		schwarz
Gewicht	kg	0,1
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,1
Abmessungen (L × B × H)	mm	210 × 41,5 × 79

### Ausstattung

Anzahl an Sprühbildern	2
Wassermengenregulierung	■
Selbstentleerungsfunktion	■
Sprühbild: Kegelstrahl	■
Sprühbild: Punktstrahl	■

■ Im Lieferumfang enthalten.



## **Ergonomisches Regulierventil**

- Regulierung der Wasserdurchflussmenge an der Spritze mit nur einer Hand.

## **Sprühbild von Punkt- bis Kegelstrahl stufenlos definierbar**

- Ideal zur Bewässerung (Kegelstrahl) und Reinigung (Punktstrahl) einsetzbar.

## **Selbstentleerung**

- Optimaler Schutz gegen Frostschäden.

## ZUBEHÖR VON REGULIERSPRITZE 2.645-267.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHLÄUCHE</b>				
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0	Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>SCHLAUCHSTECKSYSTEME</b>				
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	2	2.645-192.0	Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	3	2.645-006.0	Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung	4	2.645-191.0	Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.