



KRS Topfbewässerungsset

Das KRS® Topfbewässerungsset für Terrassen: optimal zur effizienten Wasserversorgung von bis zu 15 Pflanzen. Per Schlauchsystem und Tropfer lassen sich Töpfe und Blumenkästen bequem bewässern.

1 Topfbewässerungsset für 15 Pflanzen

- Bequeme und effiziente Bewässerung von Töpfen und Blumenkästen.

3 Erweiterbarkeit

- Kombinierbar mit Kärcher Rain System®-Komponenten sowie mit dem SensoTimer ecologic zur effizienten Steuerung.

2 Tropfer mit Wassermengenregulierung

- Gezielte und bedarfsgerechte Pflanzenbewässerung.

4 Individuell kombinierbar

- Äußerst flexibel verlegbar.



KRS Topfbewässerungsset

Technische Daten

Bestell-Nr.		2.645-276.0
EAN-Code		4054278054780
Gewicht	kg	1,71
Gewicht inkl. Verpackung	kg	1,97
Abmessungen (L × B × H)	mm	270 × 270 × 95

Ausstattung

Wassermenge regulierbar		■
Werkzeugfreie Montage		■
T-Stücke zur Topfbewässerung	Stück	10
Endstücke, klein	Stück	3
Endstücke, groß	Stück	1
Tropfer zur Topfbewässerung	Stück	15
Verbindungsmanchette	Stück	10
Erdspeie zur Topfbewässerung	Stück	15

Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.

KRS TOPFBEWÄSSERUNGSSET 2.645-276.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Automatische Bewässerung									
SensoTimer ST 6 ecologic	1	2.645-213.0						Der intelligente Bewässerungscomputer SensoTimer ST 6 ecologic orientiert sich am Wasserbedarf der Pflanzen und bewässert feuchtigkeitsgesteuert mit Hilfe eines Funksensors.	☐
SensoTimer ST 6 Duo ecologic	2	2.645-214.0						Der intelligente Bewässerungscomputer SensoTimer ST 6 Duo ecologic orientiert sich am Wasserbedarf der Pflanzen und bewässert feuchtigkeitsgesteuert mit Hilfe von 2 separaten Funksensoren.	☐
Kärcher Rain System®									
Partikelfilter	3	2.645-225.0						Der Partikelfilter schützt das Kärcher Rain System® zuverlässig vor Schmutzteilen. Der Filtereinsatz kann bequem und einfach entnommen und gereinigt werden.	☐
Druckminderer mit Filter	4	2.645-226.0						Der Druckminderer mit Filter reduziert den Eingangsdruck von max. 12 bar auf optimale 4 bar für das Kärcher Rain System®. Der Filter schützt das Kärcher Rain System® vor Schmutzteilen.	☐
Kärcher Rain System® Schlauch	5	2.645-227.0						Der Kärcher Rain System® Schlauch versorgt das Kärcher Rain System® mit Wasser. Verschiedene regulierbare Ausbringungskomponenten können direkt an dem Schlauch angeschlossen werden.	☐
Tropfschlauch	6	2.645-228.0						Der 25 m lange Tropfschlauch eignet sich dank gleichmäßiger Ausbringung bestens zum effizienten Bewässern von Hecken und Büschen. Der Schlauch ist auf 50 m verlängerbar.	☐
	7	2.645-229.0						Der 10 m lange Tropfschlauch eignet sich dank gleichmäßiger Ausbringung bestens zum effizienten Bewässern von Hecken und Büschen. Der Schlauch ist auf 50 m verlängerbar.	☐
T - Stück mit Regulierung	8	2.645-231.0						Das T-Stück mit Regulierung verbindet 3 Kärcher Rain System® Schläuche oder Tropfschläuche. Der seitliche Abgang ist regulierbar und eignet sich optimal zum Anschluss des Tropfschlauchs.	☐
I - Stück	9	2.645-232.0						Das I-Stück verbindet zwei Kärcher Rain System® Schläuche oder Tropfschläuche. Mit Hilfe des I-Stücks lässt sich z. B. der Tropfschlauch an den Kärcher Rain System® Schlauch anschließen.	☐
Endstück	10	2.645-233.0						Mit dem Endstück lassen sich die Kärcher Rain System® Schläuche sowie die Tropfschläuche sicher verschließen. Es wird werkzeuglos am Ende des jeweiligen Schlauchs montiert.	☐
Tropfmanschette	11	2.645-234.0						Die Tropfmanschetten mit integrierter Nadel können an jeder Stelle des Kärcher Rain System® Schlauchs angebracht werden. Der regulierbare Tropfer ermöglicht eine direkte Pflanzenbewässerung.	☐
Dichtmanschette	12	2.645-235.0						Dichtmanschetten können an beliebiger Stelle des Kärcher Rain System® Schlauchs angebracht werden. Sie lassen sich leicht montieren und verschließen nicht mehr benötigte Manschettenlöcher zuverlässig.	☐
Sprühmanschette	13	2.645-236.0						Sprühmanschetten mit integrierter Nadel können überall am Kärcher Rain System® Schlauch angebracht werden. Die regulierbaren Sprüher (Micro Sprayer) lassen sich nach Bedarf einstellen.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

KRS TOPFBEWÄSSERUNGSSET 2.645-276.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Erdspieß	14	2.645-237.0						Der Erdspieß dient zur Verlegung und Fixierung der Kärcher Rain System® Schläuche und der Tropfschläuche. Der integrierte Gummiring an der Öse gewährleistet optimalen Halt.	☐
Kärcher Rain Box	15	2.645-238.0						Die erweiterbare Kärcher Rain Box mit Filter, Tropfmanschetten, Anschlussstücken und Schläuchen ist das ideale anschlussfertige Einsteiger-Set für eine effiziente Gartenbewässerung.	☐
Düsenset	16	2.645-239.0						Das Düsenset beinhaltet diverse Sprüh-, Dicht- und Tropfmanschetten zur beliebigen Anbringung am Kärcher Rain System® und zur individuellen Erweiterung des effizienten Bewässerungssystems.	☐
Verbindungsset	17	2.645-240.0						Das Verbindungsset beinhaltet verschiedene T-, I- und Endstücke, die das Kärcher Rain System® erweitern und Anschlussmöglichkeiten für weitere Kärcher Rain System® Schläuche bieten.	☐
Tropfschlauch Set	18	2.645-241.0						Das anschlussfertige Tropfschlauch-Set (inkl. Filter und Endstück) eignet sich aufgrund der gleichmäßigen Ausbringung insbesondere zur effizienten Bewässerung von Hecken und Büschen.	☐

☐ Mögliches Zubehör.