ID 130/22 AFC

Kompakter, mobiler Entstauber ID 130/22 Afc mit motorischer Filterabrüttlung zum Saugen großer Mengen feiner Späne und gesundheitsgefährdender Stäube (AGW ≥ 0,1 mg/m³). Drehstrombetrieben.



Made in Europe

0–24 h

Bestell-Nr. **9.985-410.0**

- Automatische Filterabreinigung
- Sehr leises IE3-Radialgebläse
- 170-l-Edelstahlsammelbehälter

Technische Daten

EAN-Code		4039784976962
Anzahl der Stromphasen	**Ph**	3
Spannung	**V**	400
Frequenz	**Hz**	50
Luftmenge	**l/s / m³/h**	370 / 1329
Vakuum	**mbar / kPa**	33 / 3,3
Behälterinhalt	**l**	170
Nennleistungsaufnahme	**kW**	2,2
Aufnahmetyp		Elektrisch
Filterfläche	**m²**	9
Anschlussnennweite		DN 140
Schalldruckpegel	**dB(A)**	75
Staubklasse Hauptfilter		M
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	174
Gewicht inkl. Verpackung	**kg**	174
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1170 × 780 × 1580

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Behälterentleerung: Absetzfahrgestell

ID 130/22 Afc, 9.985-410.0, 2026-10-30





Ausgestattet für Staubklasse M für hohe Arbeitssicherheit

- Filtertechnik der Staubklasse M zum Saugen gesundheitsgefährdender Stäube (AGW > 0,1 mg/m³).



Einfache und sichere Entleerung ohne Abnahme des Antriebskopfs

- Absetzfahrgestell und Rollsammelbehälter für eine ergonomische Entleerung.



Staubarmes Entleerungssystem für gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklasse M (AGW > 0,1 mg/m³)

- Staubarme Entleerung durch PE-Sack mit integriertem Schließmechanismus.
- Sichere Entsorgung des Staubs in einem PE-Sack.

ID 130/22 Afc, 9.985-410.0, 2026-10-30

ZUBEHÖR VON ID 130/22 AFC
9.985-410.0


2

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER				
Patronenfilter				
Filterpatrone 9m², Kat. "M", ID 130/22	1	9.980-229.0		■
ENTLEERHILFEN				
Entleersäcke				
Entsorgungssack PE für ID130/22 150 l	2	9.980-828.0		■

■ Im Lieferumfang enthalten.