

IVR 40/30 SC M ACD

Der Industriesauger IVR 40/30 Sc M ACD: ideal für feine und brennbare Stäube in nicht explosionsgefährdeten Fertigungsbereichen und an Produktionsmaschinen.



Made in Germany



Bestell-Nr.

9.990-888.0

- ACD - Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)
- Robuste Bauweise, sehr leise, 40-l-Behälter, Filterklasse M, 3-kW-Antrieb
- Manuelle Filterabreinigung des Taschenfilters, 4 Zubehörhalter


Technische Daten

EAN-Code		4066529170453
Anzahl der Stromphasen	Ph	3
Spannung	V	400
Frequenz	Hz	50 - 60
Luftmenge	l/s / m ³ /h	88 / 315
Vakuum	mbar / kPa	260 / 26
Behälterinhalt	l	40
Behältermaterial		Metall
Nennleistungsaufnahme	kW	3
Aufnahmetyp		Elektrisch
Anschlussnennweite		DN 70
Zubehöرنennweite		DN 50
Schalldruckpegel	dB(A)	62
Staubklasse Hauptfilter		M
Filterfläche Hauptfilter	m ²	1,75
Farbe		Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör	kg	123
Gewicht inkl. Verpackung	kg	123,8
Abmessungen (L × B × H)	mm	855 × 715 × 1530



ACD - Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)

- Zur genauso sicheren wie wirtschaftlichen Absaugung brennbarer Stäube.
- Entspricht der Norm IEC 60335-2-69.



Besonders robust, besonders flexibel


- Mit praktischem, beweglichem Saugstutzen/Rohrbogen.
- Trotz sehr kompakter Bauweise mit zahlreichen Möglichkeiten zur Zubehörmitnahme.
- Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet.



Verschleißfreier Seitenkanalverdichter

- Mit 3 kW Aufnahme und Sanftanlauf zum Saugen großer Mengen Staub und Feststoffe.
- Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer.
- Optimal für mobile Einsätze im Mehrschichtbetrieb geeignet.

ZUBEHÖR VON IVR 40/30 SC M ACD 9.990-888.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER			
Taschen- /Sternfilter			
Taschenfilter 1,75 m ² , Kat. "M", antistatisch	1	9.981-680.0	■
Taschenfilter PE M 1,75 m ²	2	9.981-681.0 Elektrisch leitendes Filtertuch der Staubklasse M mit 517 mm Durchmesser und 1,75 m ² Filterfläche.	■
ENTLEERHILFEN			
Entleersäcke			
Entleersack PE ø 540 mm 50 l	3	9.977-885.0 Rundbodensack Sammelbehälter 50 l.	■
Entsorgungssack ø540 mm 50 l 5x	4	9.989-606.0 Zur staubarmen Entleerung: 5 Entleersäcke aus PE mit 50 Liter Volumen. Durchmesser: 540 mm.	■
Niederhalter			
Niederhalter für PE Entleersack Ø 517 mm 30 l	5	9.980-126.0 Verhindert das Ansaugen des Entleersacks während des Saugbetriebs: Niederhalter für 30-Liter-Rundbodensack.	■
ZUBEHÖRSETS			
Zubehörsets Flüssigkeiten			
Zubehörset Flüssigkeit/Feststoff Expert DN 50	6	9.990-879.0 Zubehörset DN 50 für Flüssigkeitssauger: PU-Schlauch 3 m (9.989-619.0), Handgriff (9.977-678.0), Standarddüse (9.988-402.0), Flächendüse 120 mm (9.988-119.0).	<input type="checkbox"/>
Zubehörsets Feststoffe / Stäube			
Zubehörset Lebensmittel Expert DN50	7	9.989-941.0 Zubehörset DN50 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-973.0), Handgriff (9.989-899.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Zubehörset Überkopfreinigung Expert DN 50	8	9.989-943.0 Zubehörset DN 50 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.990-805.0/9.990-806.0), Handgriffe (9.990-807.0/9.990-808.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Zubehörset Feststoffe / Stäube Expert DN50	9	9.989-662.0 Zubehörset DN50 für Industriestaubsauger (Feststoffe und Stäube): EVA-Schlauch (9.988-090.0), Handgriff (9.977-678.0), Standarddüse (9.988-402.0), Reduzierstück (9.977-772.0).	<input type="checkbox"/>
DÜSEN			
Standarddüsen			
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 blau	10	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 grün	11	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 rot	12	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 transparent	13	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 weiß	14	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR 40/30 SC M ACD 9.990-888.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 gelb	15	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse PVC DN 50	16	9.989-673.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN 50	17	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	18	9.989-675.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Alu DN50	19	9.980-749.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standarddüsen biegsam				
Standarddüse biegsam PVC DN50	20	9.981-421.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30.	<input type="checkbox"/>
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50 blau	21	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 grün	22	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 rot	23	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 transparent	24	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 weiß	25	9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 gelb	26	9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50	27	9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F50	28	9.989-935.0		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR 40/30 SC M ACD 9.990-888.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN			
Bodendüsen			
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F50	29	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Aluminium 370 mm DN 50	30	9.989-664.0 Bodendüse. 370 mm, aus Aluminium. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	31	9.987-612.0 Elektrisch leitende Allzweckbodendüse. 370 mm breit, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Aluminium 500 mm DN50	32	9.989-684.0 Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN 50	33	9.988-115.0 Bodendüse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Nutendüsen			
Nutendüse Edelstahl DN 50	34	9.989-283.0	<input type="checkbox"/>
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN 50	35	9.988-117.0 Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50	36	9.981-465.0 Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Nutendüse Edelstahl 22 mm × 220 mm DN 50	37	9.988-123.0 Nutendüse aus Edelstahl, DN 50, lebensmitteltauglich.	<input type="checkbox"/>
Nutendüsen biegsam			
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F50 transparent	38	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 12 mm × 45 mm DN50	39	9.981-424.0 Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN50	40	9.981-425.0 Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flächendüsen			
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 blau	41	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 grün	42	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR 40/30 SC M ACD 9.990-888.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
DÜSEN				
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 rot	43	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>	
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 transparent	44	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>	
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 weiß	45	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>	
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 gelb	46	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>	
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	47	9.988-119.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich.	<input type="checkbox"/>
BÜRSTEN				
Standardbürsten				
Standardbürste 40 mm DN50	48	9.981-432.0	Flache Bürstendüse DN 50.	<input type="checkbox"/>
Pinselfürsten				
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 blau	49	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 grün	50	9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 rot	51	9.989-878.0		<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 weiß	52	9.989-880.0		<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 gelb	53	9.989-882.0		<input type="checkbox"/>
Flächenbürsten				
Flächenbürste 300 mm DN50	54	9.981-912.0	Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.	<input type="checkbox"/>
Zylinderbürsten				
Zylinderbürste ø 100 mm DN-F50	55	9.989-925.0		<input type="checkbox"/>
Zylinderbürste ø 200 mm DN-F50	56	9.989-926.0		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR 40/30 SC M ACD

9.990-888.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
SCHLÄUCHE				
PO-Schläuche				
Schlauch PO el. ø50mm 3m	57	9.990-924.0	<input type="checkbox"/>	
PVC-Schläuche				
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50, 3 m	58	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>	
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50, 5 m	59	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>	
Schlauch PVC DN 50 3 m	60	9.989-615.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN 50 5 m	61	9.989-616.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
EVA-Schläuche				
Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50 3 mDN50 3 m	62	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>	
Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50, 5 m	63	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>	
Schlauch EVA DN 50 3 m	64	9.988-090.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 5 m	65	9.988-091.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PU-Schläuche				
Schlauch PU, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50 3 m	66	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>	
Schlauch PU, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50 5 m	67	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>	
Schlauch PU FDA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50 3 m	68	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>	
Schlauch PU FDA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50 5 m	69	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>	
Schlauch PU DN 50 3 m	70	9.989-619.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR 40/30 SC M ACD

9.990-888.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
SCHLÄUCHE				
PU-Schläuche				
Schlauch PU DN 50 5 m	71	9.989-620.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
HANDGRIFFE				
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN 50 auf DN-F50	72	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN50 auf DN-F50	73	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff DN 50, gebogen	74	9.977-678.0	Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN50	75	9.988-111.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
SAUGROHRE				
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN50 auf DN-F50	76	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr el. ø50mm IK50 - AK50	77	9.990-934.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr 850 mm DN 50	78	9.977-531.0	850 mm langes Verlängerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN50	79	9.989-035.0	Elektrisch leitendes Saugrohr (1500 mm) aus Aluminium mit Durchmesser 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50	80	9.988-114.0	Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER				
Adapter Zubehör				
Adapter Food DN 50	81	9.993-011.0		<input type="checkbox"/>
Reduzierstücke / Vergrößerungen				
Reduzierstück DN 70 auf DN 50	82	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Expander				
Vergrößerung DN50 auf DN70	83	9.981-921.0	Reduzierstück von Außenkonus DN 50 auf Innenkonus DN 70. Material: Stahl. Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Verteiler				
Y-Verteiler DN50 auf DN40	84	9.981-149.0	Verteiler, elektrisch leitend, aus Stahl, DN 50/40/40.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR 40/30 SC M ACD 9.990-888.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
VORABSCHIEDER				
Vorabscheider				
Vorabscheiderstation SB 100L	85	9.982-243.0		<input type="checkbox"/>
Vorabscheider Ef Feststoffe 100 l DN70	86	9.982-238.0	Fahrbare Vorabscheiderstation mit 100 l Volumen und Entleerklappe.	<input type="checkbox"/>
Vorabscheider Staub 60 l DN50	87	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>
Vorabscheider Fass 200 l	88	9.989-685.0	Nach ISO 15750-2 genormtes Standardfass.	<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel				
Vorabscheiderdeckel DN 50, für 200-l-Fass	89	9.981-659.0	Vorabscheiderdeckel DN 50, für 200-l-Fass; mit Innen- und Außenkonus.	<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten ø 575 mm DN70	90	9.981-662.0	Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 517 mm DN70	91	9.981-665.0	Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser.	<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 575 mm DN70	92	9.981-661.0	Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.