

## IVR 35/24-2 SC ME M ACD

Leistungsstarker Industriesauger IVR 35/24-2 Sc Me M ACD für feine Staubanwendungen. Optimal geeignet für die Unterhaltsreinigung in Werkstätten und Produktionshallen.



Bestell-Nr.

9.990-903.0

- ACD - Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)
- Kunststoff anteilig aus Rezyklat
- Hygienischer Edelstahlbehälter, Filterklasse M, 4 Zubehörhalter

### Technische Daten

EAN-Code		4066529164124
Anzahl der Stromphasen	Ph	1
Spannung	V	220 - 240
Frequenz	Hz	50 - 60
Luftmenge	l/s / m³/h	144 / 520
Vakuum	mbar / kPa	235 / 23
Behälterinhalt	l	35
Behältermaterial		Edelstahl
Nennleistungsaufnahme	kW	2,4
Aufnahmetyp		Elektrisch
Anschlussnennweite		DN 50
Zubehörnennweite		DN 50
Schalldruckpegel	dB(A)	68
Staubklasse Hauptfilter		M
Filterfläche Hauptfilter	m²	1,4
Farbe		Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör	kg	53
Gewicht inkl. Verpackung	kg	54,8
Abmessungen (L × B × H)	mm	740 × 580 × 1105


### Ausstattung

**Hauptfilter:** Taschenfilter  
**Zubehör im Lieferumfang:** Nein  
**Behälterentleerung:** Absetzfahrgestell



## ACD - Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)

- Zur genauso sicheren wie wirtschaftlichen Absaugung brennbarer Stäube.
- Entspricht der Norm IEC 60335-2-69.



## Besonders robust, besonders flexibel

- Mit praktischem, beweglichem Saugstutzen/Rohrbogen.
- Trotz sehr kompakter Bauweise mit zahlreichen Möglichkeiten zur Zubehörmitnahme.
- Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet.



## Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren

- Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung.
- Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf.
- Sehr leiser Antriebskopf sorgt für eine gleichmäßige Ausblasung der Kühlluft.

**NACHHALTIGKEITSINFORMATIONEN VON IVR 35/24-2 SC ME M ACD  
9.990-903.0**



Nachhaltigkeitseigenschaften			
Kunststoffzyklanteil Gerät	%	28	Alle Kunststoffteile, ausgenommen Zubehör

## ZUBEHÖR VON IVR 35/24-2 SC ME M ACD 9.990-903.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>FILTER</b>				
<b>Taschen- /Sternfilter</b>				
Taschenfilter PE M 1,4 m <sup>2</sup>	1	9.980-227.0	Elektrisch leitendes Filtertuch der Staubklasse M mit 420 mm Durchmesser und 1,4 m <sup>2</sup> Filterfläche.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ZUBEHÖRSETS</b>				
<b>Zubehörsets Flüssigkeiten</b>				
Zubehörset Flüssigkeit/Feststoff Expert DN 50	2	9.990-879.0	Zubehörset DN 50 für Flüssigkeitssauger: PU-Schlauch 3 m (9.989-619.0), Handgriff (9.977-678.0), Standarddüse (9.988-402.0), Flächendüse 120 mm (9.988-119.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Zubehörsets Feststoffe / Stäube</b>				
Zubehörset Lebensmittel Expert DN50	3	9.989-941.0	Zubehörset DN50 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-973.0), Handgriff (9.989-899.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Zubehörset Überkopfreinigung Expert DN 50	4	9.989-943.0	Zubehörset DN 50 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.990-805.0/9.990-806.0), Handgriffe (9.990-807.0/9.990-808.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Zubehörset Feststoffe / Stäube Expert DN50	5	9.989-662.0	Zubehörset DN50 für Industriestaubsauger (Feststoffe und Stäube): EVA-Schlauch (9.988-090.0), Handgriff (9.977-678.0), Standarddüse (9.988-402.0), Reduzierstück (9.977-772.0).	<input type="checkbox"/>
<b>DÜSEN</b>				
<b>Standarddüsen</b>				
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 blau	6	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 grün	7	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 rot	8	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 transparent	9	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 weiß	10	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 gelb	11	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse PVC DN 50	12	9.989-673.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN 50	13	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	14	9.989-675.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVR 35/24-2 SC ME M ACD 9.990-903.0




		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>DÜSEN</b>				
<b>Standarddüsen</b>				
Standarddüse Alu DN50	15	9.980-749.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Standarddüsen biegsam</b>				
Standarddüse biegsam PVC DN50	16	9.981-421.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30.	<input type="checkbox"/>
<b>Bodendüsen</b>				
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50 blau	17	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 grün	18	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 rot	19	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 transparent	20	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 weiß	21	9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 gelb	22	9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50	23	9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F50	24	9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F50	25	9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Aluminium 370 mm DN 50	26	9.989-664.0	Bodendüse. 370 mm, aus Aluminium. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	27	9.987-612.0	Elektrisch leitende Allzweckbodendüse. 370 mm breit, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Aluminium 500 mm DN50	28	9.989-684.0	Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVR 35/24-2 SC ME M ACD

### 9.990-903.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>DÜSEN</b>			
<b>Bodendüsen</b>			
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN 50	29	9.988-115.0	Bodendüse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Nutendüsen</b>			
Nutendüse Edelstahl DN 50	30	9.989-283.0	<input type="checkbox"/>
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN 50	31	9.988-117.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 52. <input type="checkbox"/>
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50	32	9.981-465.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite. <input type="checkbox"/>
Nutendüse Edelstahl 22 mm × 220 mm DN 50	33	9.988-123.0	Nutendüse aus Edelstahl, DN 50, lebensmitteltauglich. <input type="checkbox"/>
<b>Nutendüsen biegsam</b>			
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F50 transparent	34	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 12 mm × 45 mm DN50	35	9.981-424.0	Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite. <input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN50	36	9.981-425.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Flächendüsen</b>			
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 blau	37	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 grün	38	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 rot	39	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 transparent	40	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 weiß	41	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 gelb	42	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVR 35/24-2 SC ME M ACD

### 9.990-903.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>DÜSEN</b>				
<b>Flächendüsen</b>				
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	43	9.988-119.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich.	<input type="checkbox"/>
<b>BÜRSTEN</b>				
<b>Standardbürsten</b>				
Standardbürste 40 mm DN50	44	9.981-432.0	Flache Bürstendüse DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Pinselfürsten</b>				
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 blau	45	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 grün	46	9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 rot	47	9.989-878.0		<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 weiß	48	9.989-880.0		<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 gelb	49	9.989-882.0		<input type="checkbox"/>
Pinselfürste Ø 82 mm DN 50	50	9.989-608.0	Elektrisch leitende Pinselfürste mit 82 mm Durchmesser. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Flächenbürsten</b>				
Flächenbürste 300 mm DN50	51	9.981-912.0	Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.	<input type="checkbox"/>
<b>Zylinderbürsten</b>				
Zylinderbürste ø 100 mm DN-F50	52	9.989-925.0		<input type="checkbox"/>
Zylinderbürste ø 200 mm DN-F50	53	9.989-926.0		<input type="checkbox"/>
<b>SCHLÄUCHE</b>				
<b>PO-Schläuche</b>				
Schlauch PO el. ø50mm 3m	54	9.990-924.0		<input type="checkbox"/>
<b>PVC-Schläuche</b>				
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50, 3 m	55	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50, 5 m	56	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVR 35/24-2 SC ME M ACD 9.990-903.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHLÄUCHE</b>			
<b>PVC-Schläuche</b>			
Schlauch PVC DN 50 3 m	57	9.989-615.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN 50 5 m	58	9.989-616.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m. <input type="checkbox"/>
<b>EVA-Schläuche</b>			
Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50 3 m DN50 3 m	59	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50, 5 m	60	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN 50 3 m	61	9.988-090.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 3 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 5 m	62	9.988-091.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 5 m. <input type="checkbox"/>
<b>PU-Schläuche</b>			
Schlauch PU, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50 3 m	63	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50 5 m	64	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50 3 m	65	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50 5 m	66	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN 50 3 m	67	9.989-619.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN 50 5 m	68	9.989-620.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m. <input type="checkbox"/>
<b>HANDGRIFFE</b>			
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN 50 auf DN-F50	69	9.989-897.0	<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN50 auf DN-F50	70	9.989-899.0	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVR 35/24-2 SC ME M ACD 9.990-903.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>HANDGRIFFE</b>			
Handgriff DN 50, gebogen	71 9.977-678.0	Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN50	72 9.988-111.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>SAUGROHRE</b>			
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN50 auf DN-F50	73 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr el. ø50mm IK50 - AK50	74 9.990-934.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr 850 mm DN 50	75 9.977-531.0	850 mm langes Verlängerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN50	76 9.989-035.0	Elektrisch leitendes Saugrohr (1500 mm) aus Aluminium mit Durchmesser 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50	77 9.988-114.0	Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>ANDERES ZUBEHÖR</b>			
Kabeltrommel 25 m (3 × 1,5 mm <sup>2</sup> )	78 9.982-080.0	Wechselstrom-Kabeltrommel mit 25 m Kabel zum Befestigen in Zubehörhalter 6.415-930.0.	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER</b>			
<b>Adapter Zubehör</b>			
Adapter Food DN 50	79 9.993-011.0		<input type="checkbox"/>
<b>Reduzierstücke / Vergrößerungen</b>			
Reduzierstück DN 70 auf DN 50	80 9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
<b>Expander</b>			
Vergrößerung DN50 auf DN70	81 9.981-921.0	Reduzierstück von Außenkonus DN 50 auf Innenkonus DN 70. Material: Stahl. Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
<b>Verteiler</b>			
Y-Verteiler DN50 auf DN40	82 9.981-149.0	Verteiler, elektrisch leitend, aus Stahl, DN 50/40/40.	<input type="checkbox"/>
<b>VORABSCHIEDER</b>			
<b>Vorabscheider</b>			
Vorabscheiderstation SB 100L	83 9.982-243.0		<input type="checkbox"/>
Vorabscheider Ef Feststoffe 100 l DN70	84 9.982-238.0	Fahrbare Vorabscheiderstation mit 100 l Volumen und Entleerklappe.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVR 35/24-2 SC ME M ACD 9.990-903.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>VORABSCHIEDER</b>				
<b>Vorabscheider</b>				
Vorabscheider Staub 60 l DN50	85	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>
Vorabscheider Fass 200 l	86	9.989-685.0	Nach ISO 15750-2 genormtes Standardfass.	<input type="checkbox"/>
<b>Vorabscheiderdeckel</b>				
Vorabscheiderdeckel DN 50, für 200-l-Fass	87	9.981-659.0	Vorabscheiderdeckel DN 50, für 200-l-Fass; mit Innen- und Außenkonus.	<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten ø 575 mm DN70	88	9.981-662.0	Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 517 mm DN70	89	9.981-665.0	Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser.	<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 575 mm DN70	90	9.981-661.0	Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.