

IVM 40/12-1 M Z22 SET

Mit Sternfilter der Staubklasse M und EC-Turbine ausgestattetes Mittelklasse-Industriestaubsauger Set inkl. enthaltenem Zubehörs zum Saugen feiner und grober Feststoffe in der ATEX-Zone 22.



Bestell-Nr.

9.990-994.0

- Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zone 22
- Verschleißarme EC-Turbine
- Mitgeliefertes Zubehör (Reduzierung, Schlauch, Handgriff, Düse)

Technische Daten

EAN-Code		4066529215987
Anzahl der Stromphasen	Ph	1
Spannung	V	220 - 240
Frequenz	Hz	50 - 60
Luftmenge	l/s / m³/h	49,4 / 178
Vakuum	mbar / kPa	239 / 23,9
Behälterinhalt	l	40
Behältermaterial		Edelstahl
Nennleistungsaufnahme	kW	1 × 1,2
Aufnahmetyp		Elektrisch
Anschlussnennweite		DN 70
Zubehörnennweite		DN 40
Schalldruckpegel	dB(A)	73
Staubklasse Hauptfilter		M
Filterfläche Hauptfilter	m²	1,6
Gewicht ohne Zubehör	kg	52,6
Gewicht inkl. Verpackung	kg	53,4
Abmessungen (L × B × H)	mm	645 × 655 × 1140



Zertifiziert für ATEX-Zone 22

- Explosionsgeschützter Industriesauger für sicheres Saugen in ATEX-Zone 22.



Staubklasse M

- Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse M geprüftes Gesamtgerät.



Verschleißarme EC-Turbine

- Bürstenlose Konstruktion für verschleißarmen Betrieb.
- Dank mindestens 5000 Stunden Lebensdauer für den Dreischichtbetrieb geeignet.

ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22 SET 9.990-994.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN			
Standarddüsen			
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 transparent	1 9.989-838.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 blau	2 9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 grün	3 9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 rot	4 9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 weiß	5 9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 gelb	6 9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse PVC DN 40	7 9.989-674.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN40	8 9.988-401.0	Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standard Düse Gummi schneidbar DN40	9 9.989-677.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Alu DN40	10 9.980-748.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standarddüsen biegsam			
Standarddüse biegsam PVC DN40	11 9.981-420.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, mit Gummimundstück DN 30.	<input type="checkbox"/>
Bodendüsen			
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 blau	12 9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 grün	13 9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 rot	14 9.989-865.0		<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22 SET 9.990-994.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN			
Bodendüsen			
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 transparent	15	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 weiß	16	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 gelb	17	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40	18	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F40	19	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F40	20	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 370 mm DN40	21	9.989-683.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. DN 40. <input type="checkbox"/>
Bodendüse Aluminium el 370 mm DN40	22	9.989-682.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 40. <input type="checkbox"/>
Fahrbahndüsen			
Fahrbahndüse Set	23	9.991-032.0	<input type="checkbox"/>
Nutendüsen			
Nutendüse Edelstahl DN 40	24	9.989-282.0	<input type="checkbox"/>
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN40	25	9.988-116.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 42. <input type="checkbox"/>
Nutendüsen biegsam			
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F40 transparent	26	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN40	27	9.981-423.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 40. <input type="checkbox"/>
Flächendüsen			
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 blau	28	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22 SET 9.990-994.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN			
Flächendüsen			
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 grün	29	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 rot	30	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 transparent	31	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 weiß	32	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 gelb	33	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon 120 mm DN40	34	9.988-118.0 Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 40, lebensmitteltauglich.	<input type="checkbox"/>
SCHLÄUCHE			
PVC-Schläuche			
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 40, 3 m	35	9.989-962.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 40, 5 m	36	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN 40 3 m	37	9.989-647.0 PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN 40 5 m	38	9.989-614.0 Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PO-Schläuche			
Schlauch PO el. ø40mm 3m	39	9.990-923.0	<input type="checkbox"/>
EVA-Schläuche			
Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 40, 3 m	40	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 40, 5 m	41	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN 40 3 m	42	9.988-088.0 Elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22 SET 9.990-994.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
SCHLÄUCHE				
EVA-Schläuche				
Schlauch EVA DN 40 5 m	43	9.988-089.0	Fünf Meter langer, elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PU-Schläuche				
Schlauch PU FDA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 40 3 m	44	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 40 5 m	45	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
HANDGRIFFE				
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN40 auf DN-F40	46	9.989-896.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN40 auf DN-F40	47	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff gebogen 45° DN40	48	9.977-679.0	Im 45°-Winkel gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN40	49	9.989-036.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 40 US.	<input type="checkbox"/>
ANDERES ZUBEHÖR				
Zubehoerhalter komplett	50	9.991-147.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Netzkabelaufbewahrung	51	5.037-240.0	Die Netzkabelaufbewahrung besteht aus einem Haken, der am Rohrrahmen befestigt wird. Der praktische Kabelhaken eignet sich für Rohrdurchmesser von 30 bis 32 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabeltrommel 25 m (3 × 1,5 mm ²)	52	9.982-080.0	Wechselstrom-Kabeltrommel mit 25 m Kabel zum Befestigen in Zubehörhalter 6.415-930.0.	<input type="checkbox"/>
SAUGROHRE				
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN40 auf DN-F40	53	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr el. ø40mm IK40 - AK40	54	9.990-933.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr 850 mm DN40	55	9.977-525.0	Verlängerungsrohr aus Stahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN40	56	9.989-038.0	Verlängerungsrohr aus Aluminium, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22 SET 9.990-994.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGROHRE			
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40	57 9.989-039.0	Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER			
Reduzierstücke / Vergrößerungen			
Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN40	58 9.989-713.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Reduzierstück DN 70 auf DN 40	59 9.989-690.0	Elektrisch leitendes Reduzierstück aus Stahl zur Reduzierung von DN 70 auf DN 40.	<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör			
Adapter Food DN 40	60 9.993-012.0		<input type="checkbox"/>
Verteiler			
Y-Verteiler Edelstahl AISI 304 DN70 auf DN40	61 9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
FILTER			
Taschen- /Sternfilter			
Sternfilter PE/PTFE leitfähig M 1,6m ²	62 9.990-222.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Sternfilter M NOMEX 1,6m ²	63 9.991-243.0		<input type="checkbox"/>
ENTLEERHILFEN			
Entleersäcke			
Entleersack PE ø 540 mm 50 l	64 9.977-885.0	Rundbodensack Sammelbehälter 50 l.	<input checked="" type="checkbox"/>
Entsorgungssack ø540 mm 50 l 5x	65 9.989-606.0	Zur staubarmen Entleerung: 5 Entleersäcke aus PE mit 50 Liter Volumen. Durchmesser: 540 mm.	<input type="checkbox"/>
ZUBEHÖRSETS			
Zubehörsets Feststoffe / Stäube			
Zubehörset Lebensmittel Expert DN40	66 9.989-940.0	Zubehörset DN40 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-970.0), Handgriff (9.989-898.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Reduzierung (9.989-713.0), Adapter (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Zubehörset Überkopfreinigung Expert DN 40	67 9.989-942.0	Zubehörset DN 40 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.990-801.0/9.990-802.0), Handgriffe (9.990-803.0/9.990-804.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Adapter (9.993-012.0)	<input type="checkbox"/>
Bodenreinigungsset trocken Professional DN 40	68 9.990-877.0	Bodenreinigungsset trocken Professional: Adapter (9.990-874.0), Schlauch (2.889-141.0), Krümmer (2.889-172.0), 2 x Saugrohr (2.889-194.0), 3 x Düsen (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	<input type="checkbox"/>
Bodenreinigungsset trocken Advanced DN 40	69 9.990-893.0	Bodenreinigungsset trocken Advanced: Schlauch EVA (9.990-923.0), Handgriff (9.990-929.0), 2 x Saugrohr (9.990-933.0), Bodendüse (9.990-935.0), Standarddüse (9.980-773.0).	<input type="checkbox"/>
Zubehörset Ofen Expert DN 35	70 9.991-106.0	Zubehörset für Backofenreinigung: Adapter (9.990-987.0), Adapter (5.031-436.0), Saugschlauch (4.440-731.0), Saugrohr (4.321-161.0), 2 x Saugrohr (6.902-124.0), Backofendüse (4.130-104.0).	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22 SET 9.990-994.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
ZUBEHÖRSETS				
Zubehörsets Feststoffe / Stäube				
Zubehörsset Feststoffe / Stäube Expert DN40	71	9.989-659.0	Zubehörsset DN40 für Industriestaubsauger (Feststoffe und Stäube): EVA-Schlauch (9.988-088.0), Handgriff (9.977-679.0), Standarddüse (9.988-401.0), Reduzierstück (9.989-690.0).	<input type="checkbox"/>
BÜRSTEN				
Standardbürsten				
Standardbürste 40 mm DN 40	72	9.981-431.0	Flache Bürstendüse DN 40.	<input type="checkbox"/>
Pinselfürsten				
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 blau	73	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 grün	74	9.989-875.0		<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 rot	75	9.989-877.0		<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 weiß	76	9.989-879.0		<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 gelb	77	9.989-881.0		<input type="checkbox"/>
Flächenbürsten				
Flächenbürste 300 mm DN40	78	9.981-911.0	Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.	<input type="checkbox"/>
Zylinderbürsten				
Zylinderbürste ø 100 mm DN-F40	79	9.989-922.0		<input type="checkbox"/>
Zylinderbürste ø 200 mm DN-F40	80	9.989-923.0		<input type="checkbox"/>
VORABSCHIEDER				
Vorabscheider				
Vorabscheiderstation SB 100L	81	9.982-243.0		<input type="checkbox"/>
Vorabscheider Ef Feststoffe 100 l DN70	82	9.982-238.0	Fahrbare Vorabscheiderstation mit 100 l Volumen und Entleerklappe.	<input type="checkbox"/>
Vorabscheider Staub 40 l DN40	83	9.989-687.0		<input type="checkbox"/>
Vorabscheider Fass 200 l	84	9.989-685.0	Nach ISO 15750-2 genormtes Standardfass.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22 SET 9.990-994.0



85-88

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
VORABSCHIEDER				
Vorabscheiderdeckel				
Vorabscheiderdeckel DN 50, für 200-l-Fass	85	9.981-659.0	Vorabscheiderdeckel DN 50, für 200-l-Fass; mit Innen- und Außenkonus.	<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten ø 575 mm DN70	86	9.981-662.0	Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 517 mm DN70	87	9.981-665.0	Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser.	<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 575 mm DN70	88	9.981-661.0	Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.