

## IVR-L 100/24-2 TC SET

Das IVR-L 100/24-2 Tc Set inklusive enthaltenen Zubehörs ist die perfekte Lösung zum Aufsaugen und Trennen von Kühlschmierstoffen und Spänen in der metallverarbeitenden Industrie.



Bestell-Nr.

9.990-996.0

- 360°-Arbeitsradius
- Kunststoff anteilig aus Rezyklat
- Mitgeliefertes Zubehör (Siebkorb, Schlauch, Handgriff, Düse)

### Technische Daten

EAN-Code		4066529216007
Anzahl der Stromphasen	Ph	1
Spannung	V	220 - 240
Frequenz	Hz	50 - 60
Luftmenge	l/s / m³/h	148 / 532
Vakuum	mbar / kPa	230 / 23
Behälterinhalt	l	100
Behältermaterial		Stahl
Nennleistungsaufnahme	kW	2,4
Aufnahmetyp		Elektrisch
Anschlussnennweite		DN 50
Zubehöرنennweite		DN 50
Staubklasse Hauptfilter		L
Filterfläche Hauptfilter	m²	0,45
Gewicht ohne Zubehör	kg	57,4
Gewicht (mit Zubehör)	kg	57,4
Gewicht inkl. Verpackung	kg	58,1
Abmessungen (L × B × H)	mm	844 × 637 × 1330

### Ausstattung

Hauptfilter: Flächenfilter  
 Zubehör im Lieferumfang: Ja  
 Behälterentleerung: Kippfahrgestell



## Ergonomisches Kippfahrgestell

- Durchdachtes System zur sicheren, manuellen, kraftschonenden Entleerung.
- Rahmensystem ermöglicht ergonomische Kippentleerung mittels Abrollmechanismus.
- Schnelles und bequemes Entleeren des Behälters: einfach nach hinten kippen und fertig.



## Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität

- Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet.
- Drehbarer Schlauchanschluss mit bis zu 360° drehbarem Rohrbogen.
- Optional mit Überfüllsicherung, Siebkorb oder Zubehörhalter erhältlich.



## Optische Füllstandsanzeige

- Transparenter Schlauch zur Kontrolle der aufgenommenen Flüssigkeitsmenge.
- Der Schlauch dient zudem zur einfachen Entleerung.

## ZUBEHÖR VON IVR-L 100/24-2 TC SET 9.990-996.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>DÜSEN</b>				
<b>Standarddüsen</b>				
Standarddüse PVC DN 50	1	9.989-673.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.	<input checked="" type="checkbox"/>
Mundstück elastische Düse DN 50	2	9.980-761.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN 50	3	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	4	9.989-675.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Alu DN50	5	9.980-749.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Standarddüsen biegsam</b>				
Standarddüse biegsam PVC DN50	6	9.981-421.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN50	7	9.981-430.0	Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse DN 50, Länge: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Bodendüsen</b>				
Bodendüse Gummilippen 370mm IK50	8	9.990-938.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 200 mm DN50	9	9.981-426.0	Bodendüse, DN 50, mit 200 mm Saugbreite.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Aluminium 370 mm DN 50	10	9.989-664.0	Bodendüse. 370 mm, aus Aluminium. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Aluminium 500 mm DN50	11	9.989-684.0	Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Nutendüsen</b>				
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN 50	12	9.988-117.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 18 mm × 120 mm DN50	13	9.981-442.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 17 Millimeter Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50	14	9.981-465.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVR-L 100/24-2 TC SET 9.990-996.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>DÜSEN</b>			
<b>Nutendüsen biegsam</b>			
Fugendüse biegsam Silikon 65 mm DN50	15	9.988-403.0	Biegbare Fugendüse aus Silikon, DN 50. <input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 12 mm × 45 mm DN50	16	9.981-424.0	Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite. <input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN50	17	9.981-425.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Flächendüsen</b>			
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	18	9.988-119.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich. <input type="checkbox"/>
Flächendüse Aluminium 150 mm DN 50	19	9.989-665.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Flüssigkeitsdüsen</b>			
Flüssigkeitsdüse 900 mm DN50	20	9.981-427.0	Bypassdüse, DN 50, Gesamtlänge: 1000 mm. <input type="checkbox"/>
<b>Bohrlochdüsen</b>			
Sacklochdüse DN40	21	9.989-671.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser. <input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40	22	9.989-669.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40. <input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40	23	9.989-667.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser. DN 40. <input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40	24	9.989-670.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40. <input type="checkbox"/>
<b>SCHLÄUCHE</b>			
<b>PU-Schläuche</b>			
Schlauch PU DN 50 3 m	25	9.989-619.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m. <input checked="" type="checkbox"/>
Schlauch PU, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50 3 m	26	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50 5 m	27	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50 3 m	28	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVR-L 100/24-2 TC SET 9.990-996.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHLÄUCHE</b>			
<b>PU-Schläuche</b>			
Schlauch PU FDA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 50 5 m	29	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN 50 15 m, ohne Schlauchanschlussstücke	30	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN 50 5 m	31	9.989-620.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	32	9.989-638.0	<input type="checkbox"/>
<b>Schlauch Montagesets</b>			
Schlauchmontageset DN 50	33	9.989-628.0	<input type="checkbox"/>
Schlauchmontageset Edelstahl AISI 304 DN50	34	9.989-987.0	<input type="checkbox"/>
Schlauchmontageset DN50 AISI 304 FDA	35	9.990-346.0	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU-Schläuche</b>			
Schlauch ME-PU DN 50 3 m	36	9.989-623.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN 50 5 m	37	9.989-625.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	38	9.989-641.0	<input type="checkbox"/>
<b>HANDGRIFFE</b>			
Handgriff DN 50, gebogen	39	9.977-678.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ANDERES ZUBEHÖR</b>			
Prallblech für Sammelbehälter Ø 517 mm	40	9.980-857.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabeltrommel 25 m (3 × 1,5 mm <sup>2</sup> )	41	9.982-080.0	<input type="checkbox"/>
<b>SAUGROHRE</b>			
Saugrohr 850 mm DN 50	42	9.977-531.0	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVR-L 100/24-2 TC SET 9.990-996.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>FILTER</b>			
<b>Flächenfilter</b>			
Flächenfilter PE L 0,45 m²	43	9.988-256.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ENTLEERHILFEN</b>			
<b>Siebkörbe</b>			
Siebkorb Edelstahl Ø 495 mm 40 l	44	9.980-849.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Andere Entleerhilfen</b>			
Überfüllungssicherung Ø 540 mm	45	9.982-117.0	<input type="checkbox"/>
<b>ZUBEHÖRSETS</b>			
<b>Zubehörsets Flüssigkeiten</b>			
Zubehörset Flüssigkeit/Feststoff Expert DN 50	46	9.990-879.0	<input type="checkbox"/>
<b>Zubehörsets Flüssigkeiten / Späne</b>			
Zubehörset Öl/Späne Expert DN 50	47	9.990-881.0	<input type="checkbox"/>
Bodenreinigungsset Flüssigkeit Advanced DN 50	48	9.990-896.0	<input type="checkbox"/>
<b>BÜRSTEN</b>			
<b>Pinselbürsten</b>			
Pinselbürste Ø 82 mm DN 50	49	9.989-608.0	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER</b>			
<b>Reduzierstücke / Vergrößerungen</b>			
Reduzierstück DN 70 auf DN 50	50	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück DN 50 auf DN 40	51	9.981-231.0	<input type="checkbox"/>
<b>Expander</b>			
Vergrößerung DN50 auf DN70	52	9.981-921.0	<input type="checkbox"/>
<b>Verteiler</b>			
Y-Verteiler DN50 auf DN40	53	9.981-149.0	<input type="checkbox"/>
<b>VORABSCHIEDER</b>			
<b>Vorabscheider</b>			
Vorabscheiderstation SB 100L	54	9.982-243.0	<input type="checkbox"/>
Vorabscheider Tc Op Flüssigkeiten 125 l DN70	55	9.989-686.0	<input type="checkbox"/>
Vorabscheider Ef Feststoffe 100 l DN70	56	9.982-238.0	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVR-L 100/24-2 TC SET 9.990-996.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>VORABSCHIEDER</b>				
<b>Vorabscheider</b>				
Vorabscheider Fass 200 l	57	9.989-685.0	Nach ISO 15750-2 genormtes Standardfass.	<input type="checkbox"/>
<b>Vorabscheiderdeckel</b>				
Vorabscheiderdeckel DN 50, für 200-l-Fass	58	9.981-659.0	Vorabscheiderdeckel DN 50, für 200-l-Fass; mit Innen- und Außenkonus.	<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten ø 517 mm DN70	59	9.981-666.0	Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser.	<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten ø 575 mm DN70	60	9.981-662.0	Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 517 mm DN70	61	9.981-665.0	Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser.	<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 575 mm DN70	62	9.981-661.0	Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.