



## K 5 Premium ecologic

Der phthalat- und PVC-freie „K5 Premium ecologic“ besteht aus ca. 60% Recyclingmaterial und punktet mit wassergekühltem eco-Motor, Schlauchtrommel und eco-Modus (-20% Wasser/ Strom).



### 1 Im Handumdrehen gespart

- Dank eco!-Schalter werden Wasser- und Energieverbrauch mit einem Klick um 20 % gesenkt. Zusammen mit dem Vario-Power-Strahlrohr sind sämtliche Reinigungsarbeiten im Nu erledigt – effektiv und ressourcenschonend.

### 2 Einfach zum Ansaugen

- Die praktische Wasseransaugung ermöglicht die ressourcenschonende Nutzung alternativer Wasserquellen (z. B. Kanister).

### 3 Übertroffene Leistung

- Die Klassen K 3 – K 7 der Kärcher ecologic-Reihe sind mit innovativem wassergekühltem eco!motor ausgestattet. Die Geräte sind besonders langlebig und leistungsfähig, außerdem bis zu 10 % leichter.

### 4 Schlauchtrommel und Kabelhaken

- Praktische Schlauch- und Kabelaufbewahrung.



## K 5 Premium ecologic

### Technische Daten

Bestell-Nr.	1.181-264.0	
EAN-Code	4039784984035	
Druck	bar / MPa	20-145 / 2-14,5
Fördermenge	l/h	500
Max. Zulauftemperatur	°C	40
Anschlussleistung	kW	2,1
Gewicht ohne Zubehör	kg	14,3
Abmessungen (L x B x H)	mm	349 x 426 x 878
Stromart	V / Hz	230 / 50

### Ausstattung

Ansaugschlauch	■	Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"	■
Reinigungsmittel	Universalreiniger ecologic, 1 l	Click VPS	-
Hochdruckpistole	Standard Quick Connect		
Vario Power Jet	■		
Dreckfräser	■		
Hochdruckschlauch-Aufwicklung	■		
HD-Schlauch	m	8	
Geräteseitiges Quick Connect	■		
Reinigungsmittleinsatz über	Plug 'n' Clean-System		
Wassergekühlter Motor	■		
Integrierter Wasserfilter	■		

■ Im Lieferumfang enthalten.

# ZUBEHÖR FÜR K 5 PREMIUM ECOLOGIC

## 1.181-264.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
<b>Spezialanwendungen</b>									
SH 5 Saugschlauch	1	2.643-100.0						Umweltfreundlicher, 5 m langer Ansaugschlauch zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfassern oder Wassertonnen.	■
PC 15 Rohrreinigungsset	2	2.637-767.0						Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	□
PC 7,5 Rohrreinigungsset	3	2.637-729.0						Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	□
Variogelenk	4	2.640-733.0						Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.	□
Organiser	5	2.641-630.0						Kärcher Organiser - der praktische Wandhalter zur übersichtlichen Aufbewahrung von Kärcher Zubehör. Mit zwei Modulen zur flexiblen Montage. Ideal, um Waschbürsten vor Verformung zu schützen.	□
Großmengen-Saugset	6	2.637-214.0						Für das schnelle Auspumpen großer Wassermengen. Geeignet für Kärcher Consumer Hochdruckreiniger.	□
FJ 6 Schaumdüse	7	2.643-147.0						FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.	□
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3-in-1	8	2.643-143.0						Ultra Foam Cleaner + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	□
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Autoshampoo 3-in-1	9	2.643-144.0						Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	□
PC 20 Dachrinnen- und Rohrreinigungsset	10	2.642-240.0						Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine - mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen.	□
Sand-/Nassstrahlset	11	2.638-792.0						Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel.	□
<b>Flächenreiniger</b>									
PS 40 Flächenreiniger Powerschrubber	12	2.643-245.0						Powerschrubber PS 40 mit 3 integrierten Hochdruckdüsen. Befreit verschiedenste Oberflächen kraftvoll, zuverlässig und zeitsparend von hartnäckigem Schmutz. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfernung des Schmutzwassers.	□
T 100 Plus T-Racer Flächenreiniger	13	2.640-637.0						Zum spritzfreien Reinigen ebener Flächen, wie Terrassen und Mauern aus Stein und Holz. Erhöhte Reinigungsleistung durch 2 rotierende Flachstrahldüsen. Schnell, effizient, einfach. An die Verlängerungsrohre können weitere Kärcher Zubehöre angeschlossen werden.	□
T 450 Flächenreiniger T-Racer	14	2.643-214.0						Reinigt große Flächen spritzfrei: Flächenreiniger T-Racer T 450. Extra Powerdüse für Ecken & Kanten, Handgriff für vertikales Reinigen, Kiesflächen-Schutzgitter, Reinigungsdruckanpassung.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR K 5 PREMIUM ECO!OGIC 1.181-264.0

**KÄRCHER**



		<b>Bestell-Nr.</b>					<b>Preis</b>	<b>Beschreibung</b>	
T 350 Flächenreiniger T-Racer	15	2.643-252.0						Mit dem Flächenreiniger T-Racer T 350 lassen sich große Flächen spritzfrei reinigen. Stufenlose Druckanpassung für harte & empfindliche Oberflächen. Handgriff für vertikales Reinigen.	<input type="checkbox"/>
Ersatzdüsen-Zubehör	16	2.643-338.0						Hochwertige Ersatzdüsen für alle Flächenreiniger T-Racer (außer T 350) für die Geräteklassen K 2 bis K 7, Dachrinnenreiniger PC 20 für K 3 bis K 7 sowie Unterbodenreiniger für K 2 bis K 5.	<input type="checkbox"/>
Ersatzdüsen-Zubehör T 350	17	2.643-335.0						Die hochwertigen Ersatzdüsen garantieren einen einfachen Düsenwechsel und sind geeignet für den Flächenreiniger T-Racer T 300 / T 350 für die Hochdruckreiniger-Geräteklassen K 2 bis K 7.	<input type="checkbox"/>
T 550 Flächenreiniger T-Racer	18	2.643-251.0						Flächenreiniger T-Racer T 550 zum spritzfreien Reinigen großer Flächen. Mit Reinigungsmittelausbringung, Powerdüse für Ecken/Kanten, Schutzgitter für Kiesflächen, Druckanpassung & Handgriff.	<input type="checkbox"/>
<b>Bürsten</b>									
WB 150 Powerbürste	19	2.643-237.0						WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.	<input type="checkbox"/>
WB 60 Weiche Waschbürste	20	2.643-233.0						Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollläden. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Felgenwaschbürste	21	2.643-234.0						Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.	<input type="checkbox"/>
WB 100 Rotierende Waschbürste	22	2.643-236.0						Rotierende Waschbürste mit Gelenk zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. 180° stufenlos verstellbares Gelenk am Griff zur Reinigung schwieriger Stellen.	<input type="checkbox"/>
Weiche Waschbürste WB 50	23	2.643-246.0						Weiche Universalbürste zur gründlichen Reinigung aller erdenklichen Oberflächen. Mit weichen oberflächenschonenden Borsten, umlaufendem Protektor-Ring, Überwurfmutter und Gummipad.	<input type="checkbox"/>
<b>Strahlrohre</b>									
Spritzschutz	24	2.642-706.0						Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.	<input type="checkbox"/>
Winkelstrahlrohr	25	2.638-817.0						Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.	<input type="checkbox"/>
1-stufige Strahlrohrverlängerung	26	2.643-240.0						Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.	<input type="checkbox"/>
Flexibler Dreckfräser	27	2.639-001.0						Dreckfräser für hartnäckigen Schmutz. Mit stufenlos abwinkelbarem Dreckfräserkopf zum einfachen und bequemen Reinigen schwer erreichbarer Stellen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR K 5 PREMIUM ECO!OGIC

## 1.181-264.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Spritzschutz	28	2.640-916.0					Spritzschutz für Dreckfräser. Schützt den Anwender zuverlässig vor Spritzwasser - v. a. bei der Reinigung von Ecken und Kanten. Zum Aufstecken auf alle Kärcher Dreckfräser (außer 4.763-184).	<input type="checkbox"/>
Kärcher Twin Jet	29	2.641-607.0					Kärcher Twin Jet - der Dreckfräser mit 40 % höherer Flächenabdeckung im Vergleich zu herkömmlichen Dreckfräsern. Mit Doppelstrahl gegen hartnäckige Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
4-fach-Strahlrohr, K3-K5	30	4.760-480.0					Ein Strahlrohr für jeden Zweck. Vier Strahlarten in einem Strahlrohr: Hochdruck-Flachstrahl, Hochdruck-Punktstrahl, Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl und Dreckfräser. Umschaltbar durch einfaches Drehen am Strahlrohr.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstrahlrohr	31	2.642-347.0					Teleskopstrahlrohr (1,20 - 4m) zur einfachen Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Mit Schultergurt, Bajonettverbindung und integrierter, ergonomisch anpassbarer Pistole. Gewicht: ca. 2kg.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7	32	2.643-254.0					VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.	<input type="checkbox"/>
MP 145 Multi Power Jet für K 3-K 5	33	2.643-239.0					Multi-Power-Jet mit 5 Strahlarten: RM-Strahl, HD-Flachstrahl, Rotordüse, Punktstrahl und breiter druckreduzierter Flachstrahl. Die Wahl des passenden Strahls erfolgt durch bequemes Drehen.	<input type="checkbox"/>
<b>Hochdruckschlauch-Verlängerung: System ab 2008 für Geräte mit Quick Connect-System</b>								
XH 10 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect	34	2.641-710.0					Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 3 bis K 7-Geräte ab 2008 mit Quick Connect-Anschluss und für einige K 2-Geräte ab 2010 mit Quick Connect-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
<b>Verschiedenes</b>								
Wasserfilter	35	4.730-059.0					Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.	<input type="checkbox"/>
O-Ring Set	36	2.640-729.0					Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Gartenschlauchadapter	37	2.640-732.0					Adapter für Gartenschlauchanschluss - geeignet für den direkten Anschluss aller Kärcher Bürsten an Gartenschläuche mit Schnellkupplungssystem.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR K 5 PREMIUM ECOLOGIC

## 1.181-264.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
<b>Schlauchstecksysteme</b>								
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	1	2.645-192.0					Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung	2	2.645-191.0					Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
<b>Schläuche</b>								
Schlauchset für Hochdruckreiniger	3	2.645-156.0					Schlauchset zur Hochdruckreinigung oder Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, 1 x Universal-Schlauchkupplung sowie Universal-kupplung mit Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Schlauchset zur Wasserversorgung	4	2.645-258.0					Schlauchset zur Wasserversorgung (Hochdruckreiniger, Gartenbewässerung). Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (1/2"), Schlauchkupplung mit und ohne Aqua Stop, Universal-Anschluss für Hähne ohne Gewinde.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 1/2" 20 m	5	2.645-138.0					Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>Schlauchaufbewahrung und Schlauchwagen</b>								
Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8"	6	2.645-167.0					Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Anschlussnippel, freilaufender Handkurbel und innovativer Klappfunktion zur platzsparenden Verstauung. Fertig montiert.	<input type="checkbox"/>
Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 1/2"	7	2.645-164.0					Bewässerungsstation mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen & Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe. Mit umfassender Ausstattung.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.