

### K 4 Full Control Car & Home

Hochdruckreiniger mit Druckanzeige – für passenden Druck bei jeder Oberfläche. Für den regelmäßigen Einsatz bei mittelstarkem Schmutz. Inkl. Car Kit und Home Kit. Flächenleistung  $40 \text{ m}^2/\text{h}$ .













#### 1 Full Control Power Pistole und Strahlrohre

- Durch Drehen am Vario Power-Strahlrohr wird der Druck reguliert bis die gewünschte Stufe angezeigt wird.
- 3 Druckstufen sowie eine Reinigungsmittelstufe ermöglichen die optimale Einstellung für jede Oberfläche.

#### 2 Parkposition für jederzeit gut verstautes Zubehör

- Die Full Control Power Pistole und das angeschlossene Strahlrohr können für Arbeitspausen komfortabel im Gerät abgestellt werden.
- Die Full Control Power Pistole ist immer griffbereit und leicht zugänglich.

#### 3 Plug <n> Clean

- Schnelles, einfaches und komfortables Aufbringen von Reinigungsmitteln mit dem Hochdruckreiniger.
- Kärcher Reinigungsmittel steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.

#### 4 Teleskopgriff

- Für eine komfortable Ziehhöhe.
- Komplett einfahrbar zur optimalen Verstauung.

### **TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG**





#### K 4 Full Control Car & Home

- Full Control Power Pistole mit Druckstufenanzeige auf LED-Display
- Höchste Standfestigkeit durch tiefen Schwerpunkt, Schlauchführung und verlängerten Standfuß
- Besonders leistungsfähiger wassergekühlter Motor

Technische Daten		
Bestell-Nr.		1.324-017.0
EAN-Code		4054278463384
Druck	bar / MPa	20 - max. 130 / 2 - max. 13
Fördermenge	l/h	max. 420
Zulauftemperatur	°C	max. 40
Anschlussleistung	kW	1,8
Gewicht ohne Zubehör	kg	11,42
Abmessungen (L × B × H)	mm	397 × 305 × 584
Stromart	V / Hz	230 / 50

Ausstattung					
Hochdruckpistole		G 145 Q Full Control	Teleskopgriff		
Vario Power Jet		•	Wassergekühlter Motor	•	
Dreckfräser		•	Soft Bag		
HD-Schlauch	m	6			
Geräteseitiges Quick Connect		•			
Reinigungsmitteleinsatz über		Plug 'n' Clean-System			
Wasseransaugung					
Integrierter Wasserfilter					
Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"		•			
Home Kit		Flächenreiniger T 350, Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1, 1 l			
Car Kit		Rotierende Waschbürste, 0,3-l- Schaumdüse, Autoshampoo 3-in-1, 1 l			
Im Lieferumfang enthalten					

■ Im Lieferumfang enthalten.



























							_
		Bestell-Nr.			Preis	Beschreibung	
Strahlrohre							
VP 145 Vario Power Jet für K 4-K 5	1	2.642-725.0				Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klassen K 4 bis K 5. Stufenlos vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl zum Hochdruckstrahl regulieren durch einfaches Drehen am Strahlrohr.	•
DB 145 Dreckfräser für K 4-K 5	2	2.642-728.0				Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Middle für Kär- cher Hochdruckreiniger der Klassen K 4 und K 5. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen.	•
TLA 4 Teleskopstrahlrohr	3	2.644-190.0				Einfache Reinigung an (nahezu) jeder Stelle: Das Teleskop- strahlrohr erreicht durch sein um 180° verstellbares Gelenk auch problemlos schwer zugängliche Stellen.	
Reinigungsset für Fassaden und Glasflächen	4	2.644-249.0				Set bestehend aus dem Teleskopstrahlrohr TLA 4 und dem Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz. Für die einfache Reinigung schwer erreichbarer Objekte wie Hausfassaden oder Wintergärten.	
Spritzschutz	5	2.642-706.0				Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.	
Winkelstrahlrohr	6	2.638-817.0				Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewin- keltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer er- reichbaren Stellen wie z.B. Dachrinnen oder Fahrzeug- Unterböden.	
1-stufige Strahlrohrverlängerung	7	2.643-240.0				Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.	
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7	8	2.643-254.0				VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufen- loser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.	
Flächenreiniger							
T 7 Plus Flächenreiniger T-Racer	9	2.644-074.0				Macht dank Powerdüse auch Ecken und Kanten gründlich sauber: der Flächenreiniger T 7 Plus T-Racer inkl. Spülfunk- tion – für die wirkungsvolle und spritzfreie Reinigung großer Flächen.	
T 5 Flächenreiniger T-Racer	10	2.644-084.0				Reinigt große Flächen gründlich und spritzfrei: der Flächen- reiniger T 5 T-Racer. Dank des verstellbaren Düsenabstands kann er auf harten wie auch auf sensiblen Flächen einge- setzt werden.	
PS 30 Flächenreiniger Power- schrubber	11	2.644-123.0				Der Powerschrubber PS 30 befreit mit seinen 3 integrierten Hochdruckdüsen verschiedenste Oberflächen kraftvoll und zeitsparend von hartnäckigen Verschmutzungen. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Ent- fernung des Schmutzwassers.	
PS 30 Plus Flächenreiniger Power- schrubber	12	2.644-212.0				Der Powerschrubber PS 30 Plus entfernt mit seinen 3 Hoch- druckdüsen hartnäcking Verschmutzungen, Dank der	

<sup>■</sup> Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.





























					, ,		
		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung
Bürsten							
WB 150 Powerbürste	13	2.643-237.0					WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.
WB 130 Rotierende Waschbürste	14	2.644-286.0					Immer in Bewegung: Die rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz reinigt glatte Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.
WB 130 Rotierende Waschbürste Car & Bike	15	2.644-287.0					Schonende Reinigung für Fahrzeuge und Motorräder: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechselaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C.
WB 60 Weiche Waschbürste	16	2.643-233.0					Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollladen. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.
Felgenwaschbürste	17	2.643-234.0					Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.
Gartenschlauchadapter	18	2.640-732.0					Adapter für Gartenschlauchanschluss - geeignet für den direkten Anschluss aller Kärcher Bürsten an Gartenschläuche [mit Schnellkupplungssystem.
Pistolen							
G 160 Q Pistole	19	2.644-327.0					Hochdruckpistole für Kärcher Power Control- und Full Control-Hochdruckreiniger der Klassen K 4 bis K 5. Zeigt die verschiedenen Druckstufen und den Reinigungsmittelmodus auf dem Display an.
Hochdruck-Ersatzschlauch: System	ab 200	09 mit Quick Conn	ect-System				
H 9 Q Hochdruckschlauch Quick Connect	20						Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7 mit Quick Connect. Für Kärcher Hochdruckreiniger ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung an der Pistole und am Gerät befestigt wird. 9 m, 180 bar, 60 °C.
Hochdruck-Ersatzschlauch-Kit: Syst	1	1					
Adapterset Verlängerungsschlauch	21	2.643-037.0					2-teiliges Adapterset zum Anschluss eines Verlängerungs- schlauchs mit Schraubgewinde an Hochdruckreiniger mit Quick Connect-Schnellverbindung. Nicht für Schlauchtrom- melgeräte.
Hochdruckschlauch-Verlängerung:	Systen	n für Geräte mit Qu	ick Connect-Sy	stem			
XH 10 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect	22	2.641-710.0					Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. [ Für K 3-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.
XH 6 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect	23	2.641-709.0					Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 6 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. [ Für K 2-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.
Rohrreinigung							
PC 20 Dachrinnen- und Rohrreini- gungsset	24	2.642-240.0					Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine – mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen.
PC 15 Rohrreinigungsset	25	2.637-767.0					Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.
				•	-		

<sup>■</sup> Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.





















		Bestell-Nr.		Preis	Beschreibung	
PC 7,5 Rohrreinigungsset	26	2.637-729.0			Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	
Schaumdüse			,			
FJ 6 Schaumdüse	27	2.643-147.0			FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassa- denflächen.	
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner	28	2.643-143.0			Ultra Foam Cleaner + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmit- telausbringung und klickschneller Wechsel zwischen ver- schiedenen Reinigungsmitteln.	
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Autoshampoo 3-in-1	29	2.643-144.0			Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reini- gungsmitteln.	
Verschiedenes						
SH 5 Saugschlauch	30	2.643-100.0			Umweltfreundlicher, 5 Meter langer Ansaugschlauch zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfässern oder Wassertonnen.	
Sand-/Nassstrahlset	31	2.638-792.0			Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel.	
Variogelenk	32	2.640-733.0			Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen. Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.	
Wasserfilter	33	4.730-059.0			Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.	
Anti-Verdreh-Adapter	34	2.644-257.0			Der Anti-Verdreh-Adapter löst Schlaufen im Hochdruck- schlauch für garantiert verdrehfreies Arbeiten. Für alle Hochdruckschläuche mit Quick Connect-Anschluss auf der Pistolenseite.	
O-Ring Set	35	2.640-729.0			Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.	

<sup>■</sup> Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

























		Bestell-Nr.		Preis	Beschreibung	
Schlauchaufbewahrung und Schlauc	hwag	en				Н
Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0			Bewässerungsstation mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen & Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe. Mit umfassender Ausstattung.	
Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0			Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Anschlussnippel, freilaufender Handkurbel und innovativer Klappfunktion zur platzsparenden Verstauung. Fertig montiert.	
Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0			Bewässerungsstation mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen & Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe. Mit umfassender Ausstattung.	
Schläuche						
Schlauchset für Hochdruckreiniger	4	2.645-156.0			Schlauchset zur Hochdruckreinigung oder Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex*-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, 1 x Universal-Schlauchkupplung sowie Universalkupplung mit Aqua Stop.	
Schlauchset zur Wasserversorgung	5	2.645-258.0			Schlauchset zur Wasserversorgung (Hochdruckreiniger, Gartenbewässerung). Mit 10 m PrimoFlex*-Schlauch (½"), Schlauchkupplung mit und ohne Aqua Stop, Universal-An- schluss für Hähne ohne Gewinde.	
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	6	2.645-138.0			Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex* (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbe- denklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0			PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	
Schlauch Performance Plus 1/2" - 20m	8	2.645-318.0			Flexibel und extrem knickfest dank des hochwertigen Mehr- schichtgewebes: der neue Gartenschlauch Performance Plus 1/2" mit einer Länge von 20 m. Ermöglicht den ständigen Wasserdurchfluss.	
Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m	9	2.645-322.0			Handlich, langlebig und wetterbeständig: der Gartenschlauch Performance Plus 3/4" mit einer Länge von 25 m. Flexibel, extrem knickfest und besonders robust – für ständigen Wasserdurchfluss.	
Schlauch Performance Premium 1/2" - 20m	10	2.645-324.0			Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 20 m. Mit Kärcher Premium Anti- Torsion Technology.	
Schlauchstecksysteme						
Universal-Schlauchkupplung Plus	11	2.645-193.0			Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompa- tibel mit allen Klicksystemen.	
Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop	12	2.645-194.0			Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griff- mulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handha- bung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	13	2.645-192.0			Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung.	
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	14	2.645-006.0			Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzier- stück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	_

<sup>■</sup> Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.









		Bestell-Nr.			Preis	Beschreibung	
Hahnanschluss G1 mit G3/4 Reduzierstück	15	2.645-007.0				Besonders robuster Hahnanschluss G1 mit G3/4-Reduzier- stück zum Anschluss an 2 Gewindegrößen. Ideal zum An- schluss an Kärcher Gartenpumpen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	
Hahnanschluss für Innenarmaturen	16	2.645-010.0				Hahnanschluss für Innenarmaturen. Ermöglicht den An- schluss eines Gartenschlauchs im Haus. Einfache Fixierung dank Innengewinde aus Messing mit robustem Gewinde- schutz.	
Universal-Schlauchkupplung	17	2.645-191.0				Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	

<sup>■</sup> Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.