



B 250 R Bp

Konfigurierbare Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 250 R Konfig mit 250-l-Tanks. Ideal geeignet für große Flächen von 4000 bis 15.000 m².

1 Konfigurierbares Gerät

- Saugbalken und Sonderausstattung wie RM-Dosierung Dose, Rundumkennleuchte oder Arbeitslicht sind frei wählbar.
- Maschine kann perfekt auf die Reinigungserfordernisse abgestimmt werden.

2 Komfortable Auto-Fill-Funktion

- Automatische Frischwassertankbefüllung.
- Ist der Frischwasserschlauch angeschlossen, stoppt die Befüllung automatisch, sobald der Tank voll ist.

3 EASY-Operation-Wahlschalter

- Kinderleichte Bedienung.
- Einfache Steuerung der Grundfunktionen über den EASY-Schalter.

4 Energiesparende eco!efficiency-Stufe

- Reduzierter Wasserverbrauch.
- Reduzierter Energieverbrauch.



B 250 R Bp

Technische Daten

Bestell-Nr.		1.480-230.2
EAN-Code		4039784659971
Arbeitsbreite Bürsten	mm	1000 - 1200
Arbeitsbreite Saugen	mm	1160 - 1400
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	250 / 250
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	8000
Batteriespannung	V	36
Batterielaufzeit	h	max. 6
Abmessungen (L × B × H)	mm	3020 × 1270 × 2230

Ausstattung

Kraftvoller Fahrtrieb	■
Automatischer Wasserstopp	■
Dose	-
Feststellbremse	■
Einstellbares Lenkrad	■
Long-Life Turbine	■
Magnetventil	■
2-Tank-System	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

B 250 R BP 1.480-230.2

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Länge	Durchmesser	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstige Anbausätze								
Auto-Fill	1	4.035-345.0			1 Stück		Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.	<input checked="" type="checkbox"/>
Schutzdach mit Rundumkennleuchte	2	2.640-897.0			1 Stück		Inkl. Rundumlicht.	<input type="checkbox"/>
2-Punkt-Sicherheitsgurt	3	6.989-732.0			1 Stück		2-Punkt-Sicherheitsgurt für Aufsitz-Scheuersaugmaschinen des Typs B 250 R sowie B 250 R I. Erhöht die Arbeitssicherheit des Bedieners erheblich.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz gestapelte Abweiserolle Saugbalken	4	4.035-619.0			2 -teilig		Zusätzliche, nicht kreidende Abweiserollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhängen des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Sprühsaugen								
Anbausatz Sprühsaugen	5	2.640-938.0			1 Stück		Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln.	<input type="checkbox"/>
	6	2.640-938.7			1 Stück		Erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen (z. B. an Kanten und Sockeln).	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Recyclingbetrieb								
Anbausatz Recyclingbetrieb	7	2.640-884.0			1 Stück		Nicht in Verbindung mit Reinigungsmittel-Dosierung 2.641-011.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Recycling	8	2.640-884.7						<input type="checkbox"/>
Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte								
Rundumkennleuchte inkl. Bügel	9	2.640-935.0			1 Stück		Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Arbeitslicht	10	2.640-887.0			1 Stück		Für den Betrieb in dunklen Bereichen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 250 R BP

1.480-230.2




		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Saugbalken								
Saugbalken	1	4.777-082.0	1400 mm	transparent	1 Stück		Für Scheuersaugmaschine des Typs B 250 geeigneter, V-förmiger und 1400 mm langer Saugbalken. Die besonders strömungsgünstige Form des Ansaugstützens verbessert die Absaugeigenschaften.	<input type="checkbox"/>
	2	4.777-085.0	1200 mm	transparent	1 Stück		Speziell für Scheuersaugmaschine des Typs B 250 entwickelter, 1200 mm langer Saugbalken in V-Form. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan mit besonderen Gleiteigenschaften.	<input type="checkbox"/>
	3	4.777-405.0	1420 mm	transparent	1 Stück		Gerader Saugbalken mit Stützrollen. 1420 mm lang. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan. Die Sauglippen sind leicht zu wechseln und vierfach verwendbar.	<input type="checkbox"/>
	4	4.777-404.0	1180 mm	transparent	1 Stück		Gerader Saugbalken mit Stützrollen. 1180 mm lang. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan. Die Sauglippen sind leicht zu wechseln und vierfach verwendbar.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen								
Sauglippen für V-Saugbalken	5	6.273-026.0	1542 mm	transparent	2 -teilig		Sauglippenset aus vorderer und hinterer Sauglippe für Saugbalken (V-Form) mit 1400 mm Länge. Die vordere Sauglippe ist 2-fach, die hintere sogar 4-fach verwendbar. Aus Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-016.0	1334 mm	transparent	2 -teilig		Geriffeltes Sauglippenset für alle gängigen Böden. Aus ölfestem, transparentem Polyurethan mit hoher Standzeit und speziell für V-förmigen, 1200 mm langen Saugbalken entwickelt.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen	7	6.273-210.0	1440 mm	transparent	2 -teilig		Standard, geriffelt, ölfest.	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-216.0	1440 mm	transparent	2 -teilig		Geschlitzt, ölfest.	<input type="checkbox"/>
	9	6.273-295.0	1440 mm	transparent	2 -teilig		Sauglippenset für strukturierte Böden bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1440 mm lang. In geschlossener Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
	10	6.273-252.0	1210 mm	transparent	2 -teilig		Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1210 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.	<input type="checkbox"/>
	11	6.273-340.0	1210 mm	transparent	2 -teilig		Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1210 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden.	<input type="checkbox"/>
	12	6.273-296.0	1210 mm	transparent	2 -teilig		Sauglippenset für strukturierte Böden bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1210 mm lang. In geschlossener Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 250 R BP 1.480-230.2

KÄRCHER




		Bestell-Nr.	Härtegrad	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Walzenbürsten									
Walzenbürste	1	6.906-855.0	weich	1118 mm	weiß	1 Stück		Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
	2	6.906-853.0	mittel	1118 mm	rot	1 Stück		Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
	3	6.906-854.0		1118 mm	orange	1 Stück		Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
	4	6.907-426.0	hart	1118 mm	grün	1 Stück		Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
	5	6.906-856.0	sehr hart	1118 mm	schwarz	1 Stück		Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
	6	6.906-993.0	weich	914 mm	weiß	1 Stück		Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
	7	6.906-994.0		914 mm	orange	1 Stück		Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
	8	6.906-995.0	hart	914 mm	grün	1 Stück		Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
	9	6.906-996.0	sehr hart	914 mm	schwarz	1 Stück		Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 250 R BP

1.480-230.2



		Bestell-Nr.	Härtegrad	Länge	Durchmesser	Farbe	Preis	Beschreibung	
Padwalzenwellen									
Padwalzenwelle	1	4.762-498.0		1104 mm				Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-436.0		900 mm					<input type="checkbox"/>
Walzenpads									
Walzenpad	3	6.371-077.0	mittel		130 mm	rot		20 mittelharte Walzenpads (130 mm, rot) zur Grundreinigung nicht-strukturierter Böden und zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen. Für die Padwalzenwellen 4.762-436.0 und 4.762-498.0.	<input type="checkbox"/>
	4	6.371-076.0	hart		130 mm	grün			20 harte Walzenpads (130 mm, grün) zum Reinigen nicht-strukturierter Böden. Nur für unempfindliche Beläge. Geeignet für die Padwalzenwellen 4.762-436.0 und 4.762-498.0.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 250 R BP

1.480-230.2



		Bestell-Nr.	Härtegrad	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Scheibenbürsten									
Scheibenbuerste kpl. weiss D51	1	4.905-028.0	sehr weich	510 mm	weiß	1 Stück		Weiße, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste	2	4.905-027.0	weich	510 mm	natur	1 Stück		Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-026.0	mittel	510 mm	rot	1 Stück		Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbuerste kpl. schwarz D51	4	4.905-029.0	hart	510 mm	schwarz	1 Stück		Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 250 R BP 1.480-230.2



		Bestell-Nr.	Härtegrad	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Mikrofaserpads									
Mikrofaserpad	1	6.371-271.0		508 mm	weiß	5 Stück		Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeug-fliesen geeignet.	<input type="checkbox"/>
Pads									
Pad	2	6.371-320.0	weich	508 mm	weiß	5 Stück		Weißes, weiches und schleifmittelfreies Scheibenpad zum Reinigen und Hochglanzpolieren.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-079.0	mittelweich	508 mm	rot	5 Stück		Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-078.0	mittelhart	508 mm	grün	5 Stück		Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-077.0	hart	508 mm	schwarz	5 Stück		Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller									
Padtreibteller	6	4.762-534.0		479 mm		1 Stück		Zur Reinigung in Verbindung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.	<input type="checkbox"/>
Diamantpads									
Diamantpad	7	6.371-260.0	grob	508 mm	weiß	5 Stück		Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	<input type="checkbox"/>
	8	6.371-261.0	mittel	508 mm	gelb	5 Stück		Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	<input type="checkbox"/>
	9	6.371-240.0	fein	508 mm	grün	5 Stück		Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 250 R BP


1.480-230.2



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstiges								
ABS ecolzero	1	5.388-133.0			1 Stück		Mit ecolzero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO ₂ , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	<input type="checkbox"/>
Füllschlauch	2	6.680-124.0	1,5 m		1 Stück		Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	<input type="checkbox"/>
Räder / Reifen								
Vorderreifen, Supergrip	3	6.435-855.0			1 Stück		Für hohe Traktion bei Steigungen bis 18 % auf haftenden Belägen. Besonders geeignet für den Einsatz in Tiefgaragen.	<input type="checkbox"/>
Dosierhilfen								
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	4	2.641-811.0			1 Stück		Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 250 R BP 1.480-230.2



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Bürstenköpfe								
Bürstenkopf R 120 S	1	2.763-034.0					Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 120 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf R 100 S	2	2.763-033.0					Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten für hartnäckige Verschmutzungen, 100 cm Arbeitsbreite und integrierter Kehrfunktion. Einfacher, werkzeugloser Bürstenwechsel möglich.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf D 100 S	3	2.763-035.0					Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürsten-Schnellwechselsystem, 100 cm Arbeitsbreite und höhenverstellbaren Seitenschürzen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 250 R BP

1.480-230.2



		Bestell-Nr.	Anzahl	Batteriespannung	Batteriekapazität	Batterietyp	Preis	Beschreibung	
Batterien									
Batterie	1	6.654-136.0	1 Stück	36 V	630 Ah	wartungsarm		Im Trog, mit zentralem Befüllsystem.	<input type="checkbox"/>
Ladegeräte									
Ladegerät	2	4.035-191.0	1 Stück	36 V		separat		Speziell auf die Kennlinie von 36-Volt-Nassbatterien mit 630 Ah Speicherkapazität abgestimmtes Stand-by-Ladegerät, das auch direkt an die Wand montiert werden kann.	<input type="checkbox"/>
Zubehör für Batterien									
Behälter mit Wandhalterung	3	2.641-243.0	1 Stück			wartungsarm		Vorratssystem zum Nachfüllen von Nassbatterien. Für einfaches und zeitsparendes Befüllen der Batterien. Der Behälter ist in 4 m Höhe anzubringen. Inkl. Schlauch und Durchflussmengenmesser.	<input type="checkbox"/>
Behälter	4	2.641-244.0	1 Stück			wartungsarm			<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 250 R BP 1.480-230.2



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Standardkehrwalze								
Standardkehrwalze	1	6.906-375.0		700 mm	285 mm		Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.

B 250 R BP 1.480-230.2



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Seitenbesen Standard								
Seitenbesen Standard	1	6.905-986.0			450 mm		Standard-Seitenbesen mit nässefester Universalborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.