




## K 2 Compact

Der besonders handliche Hochdruckreiniger „K2 Compact“ löst leichtere Verschmutzungen rund ums Haus im Handumdrehen und ist zudem gut verstaubar & leicht zu transportieren



1

### 1 Ordnung am Haken

- Großzügiger Kabelhaken zur ordentlichen Verstaung des Kabels direkt am Gerät.



2

### 2 Volle Reinigungskraft

- Zur Ausstattung aller Kärcher Hochdruckreiniger gehört ein integrierter Ansaugmechanismus für Reinigungsmittel.



3

### 3 Liegt gut in der Hand

- Durch den ergonomischen Tragegriff und das geringe Gewicht ist das Gerät leicht und bequem zu transportieren.



## K 2 Compact

- Liegt gut in der Hand: ergonomischer Tragegriff
- Strahlrohrversteuerung

### Technische Daten

|                         |               |                     |
|-------------------------|---------------|---------------------|
| Bestell-Nr.             | 1.673-132.0   |                     |
| EAN-Code                | 4039784984240 |                     |
| Stromart                | V / Hz        | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Druck                   | bar / MPa     | 110 / 11            |
| Fördermenge             | l/h           | max. 360            |
| Zulauftemperatur        | °C            | max. 40             |
| Flächenleistung         | m²/h          | 20                  |
| Anschlussleistung       | kW            | 1,4                 |
| Gewicht ohne Zubehör    | kg            | 4,03                |
| Abmessungen (L × B × H) | mm            | 176 × 280 × 443     |

### Ausstattung

|                                 |                        |   |
|---------------------------------|------------------------|---|
| Hochdruckpistole                | Standard Quick Connect |   |
| Vario Power Jet                 | -                      |   |
| 1-fach-Strahlrohr               | ■                      |   |
| Dreckfräser                     | ■                      |   |
| HD-Schlauch                     | m                      | 4 |
| Geräteseitiges Quick Connect    | ■                      |   |
| Reinigungsmiteileinsatz über    | Ansaugung              |   |
| Integrierter Wasserfilter       | ■                      |   |
| Adapter Gartenschlauchanschluss | ■                      |   |
| A3/4"                           |                        |   |

■ Im Lieferumfang enthalten.

# K 2 COMPACT 1.673-132.0

**KÄRCHER**


|                                           |    | Bestell-Nr. |  |  |  |  | Preis | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|-------------------------------------------|----|-------------|--|--|--|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Flächenreiniger</b>                    |    |             |  |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| T 5 Flächenreiniger T-Racer               | 1  | 2.644-084.0 |  |  |  |  |       | Reinigt große Flächen gründlich und spritzfrei: der Flächenreiniger T 5 T-Racer. Dank des verstellbaren Düsenabstands kann er auf harten wie auch auf sensiblen Flächen eingesetzt werden.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| PS 30 Flächenreiniger Powerschrubber      | 2  | 2.644-123.0 |  |  |  |  |       | Der Powerschrubber PS 30 befreit mit seinen 3 integrierten Hochdruckdüsen verschiedenste Oberflächen kraftvoll und zeitsparend von hartnäckigen Verschmutzungen. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfernung des Schmutzwassers. | <input type="checkbox"/> |
| PS 30 Plus Flächenreiniger Powerschrubber | 3  | 2.644-212.0 |  |  |  |  |       | Der Powerschrubber PS 30 Plus entfernt mit seinen 3 Hochdruckdüsen hartnäckige Verschmutzungen. Dank der schwenkbaren Seitendüse werden alle Ecken und Kanten mühelos gereinigt.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Bürsten</b>                            |    |             |  |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| WB 150 Powerbürste                        | 4  | 2.643-237.0 |  |  |  |  |       | WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 Rotierende Waschbürste             | 5  | 2.644-060.0 |  |  |  |  |       | Rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Einfacher und schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 Rotierende Waschbürste             | 6  | 2.644-286.0 |  |  |  |  |       | Immer in Bewegung: Die rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz reinigt glatte Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Rotierende Waschbürste                    | 7  | 2.644-061.0 |  |  |  |  |       | Ideal für die Reinigung glatter Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff: die rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz.                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
|                                           | 8  | 2.644-288.0 |  |  |  |  |       | Effektive Reinigung glatter Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff: die rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz.                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 Rotierende Waschbürste Car & Bike  | 9  | 2.644-129.0 |  |  |  |  |       | Reinigt Fahrzeuge und Motorräder schonend: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechselaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C.                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 Rotierende Waschbürste Car & Bike  | 10 | 2.644-287.0 |  |  |  |  |       | Schonende Reinigung für Fahrzeuge und Motorräder: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechselaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| WB 60 Weiche Waschbürste                  | 11 | 2.643-233.0 |  |  |  |  |       | Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollläden. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Felgenwaschbürste                         | 12 | 2.643-234.0 |  |  |  |  |       | Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Waschbürste                               | 13 | 6.903-276.0 |  |  |  |  |       | Waschbürste mit weichen Borsten zur Reinigung schwer zugänglicher und empfindlicher Stellen im Außenbereich. Geeignet für sämtliche Modelle der K 2- bis K 7-Geräteklasse.                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
|                                           | 14 | 2.642-783.0 |  |  |  |  |       | Universalbürste mit ergonomischem Griff und weichen Borsten zur gründlichen und schonenden Reinigung sämtlicher Oberflächen.                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

# K 2 COMPACT

## 1.673-132.0

**KÄRCHER**


|                                                                                   |    | Bestell-Nr. |  |  |  |  | Preis | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--|--|--|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Gartenschlauchadapter                                                             | 15 | 2.640-732.0 |  |  |  |  |       | Adapter für Gartenschlauchanschluss - geeignet für den direkten Anschluss aller Kärcher Bürsten an Gartenschläuche mit Schnellkupplungssystem.                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Strahlrohre</b>                                                                |    |             |  |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| TLA 4 Teleskopstrahlrohr                                                          | 16 | 2.644-190.0 |  |  |  |  |       | Einfache Reinigung an (nahezu) jeder Stelle: Das Teleskopstrahlrohr erreicht durch sein um 180° verstellbares Gelenk auch problemlos schwer zugängliche Stellen.                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Reinigungsset für Fassaden und Glasflächen                                        | 17 | 2.644-249.0 |  |  |  |  |       | Set bestehend aus dem Teleskopstrahlrohr TLA 4 und dem Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz. Für die einfache Reinigung schwer erreichbarer Objekte wie Hausfassaden oder Wintergärten.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Spritzschutz                                                                      | 18 | 2.642-706.0 |  |  |  |  |       | Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Winkelstrahlrohr                                                                  | 19 | 2.638-817.0 |  |  |  |  |       | Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| 1-stufige Strahlrohrverlängerung                                                  | 20 | 2.643-240.0 |  |  |  |  |       | Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| VP 180 S Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7                                   | 21 | 2.643-254.0 |  |  |  |  |       | VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| VP 120 Vario Power Jet für K 2-K 3                                                | 22 | 2.642-724.0 |  |  |  |  |       | Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 3. Stufenlos vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl zum Hochdruckstrahl regulieren durch einfaches Drehen am Strahlrohr.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopstrahlrohr                                                                | 23 | 2.642-347.0 |  |  |  |  |       | Teleskopstrahlrohr (1,20 - 4m) zur einfachen Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Mit Schultergurt, Bajonettverbindung und integrierter, ergonomisch anpassbarer Pistole. Gewicht: ca. 2kg.                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pistolen</b>                                                                   |    |             |  |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| G 180 Q Quick Connect Pistole                                                     | 24 | 2.642-889.0 |  |  |  |  |       | Die neue und mit Quick Connect ausgestattete G 180 Q Pistole ist 13 cm länger und bietet jetzt noch mehr Komfort und Ergonomie bei der Reinigung mit Kärcher Hochdruckreinigern.                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hochdruck-Ersatzschlauch: mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect-System</b> |    |             |  |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist                                                | 25 | 2.643-585.0 |  |  |  |  |       | Innovativer PremiumFlex-Hochdruckschlauch mit Anti-Verdreh-System für verdrehfreies Arbeiten. 10 m lang. Inklusive Quick Connect-Anschluss. Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7. Nicht für Schlauchtrommelgeräte und Full Control-Geräte der Klassen K 4 bis K 7 geeignet. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hochdruck-Ersatzschlauch: System ab 2009 mit Quick Connect-System</b>          |    |             |  |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| H 9 Q Hochdruckschlauch Quick Connect                                             | 26 | 2.641-721.0 |  |  |  |  |       | Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7 mit Quick Connect. Für Kärcher Hochdruckreiniger ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung an der Pistole und am Gerät befestigt wird. 9 m, 180 bar, 60 °C.                                                      | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

# K 2 COMPACT

## 1.673-132.0

KÄRCHER



|                                                                                   |    | Bestell-Nr. |  |  |  |  |  | Preis | Beschreibung                                                                                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--|--|--|--|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Hochdruck-Ersatzschlauch-Kit: System ab 1992</b>                               |    |             |  |  |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Adapterset Verlängerungsschlauch                                                  | 27 | 2.643-037.0 |  |  |  |  |  |       | 2-teiliges Adapterset zum Anschluss eines Verlängerungsschlauchs mit Schraubgewinde an Hochdruckreiniger mit Quick Connect-Schnellverbindung. Nicht für Schlauchtrommelgeräte.               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hochdruckschlauch-Verlängerung: System für Geräte mit Quick Connect-System</b> |    |             |  |  |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                              |                          |
| XH 6 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect                                        | 28 | 2.641-709.0 |  |  |  |  |  |       | Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 6 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 2-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rohrreinigung</b>                                                              |    |             |  |  |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                              |                          |
| PC 20 Dachrinnen- und Rohrreinigungsset                                           | 29 | 2.642-240.0 |  |  |  |  |  |       | Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine – mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen.                                    | <input type="checkbox"/> |
| PC 15 Rohrreinigungsset                                                           | 30 | 2.637-767.0 |  |  |  |  |  |       | Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| PC 7,5 Rohrreinigungsset                                                          | 31 | 2.637-729.0 |  |  |  |  |  |       | Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Schaumdüse</b>                                                                 |    |             |  |  |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                              |                          |
| FJ 6 Schaumdüse                                                                   | 32 | 2.643-147.0 |  |  |  |  |  |       | FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.     | <input type="checkbox"/> |
| FJ 3 Schaumdüse                                                                   | 33 | 2.643-150.0 |  |  |  |  |  |       | FJ 3 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.     | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner                         | 34 | 2.643-143.0 |  |  |  |  |  |       | Ultra Foam Cleaner + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und Klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln. | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Autoshampoo 3-in-1                         | 35 | 2.643-144.0 |  |  |  |  |  |       | Autoschampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und Klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Verschiedenes</b>                                                              |    |             |  |  |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Sand-/Nassstrahlset                                                               | 36 | 2.638-792.0 |  |  |  |  |  |       | Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel.                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Variogelenk                                                                       | 37 | 2.640-733.0 |  |  |  |  |  |       | Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.      | <input type="checkbox"/> |
| Wasserfilter                                                                      | 38 | 4.730-059.0 |  |  |  |  |  |       | Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilen aus verunreinigtem Wasser.                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | 39 | 2.642-794.0 |  |  |  |  |  |       | Wasserfilter zum Schutz der Hochdruck-Pumpe vor Schmutzteilen aus verunreinigtem Wasser.                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| O-Ring Set                                                                        | 40 | 2.640-729.0 |  |  |  |  |  |       | Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.                                                                      | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

# K 2 COMPACT

## 1.673-132.0

**KÄRCHER**


|                                               |    | Bestell-Nr. |  |  |  |  |  | Preis | Beschreibung                                                                                                                                                                                       |                          |
|-----------------------------------------------|----|-------------|--|--|--|--|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Schlauchaufbewahrung und Schlauchwagen</b> |    |             |  |  |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 5/8"      | 1  | 2.645-165.0 |  |  |  |  |  |       | Bewässerungsstation mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen & Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe. Mit umfassender Ausstattung.     | <input type="checkbox"/> |
| Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8"               | 2  | 2.645-167.0 |  |  |  |  |  |       | Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Anschlussnippel, freilaufender Handkurbel und innovativer Klappfunktion zur platzsparenden Verstauung. Fertig montiert.             | <input type="checkbox"/> |
| Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 1/2"      | 3  | 2.645-164.0 |  |  |  |  |  |       | Bewässerungsstation mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen & Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe. Mit umfassender Ausstattung.     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Schläuche</b>                              |    |             |  |  |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Schlauchset für Hochdruckreiniger             | 4  | 2.645-156.0 |  |  |  |  |  |       | Schlauchset zur Hochdruckreinigung oder Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, 1 x Universal-Schlauchkupplung sowie Universal-kupplung mit Aqua Stop.         | <input type="checkbox"/> |
| Schlauchset zur Wasserversorgung              | 5  | 2.645-258.0 |  |  |  |  |  |       | Schlauchset zur Wasserversorgung (Hochdruckreiniger, Gartenbewässerung). Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (1/2"), Schlauchkupplung mit und ohne Aqua Stop, Universal-Anschluss für Hähne ohne Gewinde. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m               | 6  | 2.645-138.0 |  |  |  |  |  |       | Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.           | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m               | 7  | 2.645-142.0 |  |  |  |  |  |       | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.       | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 1/2" - 20m          | 8  | 2.645-318.0 |  |  |  |  |  |       | Flexibel und extrem knickfest dank des hochwertigen Mehrschichtgewebes: der neue Gartenschlauch Performance Plus 1/2" mit einer Länge von 20 m. Ermöglicht den ständigen Wasserdurchfluss.         | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m          | 9  | 2.645-322.0 |  |  |  |  |  |       | Handlich, langlebig und wetterbeständig: der Gartenschlauch Performance Plus 3/4" mit einer Länge von 25 m. Flexibel, extrem knickfest und besonders robust - für ständigen Wasserdurchfluss.      | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Premium 1/2" - 20m       | 10 | 2.645-324.0 |  |  |  |  |  |       | Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 20 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Schlauchstecksysteme</b>                   |    |             |  |  |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Universal-Schlauchkupplung Plus               | 11 | 2.645-193.0 |  |  |  |  |  |       | Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop | 12 | 2.645-194.0 |  |  |  |  |  |       | Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.                                             | <input type="checkbox"/> |
| Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop      | 13 | 2.645-192.0 |  |  |  |  |  |       | Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung.                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Universal-Schlauchkupplung                    | 14 | 2.645-191.0 |  |  |  |  |  |       | Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.