

BRC 40/22 C

Kompakter Teppichreinigungsautomat BRC 40/22 C zur wirtschaftlichen und schnellen Sprühextraktion oder Zwischenreinigung von Teppichflächen zwischen 250 und 1000 m².



Bestell-Nr.

1.008-062.0

- Teppichreinigungsautomat, 22/19 l Frisch-Schmutzwasser, 40 cm Arbeitsbreite
- Kabelmaschine, max. 150 m²/h
- Teppichreinigungswalze

Technische Daten

EAN-Code		4054278211701
Flächenleistung (Grundreinigung / Zwischenreinigung iCapsol)	m ² /h	500 / 900
Luftmenge	l/s	47
Vakuum	mbar / kPa	290 / 29
Sprühdruck Zwischenreinigung	bar	3,5
Sprühdruck Grundreinigung	bar	7
Sprühmenge Zwischenreinigung	l/min	0,38
Sprühmenge Grundreinigung	l/min	2,5
Arbeitsbreite Saugen	cm	48
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	22 / 19
Leistung Turbine	W	1200
Leistung Bürstenmotor	W	400
Gewicht ohne Zubehör	kg	44,5
Gewicht inkl. Verpackung	kg	50,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	889 × 470 × 1118

Lieferumfang

Anzahl Walzen: 1 Stück
Walzenbürste: 1 Stück

Ausstattung

Arbeitsrichtung: Vorwärts
iCapsol-Betrieb



200° drehbarer Reinigungskopf

- Eine Teppichwalzenbürste unterstützt die gründliche Reinigung.
- Extrem einfaches Manövrieren auch auf überstellten Flächen.



Zur Teppichgrund- und -zwischenreinigung


- Sowohl zur Teppichgrundreinigung als auch zur Teppichzwischenreinigung einsetzbar.
- Teppichgrundreinigung mit Reinigungswalze unterstützt die Reinigung der Teppichfasern.



Optionale Handdüse

- Zur Eckenreinigung oder zur Sprühextraktion von Stühlen und Polstern.

ZUBEHÖR VON BRC 40/22 C 1.008-062.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENBÜRSTEN				
Walzenbürste, Mittelhart, Grün, 400 mm	1	4.762-000.0	Mittelharte, hellgrüne Walzenbürste zur effektiven Reinigung textiler Beläge. Besonders geeignet für Veloursbeläge bis 3 mm Florhöhe.	<input checked="" type="checkbox"/>
Walzenbürste, Weich, Blau, 400 mm	2	4.762-254.0	Weiche, blaue Walzenbürste zur Reinigung textiler Beläge. Geeignet insbesondere für Schlingenware.	<input type="checkbox"/>
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
Füllschlauch	3	6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungskabel	4	6.647-022.0	Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm ² . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	<input type="checkbox"/>
SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE				
Handdüsen				
Adapter	5	8.600-075.0		<input type="checkbox"/>
TEPPICHREINIGUNGSAUTOMAT				
Sonstiges Zubehör				
ABS HT W/12' 250PSI/VAC ASM	6	8.600-001.0		<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.