





## KM 90/60 R G Adv

Robuste, kompakte, wendige Aufsitzkehrmaschine KM 90/60 R G Adv mit Tact-Filterabreinigungssystem, Home Base, automatischem Choke, Easy Operation sowie praktischer Pick-up-Fläche.



### 1 Robuste, kompakte Bauweise mit Pick-up-Fläche

- Für hohe Lebensdauer, Zuverlässigkeit.
- Sicherheit und Wendigkeit.



### 2 EASY-Operation-Bedienkonzept

- Logisch und verständlich.
- Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und einfach zu erreichen.



### 3 Tact: Die vollautomatische und permanente Filterreinigung

- Höchst effektive Filterreinigung für durchgängig staubfreies Arbeiten.
- Kompakte Filtergröße mit hoher Lebensdauer.



### 4 Home-Base für mehr Flexibilität

- Verschiedene praktische Anbindungen für weiteres Zubehör.
- Einfaches Mitführen von z. B. Grobschmutzzange, Besen oder einem zusätzlichen Behälter.



## KM 90/60 R G Adv

- Mit vollautomatischem und höchst effektivem Tact-Filterreinigungssystem
- Integrierte Home-Base
- Ausweichender Seitenbesen

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.047-300.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784621329	
<b>Fahrtrieb</b>	4-Takt-Motor	
<b>Antrieb - Leistung</b>	<b>kW</b>	6,6
<b>Max. Flächenleistung</b>	<b>m²/h</b>	7200
<b>Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen</b>	<b>m²/h</b>	9200
<b>Arbeitsbreite</b>	<b>mm</b>	615
<b>Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen</b>	<b>mm</b>	900
<b>Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen</b>	<b>mm</b>	1150
<b>Kehrgutbehälter</b>	<b>l</b>	60
<b>Steigfähigkeit</b>	<b>%</b>	18
<b>Arbeitsgeschwindigkeit</b>	<b>km/h</b>	8
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	260
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	1695 x 1060 x 1260

### Ausstattung

Filterabreinigung automatisch	■	Seitenbesen, pneumatisch gesteuert	■
Hauptkehrwalze pendelnd	■		
Saugstromregulierung	■		
Grobschmutzklappe	■		
Überkopfkehrprinzip	■		
Fahrtrieb vorwärts	■		
Fahrtrieb rückwärts	■		
Absaugung	■		
Außeneinsatz	■		
Betriebsstundenzähler	■		
Kehrfunktion, abschaltbar	■		

■ Im Lieferumfang enthalten.

# KM 90/60 R G ADV 1.047-300.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
<b>Standardkehrwalze</b>								
Standardkehrwalze	1	4.762-430.0		615 mm	250 mm		Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
<b>Flachfaltenfilter</b>								
Flachfaltenfilter	2	6.907-519.0					Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten.	■
<b>Hauptkehrwalze weich</b>								
Hauptkehrwalze weich / Natur	3	4.762-442.0		615 mm	250 mm		Mit Naturborsten speziell für Feinststaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	□
<b>Hauptkehrwalze hart</b>								
Hauptkehrwalze hart	4	4.762-443.0		615 mm	250 mm		Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	□
<b>Hauptkehrwalze antistatisch</b>								
Hauptkehrwalze antistatisch	5	4.762-441.0		615 mm	250 mm		Zur Reinigung von statisch aufladbaren Oberflächen (z. B. Teppich, Kunstrasen).	□
Hauptkehrwalze Kunstrasen	6	6.907-342.0		615 mm	190 mm		Zum Kehren von Kunstrasen erforderlich, antistatisch, nur sinnvoll bei eingebautem Kunstrasen-Kehrkit 2.851-320.7.	□
<b>Umbausatz Filter</b>								
Doppel-Tact-Filterabreinigung	7	2.643-176.0	2.851-392.7				Zum Kehren auf besonders staubigem Untergrund.	□
	8	2.851-392.7	2.851-392.7					□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# KM 90/60 R G ADV 1.047-300.0



1




2-3

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
<b>Seitenbesen Standard</b>								
Seitenbesen Standard	1	6.906-132.0			420 mm		Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	■
<b>Seitenbesen hart</b>								
Seitenbesen hart	2	6.905-625.0			420 mm		Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	□
<b>Seitenbesen weich</b>								
Seitenbesen weich	3	6.905-626.0			420 mm		Der nässefeste, weiche Seitenbesen kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Ideal für Verschmutzungen mit hohem Staubanteil.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# KM 90/60 R G ADV 1.047-300.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Zubehör Home-Base</b>								
Halter Flasche	1	6.980-080.0		grau	1 Stück		Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit „Box“	2	4.035-406.0			1 Stück		Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstaueung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	<input type="checkbox"/>
Adapter Home-Base	3	5.035-488.0			1 Stück		Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	<input type="checkbox"/>
Doppelhaken	4	6.980-077.0			1 Stück		Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Griff grau	5	6.980-078.0		grau	1 Stück		Mopclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit Besenhalterung	6	4.035-523.0					Befestigung am Gerät für die Mitnahme des Besens.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit GrobSchmutzzange	7	4.035-524.0					GrobSchmutzzange inkl. Befestigungsvorrichtung am Gerät.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# KM 90/60 R G ADV 1.047-300.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Breite	Länge	Preis	Beschreibung	
<b>Sonstiges</b>									
Behälter Reinigungsmittel, komplett	1	4.070-006.0	1 Stück					Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.


# KM 90/60 R G ADV 1.047-300.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
<b>Kehren / Saugen</b>									
Kunstrasenkit	1	2.851-320.7	2.851-320.7					Kunstrasen-Kit	<input type="checkbox"/>
<b>Rundumkennleuchte</b>									
Rundumkennleuchte	2	2.643-887.0	2.643-887.7					Erhöht die Sicherheit beim Arbeiten	<input type="checkbox"/>
<b>Seitenbesen links</b>									
ABS 2. Seitenbesen links	3	2.642-693.0	2.642-693.7					Seitenbesen komplett inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# KM 90/60 R G ADV 1.047-300.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
<b>Bereifung, pannensicher</b>									
Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi	1	4.040-801.0	4.040-801.7					Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Ab Maschinen-Werknummer 10035 (LPG Adv), 10196 (G Adv) und 10255 (G Adv Edition).	<input type="checkbox"/>
	2	2.642-936.0	2.642-936.7					Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
  Mögliches Zubehör.