

## KM 90/60 R BP PACK

Robuste und kompakte Aufsitz-Kehrmaschine KM 90/60 R Bp Pack mit automatischem Rundfilter-Abreinigungssystem, leistungsstarken 180-Ah-Batterien und integriertem Ladegerät.



Bestell-Nr.

1.047-312.0

- Elektrische Kehrmaschine, 180-Ah-Gelbatterie, Einbauladegerät, Tiefentleerung
- 900 mm Arbeitsbreite, 5400 m²/h Flächenleistung, 2 x 30 l Behältervolumen
- 2,5 h Batterielaufzeit, Rundfilter, Seitenbesen rechts, Zubehöraufnahme

### Technische Daten

|                                        |      |                    |
|----------------------------------------|------|--------------------|
| EAN-Code                               |      | 4054278793917      |
| Fahrertrieb                            |      | Gleichstrommotor   |
| Antrieb - Leistung                     | kW   | 1,2                |
| Antriebsart                            |      | Elektrisch         |
| Max. Flächenleistung                   | m²/h | 5400               |
| Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen | m²/h | 6900               |
| Arbeitsbreite                          | mm   | 615                |
| Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen        | mm   | 900                |
| Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen        | mm   | 1150               |
| Batteriekapazität                      | Ah   | 180                |
| Batteriespannung                       | V    | 24                 |
| Batterielaufzeit                       | h    | max. 2,5           |
| Kehrgutbehälter                        | l    | 60                 |
| Steigfähigkeit                         | %    | 12                 |
| Arbeitsgeschwindigkeit                 | km/h | 6                  |
| Filterfläche                           | m²   | 4                  |
| Gewicht (mit Zubehör)                  | kg   | 335                |
| Gewicht, betriebsbereit                | kg   | 330                |
| Gewicht inkl. Verpackung               | kg   | 336                |
| Abmessungen (L x B x H)                | mm   | 1695 x 1060 x 1260 |

### Ausstattung

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Polyester-Rundfilter               | ■ |
| Filterabreinigung manuell          | ■ |
| Filterabreinigung automatisch      | ■ |
| Hauptkehrwalze pendelnd            | ■ |
| Saugstromregulierung               | ■ |
| Grobschmutzklappe                  | ■ |
| Batterie und Einbauladegerät inkl. | ■ |
| Überkopfkehrprinzip                | ■ |
| Fahrertrieb vorwärts               | ■ |
| Fahrertrieb rückwärts              | ■ |
| Absaugung                          | ■ |
| Außeneinsatz                       | ■ |
| Inneneinsatz                       | ■ |
| Batterieanzeige                    | ■ |
| Betriebsstundenzähler              | ■ |
| Kehrfunktion, abschaltbar          | ■ |
| Seitenbesen, pneumatisch gesteuert | ■ |
| Befestigungsmöglichkeit Home Base  | ■ |


■ im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.




## Große Filterfläche mit automatischer Abreinigung

- Nach jedem Abstellen der Maschine wird der Filter automatisch abgereinigt – für durchgängig staubarmes Kehren und lange Arbeitsintervalle.
- Filterabreinigung kann auch manuell aktiviert werden.
- Werkzeugloser Filterwechsel.



## EASY-Operation-Bedienkonzept

- Logisch und verständlich.
- Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und einfach zu erreichen.



## Home-Base für mehr Flexibilität

- Verschiedene praktische Anbindungen für weiteres Zubehör.
- Einfaches Mitführen von z. B. Grobschmutzwanne, Besen oder einem zusätzlichen Behälter.

## ZUBEHÖR VON KM 90/60 R BP PACK 1.047-312.0



|                                               |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                 |   |
|-----------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE</b>       |    |             |                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Batterien</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                              |   |
| Batteriesatz, 24 V, 180 Ah, Wartungsfrei      | 1  | 2.815-101.0 | Batteriesatz mit 24 V Spannung und 180 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.                                                         | ■ |
| <b>ANTRIEBSBATTERIEN</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                              |   |
| Batterie, 6 V, 180 Ah, Wartungsfrei           | 2  | 6.654-124.0 | Wartungsfreie Antriebsbatterie.                                                                                                                                              | ■ |
| <b>LADEGERÄTE</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                              |   |
| Ladegerät                                     | 3  | 4.839-389.0 | Zum Laden der Batterie 6.654-124.0.                                                                                                                                          | ■ |
| <b>BEREIFUNG, PANNENSICHER</b>                |    |             |                                                                                                                                                                              |   |
| Radsatz Vollgummi, nicht-zeichnend – ab Werk  | 4  | 2.641-129.7 | Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.                                                                                                                              | □ |
| Hinterrad Vollgummi, nicht-zeichnend          | 5  | 6.435-698.0 | Nicht-zeichnendes, pannensicheres Hinterrad aus Vollgummi. Ideal zur Verhinderung von Reifenspuren bei Reinigungseinsätzen mit Kärcher Kehrmaschinen auf hellen Oberflächen. | □ |
| <b>FILTER</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Rundfilter</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                              |   |
| Rundfilter                                    | 6  | 6.414-576.0 | Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten.                                                                                                                 | ■ |
| <b>HAUPTKEHRWALZE</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Standardkehrwalze</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                              |   |
| Hauptkehrwalze Standard                       | 7  | 4.762-430.0 | Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.                                          | ■ |
| <b>Hauptkehrwalze weich</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                              |   |
| Hauptkehrwalze weich/Natur                    | 8  | 4.762-442.0 | Mit Naturborsten speziell für Feinststaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.                                                                                | □ |
| <b>Hauptkehrwalze hart</b>                    |    |             |                                                                                                                                                                              |   |
| Hauptkehrwalze hart                           | 9  | 4.762-443.0 | Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.                                                                                                           | □ |
| <b>Hauptkehrwalze antistatisch</b>            |    |             |                                                                                                                                                                              |   |
| Hauptkehrwalze antistatisch                   | 10 | 4.762-441.0 | Zur Reinigung von statisch aufladbaren Oberflächen (z.B. Teppich, Kunstrasen).                                                                                               | □ |
| <b>SEITENBESEN</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Seitenbesen Standard</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                              |   |
| Seitenbesen Standard                          | 11 | 6.906-132.0 | Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.                                                                                            | ■ |
| <b>Seitenbesen hart</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                              |   |
| Seitenbesen hart                              | 12 | 6.905-625.0 | Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.                                                                                                  | □ |
| <b>Seitenbesen weich</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                              |   |
| Seitenbesen weich                             | 13 | 6.905-626.0 | Der nässefeste, weiche Seitenbesen kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Ideal für Verschmutzungen mit hohem Staubanteil.                        | □ |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b> |    |             |                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Zubehör Home-Base</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                              |   |
| Home-Base-Kit Besenhalterung                  | 14 | 4.035-523.0 | Befestigung am Gerät für die Mitnahme des Besens.                                                                                                                            | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON KM 90/60 R BP PACK 1.047-312.0



|                                                   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                         |                          |
|---------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>     |    |             |                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Zubehör Home-Base</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                      |                          |
| Home-Base-Kit Grobschmutzzange                    | 15 | 4.035-524.0 | Grobschmutzzange inkl. Befestigungsvorrichtung am Gerät.                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Home-Base                                 | 16 | 5.035-488.0 | Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Doppelhaken                                       | 17 | 6.980-077.0 | Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Halter Griff grau                                 | 18 | 6.980-078.0 | Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>ANBAUSÄTZE</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Anbausatz Fleet</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                      |                          |
| ABS Plug-in Connect Module                        | 19 | 2.644-391.0 | Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt. | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Sonstiges</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                                      |                          |
| Behälter Reinigungsmittel, komplett               | 20 | 4.070-006.0 | Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN</b> |    |             |                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Kehren / Saugen</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                      |                          |
| Teppich-Kehrset - ab Werk                         | 21 | 2.851-334.7 | Das Teppichkehrset inkl. Antistatik-Kehrwalze zur Reinigung von Teppichoberflächen.                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rundumkennleuchte</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                      |                          |
| Rundumkennleuchte                                 | 22 | 2.643-887.0 | Erhöht die Sicherheit beim Arbeiten                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Seitenbesen links</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                      |                          |
| 2. Seitenbesen links                              | 23 | 2.644-268.0 | Seitenbesen komplett inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| 2. Seitenbesen links - ab Werk                    | 24 | 2.644-268.7 |                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.