

## B 110 R CLASSIC BP PACK + D75

Mit 110-l-Tanks für Frisch- und Schmutzwasser, Scheibenbürstenkopf mit 75 cm Arbeitsbreite, AGM-Batterie sowie zugehörigem Ladegerät ausgestattete Aufsitz-Scheuersaugmaschine.



Bestell-Nr.

1.161-433.0

- 110 l Frisch-Schmutzwasser, 75-cm-Scheibenbürstenkopf, 6 km/h Geschwindigkeit
- Classic-Version, 170-Ah-AGM-Batterien, bis 2,5 h Laufzeit, max. 4500 m<sup>2</sup>/h
- Tagfahrlicht, einfachste Bedienung, sehr guter Wendekreis, nur 59 dB(A)

### Technische Daten

EAN-Code	4066529007391	
Antriebsart	Batterie	
Fahrantrieb	Bürstenmotor	
Arbeitsbreite Bürsten	mm	750
Arbeitsbreite Saugen	mm	950
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	110 / 110
Flächenleistung theoretisch	m <sup>2</sup> /h	max. 4500
Flächenleistung praktisch	m <sup>2</sup> /h	3150
Batterietyp	Wartungsfrei	
Batterie	V / Ah	24 / 170
Batterielaufzeit	h	max. 2,5
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	230 - 50
Fahrgeschwindigkeit	km/h	max. 6
Steigungsfähigkeit	%	max. 10
Bürstdrehzahl	U/min	180
Bürstendruck	kg / g/cm <sup>2</sup>	75 / 40
Gangwendebreite	cm	175
Wasserverbrauch	l/min	max. 5
Schalldruckpegel	dB(A)	59
Gewicht ohne Zubehör	kg	379
Abmessungen (L x B x H)	mm	1635 x 975 x 1265

### Ausstattung

Scheibenbürste	Stück	2
Kraftvoller Fahrantrieb		<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie und Ladegerät inkl.		<input checked="" type="checkbox"/>
Automatischer Wasserstopp		<input checked="" type="checkbox"/>
Magnetventil		<input checked="" type="checkbox"/>
Saugbalken, gebogen		<input checked="" type="checkbox"/>
2-Tank-System		<input checked="" type="checkbox"/>
Robuster		<input checked="" type="checkbox"/>
Aluminiumdruckgussaugbalken		<input checked="" type="checkbox"/>
Standard Tagfahrlicht		<input checked="" type="checkbox"/>
Typ Sauglippen		Linatex®
Kärcher Farb- und Bedienkonzept		<input checked="" type="checkbox"/>
Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und individuellen Bedienrechten		<input checked="" type="checkbox"/>
Home Base		<input checked="" type="checkbox"/>
Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.		<input checked="" type="checkbox"/>
Easy Operation		<input checked="" type="checkbox"/>
Bedienwahlschalter		<input checked="" type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

**Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss**

- Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
- Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
- Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.

**Innovatives KIK-System**

- Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung.
- Senkung der Servicekosten.
- Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern.

**Energiesparende eco!efficiency-Stufe**

- Reduzierter Stromverbrauch.
- 40 % längere Laufzeit pro Batterieladung.
- Noch leiser und damit ideal für geräuschsensible Bereiche (Daytime Cleaning, Krankenhaus, Hotel etc.).

**ZUBEHÖR VON B 110 R CLASSIC BP PACK + D75****1.161-433.0**

		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	
<b>SCHEIBENBÜRSTEN</b>				
Scheibenbürste, Mittel, Rot, 385 mm	1	4.905-018.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input checked="" type="checkbox"/>
Scheibenbürste, Sehr Weich, Weiß, 385 mm	2	4.905-019.0	Weiße, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, Weich, Natur, 385 mm	3	4.905-020.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, Hart, Schwarz, 385 mm	4	4.905-021.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
<b>BÜRSTENKÖPFE</b>				
Bürstenkopf D75 S	5	2.763-005.0	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 75 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input checked="" type="checkbox"/>
Bürstenkopf R75	6	2.763-047.0	Robustes und kompaktes Aluminium-Bürstendeck mit Walzenbürstenkopf, Abweisrollen, integrierter Vorkehrfunktion, farbcodierten Komponenten und einer Einführhilfe für Bürsten.	<input type="checkbox"/>
<b>ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE</b>				
<b>Batterien</b>				
Batteriesatz, 24 V, 170 Ah, Wartungsfrei	7	2.815-092.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 170 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Zubehör für Batterien</b>				
Einbausatz Batteriesatz	8	2.638-205.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 4 Abstandshaltern und 3 Verbindungskabeln. Abbildung ähnlich.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN</b>				
<b>Saugbalken</b>				
Saugbalken, 950 mm, Parabolisch	9	4.778-007.0	Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 950 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglippenwechsel möglich.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sauglippen</b>				
Sauglippen, Linatex®, 1039 mm	10	4.039-356.0	Reißfeste Sauglippe aus Linatex® mit speziellen Einlassöffnungen für optimale Absaugergebnisse auf Fugen. Geeignet für parabolischen Saugbalken mit 950 mm Absaugbreite.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sauglippen, Ölfest, geschlitzt, 1040 mm	11	4.039-357.0	Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität bei gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 950 mm Absaugbreite.	<input type="checkbox"/>
<b>SCHEIBENPÄDS / PADTREIBTELLER</b>				
<b>Mikrofaserpads</b>				
Mikrofaserpad, Weiß, 381 mm, 5 Stück	12	6.371-078.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads</b>				
Pad, Mittelweich, Rot, 381 mm, 5 Stück	13	6.369-791.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, Mittelhart, Grün, 381 mm, 5 Stück	14	6.369-790.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.  Mögliches Zubehör.

**ZUBEHÖR VON B 110 R CLASSIC BP PACK + D75****1.161-433.0**

		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>				
<b>Pads</b>				
Pad, Hart, Schwarz, 381 mm, 5 Stück	15	6.369-789.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
<b>Padtreibsteller</b>				
Padtreibsteller STRONG, 375 mm	16	4.762-591.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padreibsteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes Halten des Pads am Padreibsteller des Reinigungskopf D 75. 2 Stück erforderlich.	<input type="checkbox"/>
Padtreibsteller, 375 mm	17	4.762-447.0	Pad-Treibsteller zur Reinigung mit Pads. 375 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hähchenplatte und Centerlock. Passend z.B. für D 75.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantpads</b>				
Diamantpad, Grob, Weiß, 385 mm, 5 Stück	18	6.371-252.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, Mittel, Gelb, 385 mm, 5 Stück	19	6.371-253.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, Fein, Grün, 385 mm, 5 Stück	20	6.371-236.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
<b>ANBAUSÄTZE</b>				
<b>Anbausatz Fleet</b>				
ABS Plug-in Connect Module	21	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	<input type="checkbox"/>
<b>Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte</b>				
LED Rundumkennleuchte	22	4.039-350.0	Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstige Anbausätze</b>				
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	23	2.644-225.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Saugen	24	4.039-361.0	Der Anbausatz erleichtert das Saugen mit der Maschine in schwer zugänglichen Bereichen, wie unter Regalen oder in Ecken.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Anbausatz Vorkehrsmopp 80 cm	25	4.039-368.0	Anbausatz zur Befestigung eines Vorkehrsmopps. Dieser Mopp kann so an der Scheuersaugmaschine montiert werden, dass er auch während des Betriebs Staub und Partikel aufnimmt. Mopp inklusive.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch Zubehör	26	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).	<input type="checkbox"/>
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Zubehör Home-Base</b>				
Set Mopp Homebase B110R	27	4.039-349.0	Mophalter ermöglicht das Mitführen eines Mops an der Maschine. Einfache Befestigung, komfortables Handling.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.  Mögliche Zubehör.