

## B 110 R BP PACK 160 AH LI+DOSE+D75

Leistungsstark und zuverlässig: die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R mit 160-Ah-Eisenphosphat-Batterie, integriertem Ladegerät, Scheibenbürstenkopf und Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE.



Bestell-Nr.

1.161-438.0

- 110 l Frisch-Schmutzwasser, 75-cm-Scheibenbürstenkopf, 6 km/h Geschwindigkeit
- 160-Ah-Li-Ion-Batterien, bis 2,5 h Laufzeit, max. 4500 m²/h
- Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung, automat. Reinigungsmitteldosierung

### Technische Daten

|                             |        |                   |
|-----------------------------|--------|-------------------|
| EAN-Code                    |        | 4066529132277     |
| Antriebsart                 |        | Batterie          |
| Fahrantrieb                 |        | Fahrmotor         |
| Arbeitsbreite Bürsten       | mm     | 750               |
| Arbeitsbreite Saugen        | mm     | 950               |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser  | l      | 110 / 110         |
| Flächenleistung theoretisch | m²/h   | max. 4500         |
| Flächenleistung praktisch   | m²/h   | 3150              |
| Batterie                    | V / Ah | 24 / 160          |
| Batterielaufzeit            | h      | max. 2,5          |
| Batterieladezeit            | h      | 5                 |
| Netzanschluss Ladegerät     | V / Hz | 100 - 230 / 50    |
| Steigfähigkeit              | %      | 10                |
| Bürstendrehzahl             | U/min  | 180               |
| Bürstenanpressdruck         | kg     | 75                |
| Gangwendebreite             | mm     | 1750              |
| Wasserverbrauch             | l/min  | max. 5,7          |
| Schalldruckpegel            | dB(A)  | 59                |
| Aufnahmeleistung            | W      | bis zu 2350       |
| Gewicht ohne Zubehör        | kg     | 350               |
| Abmessungen (L × B × H)     | mm     | 1695 × 975 × 1315 |

### Ausstattung

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Auto-Fill                                                 | ■                |
| Patentiertes Tankspülsystem                               | ■                |
| Kraftvoller Fahrantrieb                                   | ■                |
| Batterie und Einbauladegerät inkl.                        | ■                |
| Automatischer Wasserstopp                                 | ■                |
| DOSE                                                      | ■                |
| Feststellbremse                                           | ■                |
| Magnetventil                                              | ■                |
| Saugbalken, gebogen                                       | ■                |
| 2-Tank-System                                             | ■                |
| Höhenverstellbarer Sitz                                   | ■                |
| Frischwasserstandsanzeige                                 | Über Wasserdruck |
| Robuster Aluminiumdruckgussaugbalken                      | ■                |
| Standard Tagfahrlicht                                     | ■                |
| Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %              | ■                |
| Robuster Frontrammschutz                                  | ■                |
| Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung            | ■                |
| Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System | ■                |

Softwareupdates und  
Schadensermittlung aus der Ferne  
via Kärcher Flottenmanagement  
möglich



Kärcher Farb- und Bedienkonzept



Kärcher Intelligent Key System

(KIK) mit über 30



Benutzersprachen und

Individuellen Bedienrechten

Home Base

Befestigungsmöglichkeiten für  
einen Mop o.Ä.



Elektrischer und mechanischer

Schwimmerschalter



Easy Operation

Bedienwahlschalter



■ im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



## Höhenverstellbarer Sitz

- Perfekte Sitzposition unabhängig von der Körpergröße des Bedieners.
- Hervorragender Sitzkomfort während der Fahrt.
- Ermöglicht längere, ermüdungsfreie Arbeitsintervalle.

## Langlebige Lithium-Ionen-Batterien

- Lebensdauer bis zu 4-mal so lang im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien.
- Kurz- und Zwischenladen ohne Batterieschädigung möglich.
- Seltenerer Batteriewechsel, reduzierte Kosten, geringere Ausfallzeiten.

## Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung

- Verringert die Wasserzufuhr in Kurven- oder bei langsamer Fahrt.
- Die wassersparende Funktion vergrößert die Flächenleistung.
- Schnellere Trocknung des Bodens und geringeres Risiko für Restwasser in Kurven.

## ZUBEHÖR VON B 110 R BP PACK 160 AH LI+DOSE+D75 1.161-438.0



|                                               |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|-----------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>SCHEIBENBÜRSTEN</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Scheibenbürste, Mittel, Rot, 385 mm           | 1  | 4.905-018.0 | Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.                                                                                                                                                                                                                                 | ■ |
| Scheibenbürste, Sehr Weich, Weiß, 385 mm      | 2  | 4.905-019.0 | Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.                                                                                                                                                                                                                  | □ |
| Scheibenbürste, Weich, Natur, 385 mm          | 3  | 4.905-020.0 | Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.                                                                                                                                                                                                          | □ |
| Scheibenbürste, Hart, Schwarz, 385 mm         | 4  | 4.905-021.0 | Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.                                                                                                                                                               | □ |
| <b>BÜRSTENKÖPFE</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Bürstenkopf D75 S                             | 5  | 2.763-005.0 | Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschneidwechselsystem und 75 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt. | ■ |
| Bürstenkopf R75                               | 6  | 2.763-047.0 | Robustes und kompaktes Aluminium-Bürstendeck mit Walzenbürstenkopf, Abweisrollen, integrierter Vorkkehrfunktion, farbcodierten Komponenten und einer Einführhilfe für Bürsten.                                                                                                                     | □ |
| Bürstenkopf R65                               | 7  | 2.763-046.0 | Robuster Walzenbürstenkopf aus Aluminium mit integrierter Vorkkehrfunktion. Flache Bauweise, geringes Arbeitsgeräusch und einfache Wartung durch Farbcodierung und Einführhilfen für Bürsten.                                                                                                      | □ |
| Bürstenkopf D65 S                             | 8  | 2.763-003.0 | Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschneidwechselsystem und 65 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt. | □ |
| <b>ABSTREIFLIPPEN</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Umbausatz Abstreiflippen für Bürstenkopf      | 9  | 2.763-031.0 | Schwebend gelagerte Abstreiflippen passen sich dem Untergrund an. Passend für D 90, D 75 und D 65.                                                                                                                                                                                                 | □ |
| <b>SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN</b>              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| <b>Saugbalken</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Saugbalken, 950 mm, Parabolisch               | 10 | 4.778-007.0 | Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 950 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglippenwechsel möglich.                                                                                                             | ■ |
| <b>Sauglippen</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Sauglippen, Linatex®, 1039 mm                 | 11 | 4.039-356.0 | Reißfeste Sauglippe aus Linatex® mit speziellen Einlassöffnungen für optimale Absaugergebnisse auf Fugen. Geeignet für parabolischen Saugbalken mit 950 mm Absaugbreite.                                                                                                                           | ■ |
| Sauglippen, Ölfest, geschlitzt, 1040 mm       | 12 | 4.039-357.0 | Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität bei gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 950 mm Absaugbreite.                                                                                               | □ |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| <b>Sonstiges</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Reinigungsmittelkanister                      | 13 | 4.039-355.0 | Reinigungsmittelkanister (5 l) für Scheuersaugmaschinen mit Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose. Mit Schnellkupplungssystem zum Kanisterwechsel ohne direkten Kontakt mit dem Reinigungsmittel.                                                                                                     | ■ |
| KIK-Schlüssel, gelb                           | 14 | 5.035-344.0 | Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts                                                                                                                                                                                                                                                          | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


## ZUBEHÖR VON B 110 R BP PACK 160 AH LI+DOSE+D75 1.161-438.0



|                                                   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                  |   |
|---------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>     |    |             |                                                                                                                                                                                               |   |
| <b>Sonstiges</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                                               |   |
| KIK-Schlüssel, grau                               | 15 | 5.035-348.0 | Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts                                                                                                                                                  | ■ |
| Deckel kpl. Tankspuelsystem                       | 16 | 4.039-327.0 | Für Geräte der B 110-Serie mit Tankreinigungssystem: werkzeuglos wechselbarer Schmutzwassertankdeckel mit integrierten Sprühdüsen.                                                            | □ |
| KIK-Schlüssel, weiß                               | 17 | 4.035-076.0 | Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar                                                                                                                                      | □ |
| <b>Zubehör Home-Base</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                               |   |
| Set Mopp Homebase B110R                           | 18 | 4.039-349.0 | Mophalter ermöglicht das Mitführen eines Mops an der Maschine. Einfache Befestigung, komfortables Handling.                                                                                   | □ |
| Universalhaken-Set                                | 19 | 4.070-075.0 | Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät. | □ |
| Doppelhaken                                       | 20 | 6.980-077.0 | Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.                                                                  | □ |
| Halter Griff grau                                 | 21 | 6.980-078.0 | Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.                                                                                     | □ |
| Home-Base-Kit „Box“                               | 22 | 4.035-406.0 | Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstaueung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.                   | □ |
| <b>ANBAUSÄTZE</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                               |   |
| <b>Anbausatz Dose</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                               |   |
| Anbausatz Reinigungsmitteldosierung DOSE          | 23 | 2.644-245.0 | Der Anbausatz Dose ermöglicht die automatische Zudosierung von Reinigungsmitteln in Anteilen zwischen 0,25 und 3 Prozent direkt aus dem Behälter. Einfacher Wechsel dank Close-Loop-System.   | ■ |
| <b>Anbausätze Seitenbesen / Seitenschrubbdeck</b> |    |             |                                                                                                                                                                                               |   |
| ABS Seitenschrubbdeck B 110 R                     | 24 | 2.644-243.0 | Zur randnahen Nassreinigung auf der rechten Seite: Seitenschrubbdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 10 cm.                                                                      | □ |
| <b>Anbausatz Fleet</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                               |   |
| ABS Plug-in Connect Module                        | 25 | 2.644-391.0 | Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.          | □ |
| <b>Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte</b> |    |             |                                                                                                                                                                                               |   |
| LED Rundumkennleuchte                             | 26 | 4.039-350.0 | Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.                                                                                                                                                       | □ |
| <b>Sonstige Anbausätze</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                               |   |
| Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken       | 27 | 2.644-225.0 | Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.              | □ |
| Anbausatz Saugen                                  | 28 | 4.039-361.0 | Der Anbausatz erleichtert das Saugen mit der Maschine in schwer zugänglichen Bereichen, wie unter Regalen oder in Ecken.                                                                      | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 110 R BP PACK 160 AH LI+DOSE+D75 1.161-438.0



|                                           |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|-------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ANBAUSÄTZE</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Sonstige Anbausätze</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Anbausatz Vorkehrmopp 80 cm               | 29 | 4.039-368.0 | Anbausatz zur Befestigung eines Vorkehrmopps. Dieser Mopp kann so an der Scheuersaugmaschine montiert werden, dass er auch während des Betriebs Staub und Partikel aufnimmt. Mopp inklusive.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch Zubehör                      | 30 | 4.444-015.0 | Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Mikrofaserpads</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Mikrofaserpad, Weiß, 381 mm, 5 Stück      | 31 | 6.371-078.0 | Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pads</b>                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Pad, Mittelweich, Rot, 381 mm, 5 Stück    | 32 | 6.369-791.0 | Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Pad, Mittelhart, Grün, 381 mm, 5 Stück    | 33 | 6.369-790.0 | Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Pad, Hart, Schwarz, 381 mm, 5 Stück       | 34 | 6.369-789.0 | Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Padtreibteller</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Padtreibteller STRONG, 375 mm             | 35 | 4.762-591.0 | Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 75. 2 Stück erforderlich. | <input type="checkbox"/> |
| Padtreibteller, 375 mm                    | 36 | 4.762-447.0 | Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 375 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z. B. für D 75.                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Diamantpads</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Diamantpad, Grob, Weiß, 385 mm, 5 Stück   | 37 | 6.371-252.0 | Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, Mittel, Gelb, 385 mm, 5 Stück | 38 | 6.371-253.0 | Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, Fein, Grün, 385 mm, 5 Stück   | 39 | 6.371-236.0 | Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE</b>   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Batterien</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Batteriesatz, 24 V, 180 Ah, Wartungsfrei  | 40 | 2.815-101.0 | Batteriesatz mit 24 V Spannung und 180 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Batteriesatz, 24 V, 285 Ah, Wartungsfrei  | 41 | 2.815-095.0 | Batteriesatz mit 24 V Spannung und 285 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ladegeräte</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Ladegerät, 24 V                           | 42 | 6.654-419.0 | Ladegerät 24 V / 50 A: sicheres 24-Volt-Ladegerät für wartungsfreie Batterien von Scheuersaugmaschinen mit 285 Ah Kapazität.                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.