


NT 35/1 Tact Te

Der NT 35/1 Tact Te ist ein handlicher und saugstarker, einmotoriger Nass-/Trockensauger für den gewerblichen Einsatz. Er verfügt über das innovative, patentierte Tact-System zur vollautomatischen Filterabreinigung sowie einer Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik. Die Drehzahl des NT 35/1 Tact Te kann stufenlos geregelt werden. Der NT 35/1 Tact Te ist komplett mit Zubehör ausgestattet, das sich in der integrierten Saugschlauch- und Zubehöraufnahme bequem verstauen lässt.

1



2



3



1 Tact-System (automatische Filterabreinigung Tact)

- Vollautomatisch und ohne Saugkraftverlust reinigt sich der Filter mit kraftvollen Luftstößen von selbst.
- Marktweit bietet kein Abreinigungssystem die Filterstandzeit von mindestens 130 kg Feinstaub unserer Tact-Sauger.

2 Hohe Qualität und Robustheit in der Ausstattung

- Robustes und strapazierfähiges Gummineztkabel.
- 2 stabile Edelstahlsaugrohre serienmäßig.

3 Optimale Anschlüsse

- Alle Te-Versionen sind mit unserer Power-Tool-Muffe ausgestattet.
- Unsere Power-Tool-Muffe erlaubt den Anschluss aller gängigen Elektrowerkzeuge.

NT 35/1 Tact Te, 1.184-856.0, 2021-01-18

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG



NT 35/1 Tact Te

- Automatische Filterabreinigung Tact
- Ein-/Aus-Automatik (E-Werkzeug)
- Antistatikvorbereitung

Technische Daten

Bestell-Nr.		1.184-856.0
EAN-Code		4039784722736
Stromart	**V / Hz**	220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	**l/s**	74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	35
Behältermaterial		Kunststoff
Aufnahmeleistung	**W**	1380
Standardnennweite		DN 35
Schalldruckpegel	**dB(A)**	69
Anzahl Motoren		1
Gewicht	**kg**	12,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	520 × 380 × 580

Ausstattung

Saugschlauch	**m**	2,5 / mit Krümmer	**Filterabreinigung**	Tact Filter Clean
Saugrohr	**Stück × m**	2 × 0,5 / Edelstahl	**Schutzklasse**	I
Filtertüte	**Stück**	1 / Vlies	**Stopplenkrolle**	■
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	300		
Fugendüse		■		
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge		■		
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge		■		
Ein-/Ausschaltautomatik für Elektro-werkzeuge		■		
Antistatikvorbereitung		■		
Eco-Filtersystem		■		
Flachfaltenfilter		Papier		

■ **Im Lieferumfang enthalten.**

NT 35/1 Tact Te, 1.184-856.0, 2021-01-18

NT 35/1 TACT TE
1.184-856.0

KÄRCHER


1


2–5


6, 10


7


8


9


11–13


14


15


16


17

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Flachfaltenfilter Papier									
Flachfaltenfilter Dry	1	6.904-367.0	1 Stück					Flachfaltenfilter Dry aus Zellulosefasermaterial mit grünem Etikett. Geeignet zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen L und M.	■
Krümmer, Kunststoff									
Krümmer, Kunststoff	2	5.031-718.0	1 Stück	35				Krümmer aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco (außer NT Eco M und NT Eco H).	■
Krümmer, Kunststoff, elektrisch leitend	3	5.031-939.0	1 Stück	35				Elektrisch leitender Krümmer aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco.	□
	4	5.032-427.0	1 Stück	40				Der elektrisch leitende Kunststoff-Krümmer (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Sauger.	□
Krümmer, Kunststoff	5	5.031-904.0	1 Stück	40				Der Kunststoff-Krümmer (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Varianten.	□
Fugendüsen									
Fugendüse	6	6.900-385.0	1 Stück	35	210 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm.	■
	7	6.900-922.0	1 Stück	35	500 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 370 mm.	□
	8	6.903-033.0	1 Stück	40	290 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.	□
	9	6.905-817.0	1 Stück	40	400 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.	□
	10	6.906-240.0	1 Stück	35	250 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 250 mm.	□
Saugrohre, Edelstahl									
Saugrohr	11	6.902-154.0	1 Stück	35	0,5 m			0,5 m langes Edelstahl-Saugrohr (DN 35) für Nass-/Trockensauger. Ideal für häufige Nasssaugeinsätze und zum Aufsaugen korrosiver Bestandteile.	■
	12	6.902-081.0	1 Stück	40	0,5 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	□
	13	6.906-531.0	1 Stück	40	1 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	□
Düsensets									
Düsenset	14	2.860-116.0	1 Stück	DN 35				Das Düsenset für alle NT-Sauger mit DN 35-Zubehör beinhaltet Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel (3 Stück).	□
Flachfaltenfilter HEPA, Staubklasse H									
Flachfaltenfilter HEPA	15	6.904-242.0	1 Stück					Der HEPA-Flächenfilter - Staubklasse H (HEPA 13) - mit Glasfaserlagen erhöht die Filterleistung beim Aufsaugen von gesundheitsgefährdenden und krebserzeugenden Stäuben.	□
Flachfaltenfilter PES									
Flachfaltenfilter PES	16	6.904-360.0	1 Stück					Flachfaltenfilter (PES) - BIA-C Staubklasse M: verrottungssicheres Polyester-Vlies, hervorragend für Nassanwendungen und abrasives Sauggut. Standard für NT 35/1 Eco BS und NT 55/1 Eco BS.	□
Flachfaltenfilter PTFE									
Flachfaltenfilter Ultimate	17	6.907-455.0	1 Stück					Flachfaltenfilter Ultimate aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit schwarzem Etikett. Für härteste Einsätze beim Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub, Grobschmutz der Staubklassen M und L.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 35/1 TACT TE
1.184-856.0

KÄRCHER


18


19


20


21


22


23


24


25–26, 28


27


29


30–32

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb									
Grobschmutzfilter	18	6.904-287.0	1 Stück					Der Grobschmutzfilter mit Metalllochblech und Schaumstoff-dichtung eignet sich für den Nasssaugbetrieb der Modelle NT 611 Eco K & KF.	☐
Nassfilterbeutel									
Nassfilterbeutel	19	6.904-171.0	5 Stück					Reißfester Spezial-/Nassfilterbeutel der Staubklasse L.	☐
Papierfiltertüten									
Papierfiltertüten	20	6.904-259.0	5 Stück					5 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) mit verstärkter Außenlage (z. B. für Zementstaub). Für alle NT 361 Eco-Varianten (außer Eco H).	☐
Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung									
Plastiksack zur staubfreien Entsor-gung	21	6.596-886.0	10 Stück					PE - Plastiksack	☐
Stofffilter									
Membranfilter	22	6.904-212.0	1 Stück					Der Membran-/Stofffilter aus Polyester-Nadelvlies ist waschbar bis 40°C und eignet sich für alle NT 361 Eco- bis NT 611 Eco-Versionen als Alternative zum Filterbeutel.	☐
Vliesfiltertüten									
Vliesfiltertüten	23	6.907-479.0	5 Stück					Vliesfiltertüte mit 35 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M.	☐
	24	6.904-351.0	5 Stück					Dreilagige, reißfeste Vliesfiltertüten (Staubklasse M). Für Trockenanwendungen in folgenden Geräten: NT 361 Eco, Eco TE, TE-A und NT 361 Eco M, NT 35/1 Eco, Eco Te, Eco M. Inhalt: 5 Stück.	☐
Krümmer, Edelstahl									
Krümmer, Edelstahl	25	6.903-141.0	1 Stück	35				Edelstahl, gebogen, DN 35	☐
	26	6.902-079.0	1 Stück	40				Edelstahl, gebogen, DN 40	☐
Krümmer, Metall									
Krümmer, Metall	27	6.900-519.0	1 Stück	35				Der robuste, verchromte Metall-Krümmer (DN 35) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmer verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-112.0, C 35-DN 35, Kunststoff, el.).	☐
	28	6.900-276.0	1 Stück	40				Der robuste, verchromte Metall-Krümmer (DN 40) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmer verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-111.0, C 40-DN 40, Kunststoff, el.).	☐
Bodendüsen									
Nass-/Trockenbodendüse	29	6.906-512.0	1 Stück	35		300 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 300 mm Arbeits-breite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.903-278.0) und Gummilippen (6.903-277.0). Nur für NT-Sauger.	☐
Allzweckdüse Nass/Trocken DN40	30	6.903-018.0	1 Stück	40		370 mm		Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	☐
Allzweckdüse Nass/Trocken	31	6.906-383.0	1 Stück	40		450 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeits-breite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürsten-streifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger.	☐
Allzweckdüse Nass-/Trocken	32	6.906-384.0	1 Stück	35		370 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeits-breite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürsten-streifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

NT 35/1 TACT TE
1.184-856.0

KÄRCHER


33


34–35


36–37


38


39–40


41


42


43


44


45


46


47


48


49

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Nass-/Trockenbodendüse Standard DN35	33	2.889-173.0	1 Stück	35		300 mm		300 Millimeter breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	☐
Nass-/Trockenbodendüse Standard DN40	34	2.889-174.0						Standardbodendüse, anthrazitfarben, in Nennweite DN 40, mit wechselbaren Bürstenleisten und Gummilippen. Geeignet für alle Nass- und Trockenanwendungen.	☐
Nass-/Trockenbodendüse DN40	35	6.907-408.0	1 Stück	40		360 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0).	☐
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°									
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	36	6.902-104.0	1 Stück	35	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	☐
	37	6.902-105.0	1 Stück	40	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	☐
Kombidüsen, trocken									
Kombidüse, trocken	38	6.906-511.0	1 Stück	35		270 mm		Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff. Mit Edelstahl-Gleitsohle, Fadenheber 6.905-417.0 und DN 35-Anschluss.	☐
Rohrabsaugdüsen									
Rohrbürste 35/100	39	6.903-035.0	1 Stück	35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm	☐
Rohrbürste 35/200	40	6.903-036.0	1 Stück	35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm	☐
Saugpinsel									
Saugpinsel	41	6.903-862.0	1 Stück	35		70 mm		Der drehbare Saugpinsel (DN 35) verfügt über Naturborsten (Rinderhaar). Die Größe des Borstenbesatzes beträgt 70x45 mm. Nur für CV- und NT-Sauger.	☐
Turbodüsen									
Turbo Polsterdüse	42	2.860-113.0	1 Stück	32		160 mm		Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	☐
Turbo Bodendüse	43	2.860-114.0	1 Stück	32		270 mm		Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	☐
Saugrohre, Kunststoff									
Saugrohr	44	6.900-384.0	1 Stück	35	0,5 m			Das Kunststoff-Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) eignet sich nur für BV- und T-Sauger.	☐
Saugrohre, Metall									
Saugrohr DN 40, verchromt	45	6.900-275.0	1 Stück	40	0,55 m			Das Saugrohr (DN 40, 1 × 0,55 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen zweimotorigen gewerblichen Saugern. Optional für gewerbliche einmotorige NT-Sauger mit Saugschlauch DN 40.	☐
Set Saugrohr verchromt DN 35 550mm	46	2.889-191.0	1 Stück	35	550 mm			Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 Millimeter.	☐
Autosaugdüsen									
Autodüse	47	6.906-108.0	1 Stück	35		90 mm		Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger.	☐
Sonstiges									
Bohrstaubdüse	48	2.679-000.0	1 Stück					Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.	☐
CS 40 Me	49	2.863-026.0	1 Stück					Der hocheffiziente Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

NT 35/1 TACT TE
1.184-856.0

KÄRCHER


1


2

MISSING PICTURE:
M:\print\2889161_
std_01_94456.tif
3


4


5, 12


6


7


8


9


10


11


13


14


15

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge		Preis	Beschreibung	
Saugschläuche komplett (Clipsystem)									
Saugschlauch	1	4.440-626.0	1 Stück	35	2,5 m			Mit Krümmer, C DN 35.	■
Saugschlauch, elektrisch leitend	2	4.440-653.0	1 Stück	35	2,5 m			Mit Krümmer, elektrisch leitend, C DN 35.	□
T / NT Saugschlauch DN 35	3	2.889-161.0	1 Stück	35	2 m			2 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, DN 35. Ideal für Kärcher Trockensauger. Robust, flexibel und langlebig.	□
Reparatursets									
Reparaturset, C 35	4	2.639-682.0	1 Stück	35				Reparaturset Saugschlauch (Clipsystem).	□
Saugschläuche (Clipsystem)									
Saugschlauch	5	6.906-241.0	1 Stück	35	4 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss.	□
	6	6.906-275.0	1 Stück	35	2,5 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, elektrisch leitend, C 35.	□
	7	6.906-500.0	1 Stück	35	4 m				□
	8	6.906-321.0	1 Stück	40	4 m			Mit Bajonett- und Clipanschluss, C 40.	□
	9	6.906-714.0	1 Stück	40	4 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, ölbeständig, C 45.	□
	10	6.906-546.0	1 Stück	40	4 m			Mit Bajonett- und Clipanschluss, elektrisch leitend, C 40.	□
	11	6.906-877.0	1 Stück	40	10 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, elektrisch leitend, C 40.	□
Saugschlauch (Clip-System), C 35, 10 m	12	6.906-242.0	1 Stück	35	10 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss.	□
Saugschläuche komplett									
Saugschlauch, kpl.	13	4.440-461.0	1 Stück	27	7 m			Kunststoff, mit Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge.	□
Verbindungsmuffen									
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	14	6.902-077.0	1 Stück	32				Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen (nicht ESB 28 und 34).	□
Verbindungsmuffe, DN 40, mit Innengewinde	15	6.900-286.0	1 Stück	40				Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen, beidseitiges Schraubgewinde.	□
Verbindungsmuffe, DN 61, mit Innengewinde	16	6.902-078.0	1 Stück	61					□
Verlängerungsschläuche (Clipsystem)									
Verlängerungsschlauch	17	6.906-237.0	1 Stück	32	2,5 m			Für alle C-32- und C-35-Schläuche.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 35/1 TACT TE
1.184-856.0

KÄRCHER


1


2


3, 12, 14


4–6


7


8–10


11


13


15


16


17


18


19

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite			Preis	Beschreibung	
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend									
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL	1	5.453-042.0	1 Stück	35				Kunststoff, anpassbar von DN 26–36 (Te/Eco M/H), elektrisch leitend.	■
	2	5.453-048.0	1 Stück	35				Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm / 38 mm, elektrisch leitend.	□
	3	5.453-049.0	1 Stück	35				Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3 mm / 38,8 mm, elektrisch leitend. Nur NT-Sauger.	□
	4	5.453-050.0	1 Stück	35				Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm / 38,8 mm, elektrisch leitend.	□
	5	5.453-051.0	1 Stück	35				Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm, elektrisch leitend.	□
	6	5.453-052.0	1 Stück	35				Innen Ø 28 mm, außen Ø 34 mm / 38,8 mm, elektrisch leitend.	□
Anbausatz Y-Stück									
Anbausatz Y-Stück	7	2.637-217.0	1 Stück	35				Verteilerstück, Kunststoff.	□
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)									
Anschlussmuffe C DN 35	8	5.407-112.0	1 Stück	35				Anschluss C-35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	□
Anschlussmuffe C DN 40	9	5.407-109.0	1 Stück	40				Anschluss C-40-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	□
	10	5.407-111.0	1 Stück	40				Anschluss C-40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.	□
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar									
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35	11	5.453-016.0	1 Stück	35				Kunststoff, anpassbar von DN 26–36.	□
	12	5.453-026.0	1 Stück	35				Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3 / 38,8 mm.	□
	13	6.902-059.0	1 Stück	35				Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm.	□
	14	6.902-095.0	1 Stück	35				Innen Ø 28 mm, außen Ø 34 / 38,8 mm, elektrisch leitend.	□
Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse)									
Erweiterungsstück	15	6.902-084.0	1 Stück	35				Von DN 35 auf DN 40, Kunststoff.	□
Reduziermuffen									
Reduziermuffe	16	5.407-108.0	1 Stück	40				Von C-40-Schlauch mit Außengewinde 35 für Anschlussmuffe schraubbar, DN 35.	□
Reduzierstücke (Rohr -> Düse)									
Reduziermuffe	17	6.902-017.0	1 Stück	40				Von DN 40 auf DN 35, Kunststoff.	□
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	18	6.902-072.0	1 Stück	35				Von DN 35 auf DN 32, Metall.	□
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen									
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	19	2.860-117.0	1 Stück					DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 35/1 TACT TE
1.184-856.0


1


2


3


4


5


6


7

		Bestell-Nr.	Nennweite				Preis	Beschreibung	
Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger									
Universal-Handwerk- und Gewerbeset	1	2.637-595.0	DN 35					Universal-Handwerk- und Gewerbeset.	☐
Heizkessel-Reinigungsset	2	2.638-852.0	DN 35					Heizkessel-Reinigungsset.	☐
Bauset	3	2.637-352.0	DN 40					Bauset.	☐
Profireinigungsset	4	2.637-353.0	DN 40					Profireinigungsset.	☐
Zubehörset Autoreinigung	5	2.862-166.0	DN 35					Autoreinigungsset.	☐
Pferdeset, elektrisch leitend	6	2.637-248.0	DN 40					Pferdeset, elektrisch leitend.	☐
NT-Saugset, DN 40, elektrisch leitend	7	2.638-147.0	DN 40					Nass-/Trockensaugset, elektrisch leitend.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

NT 35/1 TACT TE
1.184-856.0



1

		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl		Preis	Beschreibung	
Sonstiges									
Verlängerungskabel	1	6.647-022.0	20 m		1 Stück			Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm². Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.