

## B 220 R BP PACK DOSE+240AH WET+RINS+D90

9000 m<sup>2</sup> pro Stunde reinigt unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 220 R. Das Gerät mit Scheibenbürstenkopf und 90 cm Arbeitsbreite verfügt über eine 240-Ah-Batterie und ein Einbauladegerät.



Bestell-Nr.

1.246-274.0

- 220 l Frisch-Schmutzwasser, 90-cm-Scheibenbürstenkopf, 10 km/h Geschwindigkeit
- 240-Ah-Nassbatterie, bis 5 h Laufzeit, max. 9000 m<sup>2</sup>/h, Einbauladegerät
- Geschwindigkeitsabhängige Dosierung, Abbremsen bei Kurvenfahrt, Tankspülung

### Technische Daten

EAN-Code		4066529079978
Antriebsart		Batterie
Fahrtrieb		Elektrisch
Arbeitsbreite Bürsten	mm	900 - 900
Arbeitsbreite Saugen	mm	1180 - 1180
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	220 / 220
Flächenleistung theoretisch	m <sup>2</sup> /h	9000
Batterietyp		Wartungsarm
Batterie	V / Ah	36 / 240
Batterielaufzeit	h	max. 5
Batterieladezeit	h	ca. 7
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Fahrgeschwindigkeit	km/h	10
Steigfähigkeit	%	10
Bürstendrehzahl	U/min	180 - 180
Bürstenanpressdruck	kg	94
Wasserverbrauch	l/min	max. 7
Schalldruckpegel	dB(A)	67
Aufnahmeleistung	W	2400
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	994
Gewicht ohne Zubehör	kg	230
Abmessungen (L × B × H)	mm	1925 × 1070 × 1420

### Ausstattung

Scheibenbürste	Stück	2
Auto-Fill		■
Kraftvoller Fahrtrieb		■
Batterie		■
Einbauladegerät		■
Automatischer Wasserstopp		■
DOSE		■
Feststellbremse		■
Magnetventil		■
Saugbalken, gebogen		■
2-Tank-System		■
Frischwasserstandsanzeige	Über Wasserdruck	
Robuster Aluminiumdruckgussaugbalken		■
Standard Tagfahrlicht		■
Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %		■
Typ Sauglippen	Linatex®	
Robuster Frontramschutz		■
Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung		■
Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System		■

Softwareupdates und  
Schadensermittlung aus der Ferne  
via Kärcher Flottenmanagement  
möglich



Kärcher Farb- und Bedienkonzept



Kärcher Intelligent Key System  
(KIK) mit über 30



Benutzersprachen und  
Individuellen Bedienrechten  
Home Base

Befestigungsmöglichkeiten für  
einen Mop o.Ä.



Geschwindigkeitsreduzierung bei  
Kurvenfahrt zur Erhöhung der  
Sicherheit



Elektrischer und mechanischer  
Schwimmerschalter



Easy Operation

Bedienwahlschalter



■ im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



## Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss

- Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
- Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
- Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.

## Bürstenkopf mit Scheibentechnik

- Einfacher Wechsel der Bürstenscheiben oder Treibteller.
- Scheibenbürsten in unterschiedlichen Härten verfügbar: weich, mittel und hart.
- Scheibenmodelle, vor allem dann, wenn es um glatte Böden geht.

## Innovatives KIK-System

- Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung.
- Senkung der Servicekosten.
- Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern.

## ZUBEHÖR VON B 220 R BP PACK DOSE+240AH WET+RINS+D90 1.246-274.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENBÜRSTEN</b>				
Scheibenbürste, mittel, rot, 450 mm	1	4.905-003.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	■
Scheibenbürste, sehr weich, Weiß, 450 mm	2	4.905-005.0	Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, weich, natur, 450 mm	3	4.905-004.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, hart, Schwarz, 450 mm	4	4.905-006.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
<b>BÜRSTENKÖPFE</b>				
Bürstenkopf D90 S	5	2.763-008.0	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem, 90 cm Arbeitsbreite und höhenverstellbaren Seitenschürzen.	■
<b>ABSTREIFLIPPEN</b>				
Umbausatz Abstreiflippen für Bürstenkopf	6	2.763-031.0	Schwebend gelagerte Abstreiflippen passen sich dem Untergrund an. Passend für D 90, D 75 und D 65.	□
<b>SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN</b>				
<b>Saugbalken</b>				
Saugbalken, 1180 mm, parabolisch	7	4.778-009.0	Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 1180 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglippenwechsel möglich.	■
<b>Sauglippen</b>				
Sauglippen, Linatex®, 1300 mm	8	4.039-362.0	Reißfeste Sauglippe aus Linatex® mit speziellen Einlassöffnungen für optimale Absaugergebnisse auf Fugen. Geeignet für parabolischen Saugbalken mit 1180 mm Absaugbreite.	■
Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 1300 mm	9	4.039-363.0	Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität bei gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 1180 mm Absaugbreite.	□
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Sonstiges</b>				
Deckel Tankspülsystem kpl.	10	4.035-513.0	Für Geräte der B 150 & B 200-Serie mit Tankreinigungssystem: werkzeuglos wechselbarer Schmutzwassertankdeckel mit integrierten Sprühdüsen.	■
Reinigungsmittelkanister	11	4.039-355.0	Reinigungsmittelkanister (5 l) für Scheuersaugmaschinen mit Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose. Mit Schnellkupplungssystem zum Kanisterwechsel ohne direkten Kontakt mit dem Reinigungsmittel.	■
<b>Zubehör Home-Base</b>				
Manuelles Spülsystem	12	4.035-515.0	Ermöglicht das Spülen des Tanks unter Verwendung des mitgeführten Frischwassers. Inkl. Schlauch, Spritzdüse und Schlauchhalterung.	□
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>				
<b>Mikrofaserpads</b>				
Mikrofaserpad, Weiß, 457 mm, 5 Stück	13	6.369-960.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	□
<b>Pads</b>				
Pad, mittelweich, rot, 457 mm, 5 Stück	14	6.369-024.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 220 R BP PACK DOSE+240AH WET+RINS+D90 1.246-274.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>				
<b>Pads</b>				
Pad, mittelhart, Grün, 457 mm, 5 Stück	15	6.369-023.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, Schwarz, 457 mm, 5 Stück	16	6.369-022.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
<b>Padtreibteller</b>				
Padtreibteller STRONG, 445 mm	17	4.762-594.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 90. 2 Stück erforderlich.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller, 445 mm	18	4.762-493.0	Passend für D 90. Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantpads</b>				
Diamantpad, grob, Weiß, 457 mm, 5 Stück	19	6.371-258.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, mittel, Gelb, 457 mm, 5 Stück	20	6.371-259.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fein, Grün, 457 mm, 5 Stück	21	6.371-239.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
<b>Melaminpads</b>				
Melaminpad, Grau / weiß, 457 mm, 2 Stück	22	6.371-024.0	Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
<b>ANBAUSÄTZE</b>				
<b>Anbausatz Sprühsaugen</b>				
Anbausatz Sprühsaugen	23	2.642-058.0	Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln.	<input type="checkbox"/>
<b>Anbausatz Fleet</b>				
ABS Plug-in Connect Module	24	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	<input type="checkbox"/>
<b>Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte</b>				
Arbeitslicht (Ab Baujahr 8/2018)	25	2.034-001.0	Zur Nachrüstung unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschinen B 150 R und B 200 R: Arbeitslicht für maximale Sicherheit durch Frontbeleuchtung und eine zusätzliche Lichtquelle am Bürstenkopf.	<input type="checkbox"/>
LED Rundumkennleuchte	26	4.035-516.0	Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstige Anbausätze</b>				
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	27	2.644-225.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>
ABS Seitenschubbdeck B200R	28	2.644-276.0	Zur randnahen Nassreinigung auf der rechten Seite: Seitenschubbdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 15 cm.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 220 R BP PACK DOSE+240AH WET+RINS+D90 1.246-274.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>ANBAUSÄTZE</b>			
<b>Sonstige Anbausätze</b>			
Schutzdach	29 2.644-089.0	Das Fahrerschutzdach mit 2,06 m Höhe entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch Zubehör	30 4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.