



## SB Wash 5/10

Der SB Wash ist ein kompakter und stationärer Heißwasser-Selbstbedienungshochdruckreiniger aktiviert durch den Einwurf von Münzen bzw. Wertmarken. Über die an der Fronttüre angebrachte Bedieneinheit können die verschiedenen Waschprogramme einfach gewählt werden.

### 1 Elektronischer Münzprüfer

- Datenfernabfrage per Knopfdruck.
- Alle relevanten Betriebsdaten im Überblick und im Griff.

### 2 Wasserenthärtung mit Osmosewasser

- Vorbeugung gegen Kalkablagerungen.
- Langlebigkeit der Technik wird somit garantiert.



## SB Wash 5/10

### Technische Daten

|                               |       |               |
|-------------------------------|-------|---------------|
| <b>Bestell-Nr.</b>            |       | 1.319-204.0   |
| <b>EAN-Code</b>               |       | 4039784000124 |
| <b>Außentemperatur</b>        | °C    | 0 / 40        |
| <b>Arbeitsdruck</b>           | bar   | 100           |
| <b>Brennerleistung</b>        | kW    | 40            |
| <b>Brennstofftank</b>         | l     | 40            |
| <b>Brennstoffverbrauch</b>    | kg/h  | 3,2           |
| <b>Heißwasser</b>             | °C    | max. 60       |
| <b>Schalldruckpegel</b>       | dB(A) | 65            |
| <b>Wasseranschluss (Zoll)</b> |       | 3/4           |
| <b>Wasserzulauf</b>           | l/min | 20            |
| <b>Gewicht ohne Zubehör</b>   | kg    | 280           |

# SB WASH 5/10

## 1.319-204.0



|                                 |   | Bestell-Nr. |  |  |  | Preis | Beschreibung   |                          |
|---------------------------------|---|-------------|--|--|--|-------|--|--------------------------|
| <b>RM-Dosierung</b>             |   |             |  |  |  |       |  |                          |
| Halblastventil                  | 1 | 3.640-262.0 |  |  |  |       |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Wasserversorgung</b>         |   |             |  |  |  |       |  |                          |
| Rohwasser Rohrtrenner           | 2 | 6.385-967.0 |  |  |  |       | Regionale Vorschriften erfordern sehr oft einen Rohrtrenner zwischen Betriebswasser, Wasser, das sich bereits in der Anlage befindet und dem öffentlichen Netzwerk. Es muss sichergestellt werden, dass kein Wasser zurück in das öffentliche Wassernetzwerk fließt. | <input type="checkbox"/> |
| Wasserfilter                    | 3 | 6.414-744.0 |  |  |  |       | Wasserfilter zum Schutz der Anlage vor Verunreinigungen aus dem öffentlichen Wassernetz. Zuverlässige Filterung von Partikeln bis zu einer Größe von 90-120 µm.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Aufbewahrungsmöglichkeit</b> |   |             |  |  |  |       |  |                          |
| Leerschrank                     | 4 | 3.640-269.0 |  |  |  |       | Kompakter Zusatzschrank aus Edelstahl mit den Maßen 845 x 725 x 1360 mm (L x B x H) zur Aufbewahrung und Lagerung von Zubehör, Reinigungsmitteln oder Werkzeugen.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Waschplatzausrüstung</b>     |   |             |  |  |  |       |  |                          |
| Schwenkausleger                 | 5 | 2.641-323.0 |  |  |  |       |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zahlungssysteme</b>          |   |             |  |  |  |       |  |                          |
| Wertmarken 23,5 x 2,9 mm        | 6 | 6.768-339.0 |  |  |  |       | Wertmarken aus glanzvernickeltem Messing für SB-Waschanlagen und -Sauger. Größe 23,5 x 2,9 mm.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Wertmarken</b>               |   |             |  |  |  |       |  |                          |
| Wertmarken 26 x 2,3 mm          | 7 | 6.768-169.0 |  |  |  |       | Wertmarkensatz, Prägung  | <input type="checkbox"/> |
| Wertmarken 21,75 x 2,7 mm       | 8 | 6.768-337.0 |  |  |  |       | Wertmarken, Durchmesser 21,75 x 2,7 Mit der Lieferung eines Standard Saugers mit Wertmarken sind 40 Wertmarken im Lieferumfang enthalten.  | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.