

FM SWIFT 50/ W

Der FM Swift 50/ W ist der praktische und kompakte Reinigungswagen mit Doppelleimersystem. Zur platzsparenden Lagerung in engen Räumen ist der Müllsackhalter höhenverstellbar und klappbar.



Bestell-Nr.

1.321-000.0

Technische Daten

| | | |
|-------------------------|-------|-------------------|
| EAN-Code | | 4054278804279 |
| Programm | | STANDARD |
| Farbe | | anthrazit |
| Menge | Stück | 1 |
| Verpackungseinheit | Stück | 1 |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 18 |
| Verpackungsgewicht | kg | 21,2 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1004 x 653 x 1198 |
| Abmessungen, verpackt | mm | 796 x 584 x 403 |

Ausstattung

Müllentsorgung

- Im Lieferumfang enthalten.




Entsorgungsmodul mit um 30°
anpassbarem Höhenwinkel zur einfachen
Leerung

Durch das kompakte Baumaß ist der
Trolley sehr wendig und einfach zu
verstauen

Toolflexanbindungen an den Außenseiten
zur Anbringung von Reinigungsutensilien

ZUBEHÖR VON FM SWIFT 50/ W 1.321-000.0



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----------------|--|---|
| REINIGUNGSWAGEN, TRANSPORTWAGEN & FAHREIMERSYSTEME | | | |
| Entsorgung | | | |
| Müllsackhalterung ohne Griff | 1 2.855-225.0 | Die Müllsackhalterung ohne Griff bildet die praktische Entsorgungseinheit an der Außenseite des Reinigungswagens. | ■ |
| Entsorgungseinheit klein 2 × 70 L | 2 2.855-280.0 | Die Entsorgungseinheit bietet Platz für zwei 70-l-Müllsäcke und eignet sich ideal für den praktischen Einsatz in die entsprechende Müllsackhalterung. | ■ |
| Fußpedal für Expert und ExpertPro | 3 2.855-242.0 | Ein praktisches Fußpedal ermöglicht ein ergonomisches und müheloses Öffnen des Deckels. | □ |
| Entsorgungseinheit groß 2 × 120 L | 4 2.855-267.0 | Die Entsorgungseinheit bietet Platz für zwei 120-l-Müllsäcke, lässt sich schnell und einfach montieren und sorgt so für ein optimales hygienisches Abfallmanagement. | □ |
| Entsorgungseinheit groß 2 × 70 L | 5 2.855-268.0 | Die Entsorgungseinheit bietet Platz für zwei 70-l-Müllsäcke, lässt sich schnell und einfach montieren und sorgt so für ein optimales hygienisches Abfallmanagement. | □ |
| Entsorgungseinheit groß 3 × 70 L | 6 2.855-269.0 | Die Entsorgungseinheit bietet Platz für drei 70-l-Müllsäcke, lässt sich schnell und einfach montieren und sorgt so für ein optimales hygienisches Abfallmanagement. | □ |
| Müllsack mit Reissverschluss rot 120 l | 7 6.999-160.0 | Abfallsack aus Kunststoff. Anwendbar für Clean Liner Classic Trolleys. | □ |
| Müllsack mit Reissverschluss blau 120 l | 8 6.999-161.0 | | □ |
| Aufbewahrung | | | |
| Eimer 15 L | 9 2.855-249.0 | Der große Eimer mit 15 l Fassungsvermögen eignet sich optimal für die Eimerreinigungsmethode. | ■ |
| Eimer 6 L | 10 2.855-262.0 | Ein kleiner Eimer mit 6 l Fassungsvermögen eignet sich ideal für die Oberflächenreinigung. | ■ |
| Farbclip blau | 11 2.855-294.0 | Der blaue Farbclip kann an allen FlexoMate-Eimern und -Schubladen angebracht werden und dient zur praktischen Farbcodierung. | ■ |
| Farbclip rot | 12 2.855-295.0 | Der rote Farbclip kann an allen FlexoMate-Eimern und -Schubladen angebracht werden und dient zur praktischen Farbcodierung. | ■ |
| Deckel groß | 13 2.855-231.0 | Ein großer Deckel dient als hygienische Abdeckung der integrierten Entsorgungseinheit. | □ |
| Deckel klein | 14 2.855-232.0 | Ein kleiner Deckel bietet zuverlässigen Schutz für die passende Müllsackhalterung. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON FM SWIFT 50/ W 1.321-000.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| REINIGUNGSWAGEN, TRANSPORTWAGEN & FAHREIMERSYSTEME | | | | |
| Aufbewahrung | | | | |
| Kit Schublade 8 L | 15 | 2.855-233.0 | Das 8-l-Schubladenkit enthält sowohl eine Schublade mit 8 l Fassungsvermögen aus recyceltem Material als auch 2 offene Schubladenhalter zur Befestigung. | <input type="checkbox"/> |
| Kit Schublade 16 L | 16 | 2.855-234.0 | Das 16-l-Schubladenkit enthält sowohl eine Schublade mit 16 l Fassungsvermögen aus recyceltem Material als auch 2 offene Schubladenhalter zur Befestigung. | <input type="checkbox"/> |
| Kit Schublade 31 L | 17 | 2.855-235.0 | Das 31-l-Schubladenkit enthält sowohl eine Schublade mit 31 l Fassungsvermögen aus recyceltem Material als auch 2 offene Schubladenhalter zur Befestigung. | <input type="checkbox"/> |
| FlexoBox | 18 | 2.855-237.0 | Die kippbare FlexoBox ermöglicht eine ergonomische Aufnahme von Textilien und lässt sich bequem mit dem Fuß öffnen und schließen. | <input type="checkbox"/> |
| FlexoTray | 19 | 2.855-238.0 | Praktische FlexoTray-Ablageboxe für 12-l- und 6-l-Eimer oder die passende Maschine EB 30/1 Li-Ion. | <input type="checkbox"/> |
| Multifunktionseimer 12 L | 20 | 2.855-239.0 | 12-l-Eimer zur Vorkonditionierung von Mopps und zur alternativen Nutzung als flexibler Tragekorb für verschiedene Reinigungsutensilien. | <input type="checkbox"/> |
| Schubladenhalter offen | 21 | 2.855-245.0 | Offener Schubladenhalter zur praktischen Befestigung eines Tablett oder von 8-l-, 16-l- und 31-l-Schubladen, für alle geschlossenen ExpertPro-Varianten. | <input type="checkbox"/> |
| Schubladenhalter geschlossen | 22 | 2.855-246.0 | Geschlossener Schubladenhalter zur praktischen Befestigung eines Tablett oder von 8-l-, 16-l- und 31-l-Schubladen, für alle offenen Expert-Varianten. | <input type="checkbox"/> |
| Halter für Multifunktionseimer | 23 | 2.855-253.0 | 6-l- oder 12-l-Eimer lassen sich mithilfe der speziellen Halter für Multifunktionseimer an der Außenseite der FlexoMate-Reinigungswagen je nach Bedarf in unterschiedlicher Höhe befestigen. | <input type="checkbox"/> |
| Schlüssel Türe | 24 | 2.855-256.0 | Die Türen des FlexoMate-Reinigungswagens lassen sich mithilfe eines praktischen Schlüssels abschließen. Der Inhalt wird so vor ungewolltem Zugriff geschützt. | <input type="checkbox"/> |
| Schlüssel für Deckel | 25 | 2.855-257.0 | Der Deckel des FlexoMate-Reinigungswagens lässt sich mithilfe eines praktischen Schlüssels abschließen. Der Inhalt kann so vor ungewolltem Zugriff geschützt werden. | <input type="checkbox"/> |
| Deckel Eimer 12 L | 26 | 2.855-264.0 | Ein praktischer Deckel dient zur hygienischen Abdeckung der 12-l-Eimer. | <input type="checkbox"/> |
| Deckel Eimer 6 L | 27 | 2.855-265.0 | Ein praktischer Deckel dient zur hygienischen Abdeckung der 6-l-Eimer. | <input type="checkbox"/> |
| Dokumentenhalter Tür | 28 | 2.855-270.0 | Leicht anzubringender Dokumentenhalter, um Materialien wie Sicherheitsdatenblätter, Wallcharts und Reinigungspläne komfortabel zu verstauen. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON FM SWIFT 50/ W 1.321-000.0



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|-------------|--------------|--|
| REINIGUNGSWAGEN, TRANSPORTWAGEN & FAHREIMERSYSTEME | | | |
| Aufbewahrung | | | |
| Tür klein | 29 | 2.855-277.0 | Eine kleine Tür eignet sich ideal für die FlexoMate Trolleys in Kombination mit der passenden FlexoBox. <input type="checkbox"/> |
| Tür groß | 30 | 2.855-278.0 | Lange große Türe, um den Reinigungswagen einfach und leicht bedienbar zu verschließen. <input type="checkbox"/> |
| Kit Tablett | 31 | 2.855-291.0 | Das Tablett-Kit enthält sowohl das Tablett als auch 2 offene Schubladenhalter zur Befestigung. <input type="checkbox"/> |
| Farbclip grün | 32 | 2.855-292.0 | Der grüne Farbclip kann an allen FlexoMate-Eimern und -Schubladen angebracht werden und dient zur praktischen Farbcodierung. <input type="checkbox"/> |
| Farbclip gelb | 33 | 2.855-293.0 | Der gelbe Farbclip kann an allen FlexoMate-Eimern und -Schubladen angebracht werden und dient zur praktischen Farbcodierung. <input type="checkbox"/> |
| Fixierung | | | |
| Erweiterungsmodul Grundgestell Rad D100 | 34 | 2.855-251.0 | Die erweiternde Grundplatte mit Rad eignet sich für die Müllsackabstützung oder als Tragmöglichkeit für 2 6-l- oder 1 12-l-Eimer sowie kleine Reinigungsgeräte wie EB 30/1 Li-Ion oder BR 30/1 Bp. <input checked="" type="checkbox"/> |
| FlexoLink S | 35 | 2.855-255.0 | Kleine Halterung FlexoLink S für Mopphalter und Staubwedel mit einem maximalen Durchmesser von 26 mm. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Halter Moppresse | 36 | 2.855-260.0 | Halterung für 2 15-l-Eimer und Universal-Mopppresse. <input checked="" type="checkbox"/> |
| FlexoLink XL | 37 | 2.855-261.0 | Mithilfe des großen FlexoLink XL lassen sich Reinigungsschilder oder der WVP 10 Adv am Trolley befestigen. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Leiste für FlexoLink | 38 | 2.855-226.0 | Die Leiste dient zur Befestigung der unterschiedlichen FlexoLinks am Reinigungswagen. <input type="checkbox"/> |
| FlexoDock | 39 | 2.855-241.0 | Mithilfe des FlexoDocks lassen sich 2 oder mehrere FlexoMate Trolleys aneinanderkoppeln und wieder entkoppeln. <input type="checkbox"/> |
| FlexoLink M | 40 | 2.855-254.0 | Mithilfe der Halterung FlexoLink M lassen sich Maschinen während des Transports am Trolley fixieren. <input type="checkbox"/> |
| Abdeckleiste | 41 | 2.855-266.0 | Abdeckleiste zum Verdecken offener Stellen im oberen Rahmen und an der Grundplatte. <input type="checkbox"/> |
| Erweiterungsmodul Grundgestell klappbar | 42 | 2.855-273.0 | Faltbare Grundplatte zur Erweiterung der Expert- und ExpertPro-Varianten. Geeignet für Doppelseimersystem und Maschinen wie T 9/1 Bp oder BR 30/1 C Bp. <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON FM SWIFT 50/ W 1.321-000.0



43



44



45




46




47



48



49



50

| | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|-------------|--------------|--|
| REINIGUNGSWAGEN, TRANSPORTWAGEN & FAHREIMERSYSTEME | | | |
| Fixierung | | | |
| Seitenwand für ExpertPro | 43 | 2.855-290.0 | Seitenwand als Abdeckung von Front und Seitenbereichen und Alternative zur Türe. <input type="checkbox"/> |
| Dämpfer Deckel klein | 44 | 2.855-318.0 | Die Dämpfer sorgen für ein sanftes Schließen des großen und kleinen Deckels. <input type="checkbox"/> |
| Toolflex Halter BR30/1 | 45 | 2.855-319.0 | Toolflex Halter BR30/1 zur Befestigung der kompakten Scheuersaugmaschine BR 30/1 C Bp am FlexoMate Trolley. <input type="checkbox"/> |
| Schiebegriffe | | | |
| Schiebegriff Classic | 46 | 2.855-243.0 | Leicht zu befestigender Schiebegriff mit zusätzlicher Möglichkeit einer FlexoLink-Integration. <input checked="" type="checkbox"/> |
| FlexoGrip | 47 | 2.855-244.0 | Dreistufig verstellbarer, ergonomischer FlexoGrip reduziert die Belastung auf die Handgelenke der Anwenderschaft. <input type="checkbox"/> |
| Räder | | | |
| Lenkrolle ohne Bremse Std. D125 | 48 | 2.855-298.0 | Lenkrollen im 2er-Pack ohne Bremse. Sehr robust und gleitfähig auf Hartböden und Textilbelägen. <input type="checkbox"/> |
| Lenkrollen mit Bremse Std. D125 | 49 | 2.855-299.0 | Lenkrollen im 2er-Pack mit Bremse. Sehr robust und gleitfähig auf Hartböden und Textilbelägen. <input type="checkbox"/> |
| UTENSILIEN | | | |
| Sicherheit | | | |
| Idro Wasserfüllschlauch | 50 | 9.212-030.0 | Wasserfüllschlauch, 119 cm. <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.