

K 4 PREMIUM POWER CONTROL FLEX

Für mehr Kontrolle: Der K 4 Power Control Premium Flex mit PremiumFlex-Schlauch und G 160 Q Power Control-Pistole ist für mittelstarke Verschmutzungen rund ums Haus sowie Autos geeignet.



Bestell-Nr.

1.324-330.0

- Druckanzeige, Flächenleistung von 30 m²/h
- Schlauchtrommel, 8-m-PremiumFlex-Schlauch, Plug 'n' Clean-Reinigungsmittelleinsatz
- Vario Power Jet, Dreckfräser

Technische Daten

| | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| EAN-Code | 4066529122605 | |
| Stromart | V / Hz | 230 / 50 |
| Druck | bar / MPa | 20 - max. 130 / 2 - max. 13 |
| Fördermenge | l/h | max. 420 |
| Flächenleistung | m ² /h | 30 |
| Zulauftemperatur | °C | max. 40 |
| Anschlussleistung | kW | 1,8 |
| Anschlusskabel | m | 5 |
| Farbe | Gelb | |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 12,2 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 16 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 417 x 306 x 584 |

Ausstattung


| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Hochdruckpistole | G 160 Q Power Control |
| Vario Power Jet | ■ |
| Dreckfräser | ■ |
| Integrierte HD-Schlauchtrommel | ■ |
| Integriertes Aufbewahrungsnetz | ■ |
| HD-Schlauch | m |
| Geräteseitiges Quick Connect | 8 / PremiumFlex |
| Reinigungsmittelleinsatz über | Plug 'n' Clean-System |
| Teleskopgriff | ■ |
| Wassergekühlter Motor | ■ |
| Integrierter Wasserfilter | ■ |
| Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4" | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten.



Power Control-Pistole mit Quick Connect und Strahlrohre

- Die optimale Einstellung für jede Oberfläche. 3 Druck- und eine Reinigungsmittelstufe.
- Volle Kontrolle: Das manuelle Display zeigt die vorgenommenen Einstellungen an.
- Quick Connect-Verbindung für einfaches Befestigen von Hochdruckschlauch und Zubehör.



PremiumFlex-Hochdruckschlauch

- Der biegsame Schlauch ermöglicht eine größere Flexibilität und sorgt so für umfassende Bewegungsfreiheit.
- Einfaches Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs ohne Verknoten.



Home & Garden App

- Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten.
- Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis.
- Bequemer Rundumservice: Alle Infos zum Gerät, seiner Anwendung und unserem Serviceportal.

ZUBEHÖR VON K 4 PREMIUM POWER CONTROL FLEX

1.324-330.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|-------------------------------------|
| STRAHLROHRE | | | | |
| VP 160 vario power jet | 1 | 2.644-430.0 | Vario Power-Strahlrohr VP 160 für Hochdruckreiniger der Klassen K 4 und K 5. Stufenlos einstellbar vom Niederdruckstrahl zum Hochdruckstrahl, einfach durch Drehen des Strahlrohrs. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DB 145 Dreckfräser für K 4-K 5 | 2 | 2.642-728.0 | Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Middle für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 4 und K 5. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TLA 4 Teleskopstrahlrohr | 3 | 2.644-190.0 | Einfache Reinigung an (nahezu) jeder Stelle: Das Teleskopstrahlrohr erreicht durch sein um 180° verstellbares Gelenk auch problemlos schwer zugängliche Stellen. | <input type="checkbox"/> |
| Reinigungsset für Fassaden und Glasflächen | 4 | 2.644-249.0 | Set bestehend aus dem Teleskopstrahlrohr TLA 4 und dem Fassaden- und Glas-Reinigungsaufzats. Für die einfache Reinigung schwer erreichbarer Objekte wie Hausfassaden oder Wintergarten. | <input type="checkbox"/> |
| Spritzschutz | 5 | 2.642-706.0 | Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten. | <input type="checkbox"/> |
| Winkelstrahlrohr | 6 | 2.638-817.0 | Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z.B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden. | <input type="checkbox"/> |
| 1-stufige Strahlrohrverlängerung | 7 | 2.643-240.0 | Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile. | <input type="checkbox"/> |
| ecol!Booster 130 | 8 | 2.645-387.0 | Ideal für empfindliche Oberflächen – der ecol!Booster bietet eine um 50 % höhere Reinigungsleistung im Vergleich zum Kärcher Standard-Flachstrahl und spart dadurch Wasser, Energie und Zeit. | <input type="checkbox"/> |
| VP 180 S Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7 | 9 | 2.643-254.0 | VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen. | <input type="checkbox"/> |
| MJ 160 4-in-1 multi jet | 10 | 2.644-431.0 | MJ 160 4-in-1 Multi Jet mit 4 Strahlarten für Hochdruckreiniger der Klassen K 4 und K 5: mit Rotordüse, Hochdruckflachstrahl, Reinigungsmittelstrahl und breitem Flachstrahl. | <input type="checkbox"/> |
| PISTOLEN | | | | |
| G 160 Q Pistole | 11 | 2.644-327.0 | Hochdruckpistole für Kärcher Power Control- und Full Control-Hochdruckreiniger der Klassen K 4 bis K 5. Zeigt die verschiedenen Druckstufen und den Reinigungsmittelmodus auf dem Display an. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| G 180 Q COMFORT!Hold gun | 12 | 2.644-434.0 | Die G 180 Q COMFORT!Hold Pistole für Hochdruckreiniger sorgt für höchsten Komfort durch Reduzierung der Haltekraft. | <input type="checkbox"/> |
| FLÄCHENREINIGER | | | | |
| T 7 Plus Flächenreiniger T-Racer | 13 | 2.644-074.0 | Macht dank Powerdüse auch Ecken und Kanten gründlich sauber: der Flächenreiniger T 7 Plus T-Racer inkl. Spülfunktion – für die wirkungsvolle und spritzfreie Reinigung großer Flächen. | <input type="checkbox"/> |
| T 5 Flächenreiniger T-Racer | 14 | 2.644-084.0 | Reinigt große Flächen gründlich und spritzfrei: der Flächenreiniger T 5 T-Racer. Dank des verstellbaren Dusenabstands kann er auf harten wie auch auf sensiblen Flächen eingesetzt werden. | <input type="checkbox"/> |

Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör. Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON K 4 PREMIUM POWER CONTROL FLEX

1.324-330.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|--------------------|--|--------------------------|
| FLÄCHENREINIGER | | | | |
| PS 30 Flächenreiniger Powerschrubber | 15 | 2.644-123.0 | Der Powerschrubber PS 30 befreit mit seinen 3 integrierten Hochdruckdüsen verschiedenste Oberflächen kraftvoll und zeitsparend von hartnäckigen Verschmutzungen. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfernung des Schmutzwassers. | <input type="checkbox"/> |
| PS 30 Plus Flächenreiniger Powerschrubber | 16 | 2.644-212.0 | Der Powerschrubber PS 30 Plus entfernt mit seinen 3 Hochdruckdüsen hartnäckige Verschmutzungen. Dank der schwenkbaren Seitendüse werden alle Ecken und Kanten mühelos gereinigt. | <input type="checkbox"/> |
| BÜRSTEN | | | | |
| WB 7 Plus 3-in-1 Waschbürste | 17 | 2.644-374.0 | Besonders vielseitig in der Anwendung dank cleverer Kombination: Die 3-in-1-Waschbürste WB 7 Plus vereint Schaumdüse, Hochdruck-Flachstrahldüse und eine weiche Bürste in einem Produkt. | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 Rotierende Waschbürste | 18 | 2.644-286.0 | Immer in Bewegung: Die rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz reinigt glatte Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels. | <input type="checkbox"/> |
| WB 60 Weiche Waschbürste | 19 | 2.643-233.0 | Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Solaranlage, Wintergarten oder Rollläden. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Felgenwaschbürste | 20 | 2.643-234.0 | Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis. | <input type="checkbox"/> |
| Waschbürste | 21 | 6.903-276.0 | Waschbürste mit weichen Borsten zur Reinigung schwer zugänglicher und empfindlicher Stellen im Außenbereich. Geeignet für sämtliche Modelle der K 2- bis K 7-Gerätekategorie. | <input type="checkbox"/> |
| ROHRREINIGUNG | | | | |
| PC 7.5 | 22 | 2.644-491.0 | Rohrreinigungsset mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren und für das Entfernen von Verstopfungen. Mit praktischem Wechselsystem und 2 Düsen inklusive. | <input type="checkbox"/> |
| PC 15 | 23 | 2.644-492.0 | Rohrreinigungsset mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren und für das Entfernen von Verstopfungen. Mit praktischem Wechselsystem und 2 Düsen inklusive. | <input type="checkbox"/> |
| PC 20 Dachrinnen- und Rohrreinigungsset | 24 | 2.642-240.0 | Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine – mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen. | <input type="checkbox"/> |
| PC 15 Rohrreinigungsset | 25 | 2.637-767.0 | Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen. | <input type="checkbox"/> |
| PC 7,5 Rohrreinigungsset | 26 | 2.637-729.0 | Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen. | <input type="checkbox"/> |
| SCHAUMDÜSE | | | | |
| FJ 6 Schaumdüse | 27 | 2.643-147.0 | FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen. | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Autoshampoo 3-in-1 | 28 | 2.643-144.0 | Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON K 4 PREMIUM POWER CONTROL FLEX

1.324-330.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| VERSCHIEDENES | | | | |
| SH 5 Saugschlauch | 29 | 2.643-100.0 | Umweltfreundlicher, 5 Meter langer Ansaugschlauch zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfässern oder Wassertonnen. | <input type="checkbox"/> |
| Sand-/Nassstrahlset | 30 | 2.638-792.0 | Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel. | <input type="checkbox"/> |
| Variogelenk | 31 | 2.640-733.0 | Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör. | <input type="checkbox"/> |
| Wasserfilter | 32 | 4.730-059.0 | Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser. | <input type="checkbox"/> |
| Anti-Verdreh-Adapter | 33 | 2.644-257.0 | Der Anti-Verdreh-Adapter löst Schlaufen im Hochdruckschlauch für garantiert verdrehfreies Arbeiten. Für alle Hochdruckschläuche mit Quick Connect-Anschluss auf der Pistolenseite. | <input type="checkbox"/> |
| O-Ring Set | 34 | 2.640-729.0 | Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör. | <input type="checkbox"/> |
| HOCHDRUCKSCHLÄUCHE | | | | |
| Hochdruck-Ersatzschlauch: System ab 2009 mit Quick Connect-System | | | | |
| H 10 Q Hochdruckschlauch mit Quick Connect und für Schlauchtrommelgeräte | 35 | 2.643-633.0 | Ersatzschlauch mit Quick Connect-Anschlüssen zum schnellen Anbringen. Für alle Kärcher Geräte der Klassen K 4-K 7 mit Schlauchtrommel (ab Baujahr 2009 oder später). Der Hochdruckschlauch ist 10 Meter lang und für Temperaturen bis 60°C und einen Druck bis zu 180 bar geeignet. | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch-Verlängerung: System für Geräte mit Quick Connect-System | | | | |
| XH 10 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect | 36 | 2.641-710.0 | Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 3-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss. | <input type="checkbox"/> |
| XH 6 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect | 37 | 2.641-709.0 | Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 6 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 2-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss. | <input type="checkbox"/> |
| SCHLAUCHAUFBEWAHRUNG UND SCHLAUCHWAGEN | | | | |
| HT 2 | 38 | 2.645-361.0 | Der bewegliche und stabile Schlauchwagen überzeugt mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit. Ein kompaktes Modell mit höhenverstellbarem Handgriff für kleine Gärten. | <input type="checkbox"/> |
| HT 2.20 Set | 39 | 2.645-362.0 | Der kompakte und bewegliche Schlauchwagen mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit, 20 m Kärcher Schlauch, Bewässerungszubehör und Spritze sowie höhenverstellbarem Handgriff. | <input type="checkbox"/> |
| HT 3 | 40 | 2.645-363.0 | Beweglich und stabil: Der Schlauchwagen für mittlere Gärten punktet mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit und höhenverstellbarem Griff. Inklusive Spritzenhalterung. | <input type="checkbox"/> |
| HT 3.20 Set | 41 | 2.645-364.0 | Der Schlauchwagen mit Spritzenhalterung begeistert mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit, höhenverstellbarem Griff, 20 m Gartenschlauch und Bewässerungszubehör. | <input type="checkbox"/> |
| HT 4 | 42 | 2.645-365.0 | Alles im Griff: Der Schlauchwagen punktet mit einer robusten Schlauchtrommel, extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit, präziser Schlauchführung und höhenverstellbarem Handgriff. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör. Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON K 4 PREMIUM POWER CONTROL FLEX

1.324-330.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| SCHLAUCHAUFBEWAHRUNG UND SCHLAUCHWAGEN | | | | |
| HT 4.20 Set | 43 | 2.645-366.0 | Das bewegliche Schlauchwagenset überzeugt mit extra breitem Standfuß, präziser Schlauchführung, höhenverstellbarem Handgriff und ist sofort einsatzbereit inkl. 20 m Schlauch und Zubehör. | <input type="checkbox"/> |
| HT 5 M | 44 | 2.645-367.0 | Der bewegliche und stabile Schlauchwagen überzeugt mit einer robusten Metallschlauchtrommel, extra breitem Standfuß, präziser Schlauchführung und höhenverstellbarem Handgriff. | <input type="checkbox"/> |
| HT 5.20 M Set | 45 | 2.645-368.0 | Der Schlauchwagen punktet mit robuster Metalltrommel, breitem Standfuß für hohe Standsicherheit, 20 m Schlauch und ist mit dem beiliegenden Bewässerungszubehör sofort einsatzbereit. | <input type="checkbox"/> |
| HT 6 M | 46 | 2.645-369.0 | Der bewegliche und stabile Schlauchwagen punktet mit einer robusten Metallschlauchtrommel und einem extra breiten Standfuß sowie präziser Schlauchführung und höhenverstellbarem Griff. | <input type="checkbox"/> |
| HR 2.10 Set | 47 | 2.645-370.0 | Komplettsatz für eine komfortable Bewässerung und platzsparende Schlauchaufbewahrung. Mit 10 m Kärcher Gartenschlauch, Kupplungen, Hahnadapter und Spritze sofort einsatzbereit. | <input type="checkbox"/> |
| HR 3 | 48 | 2.645-371.0 | Ein Schlauchträger - zwei Funktionen: Der HR 3 dient sowohl zur Aufbewahrung des Schlauchs an der Wand als auch zum mobilen Einsatz im Garten. So geht flexible Bewässerung. | <input type="checkbox"/> |
| HR 3.20 Set | 49 | 2.645-372.0 | Ein Schlauchträger - zwei Funktionen: Das HR 3.20 Set mit 20 m Schlauch und Zubehör dient sowohl zur Aufbewahrung des Schlauchs an der Wand als auch zum mobilen Einsatz im Garten. | <input type="checkbox"/> |
| HR 4 | 50 | 2.645-373.0 | Zur Schlauchaufbewahrung an der Wand und als mobiler Schlauchträger: Der HR 4 bietet beides und kann zum flexiblen Bewässern einfach von der Wand abgenommen werden. | <input type="checkbox"/> |
| HR 4.30 Set | 51 | 2.645-374.0 | Zur Schlauchaufbewahrung an der Wand und als mobiler Schlauchträger: Das HR 4.30 Set mit 30 m Schlauch, Zubehör und Spritzenhalterung bietet beides für flexibles Bewässern. | <input type="checkbox"/> |
| HBX 4.15 Automatic | 52 | 2.645-377.0 | Immer einsatzbereit: Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 15 m Schlauch u. automatischer Schlauchrückholung - Büken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé. | <input type="checkbox"/> |
| HBX 4.20 Automatic | 53 | 2.645-378.0 | Immer einsatzbereit: Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 20 m Schlauch u. automatischer Schlauchrückholung - Büken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé. | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.25 Automatic | 54 | 2.645-379.0 | Nie wieder büken, kurbeln oder schmutzige Hände: Das garantiert die Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 25 m Schlauch und automatischer Schlauchrückholung. | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.30 Automatic | 55 | 2.645-380.0 | Die Schlauchbox für eine komfortable, flexible und mühelose Bewässerung. Mit 30 m Schlauch und automatischer Schlauchrückholung - Büken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé. | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.35 Automatic | 56 | 2.645-381.0 | Immer einsatzbereit: Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 35 m Schlauch u. automatischer Schlauchrückholung - Büken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. Mögliche Zubehör. Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON K 4 PREMIUM POWER CONTROL FLEX

1.324-330.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| SCHLAUCHAUFBEWAHRUNG UND SCHLAUCHWAGEN | | | | |
| HBX 2.10 Compact | 57 | 2.645-388.0 | Kompakte Schlauchbox für Balkone, Dachterrassen, Kleingärten und für den Campingurlaub. Komfortables und schnelles Auf- und Abwickeln. Ideal zum platzsparenden Verstauen in der Wohnung. | <input type="checkbox"/> |
| SCHLÄUCHE | | | | |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 30 m | 58 | 2.645-248.0 | Besonders robuster und knickfester PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). 30 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 1/2" – 20m | 59 | 2.645-318.0 | Flexibel und extrem knickfest dank des hochwertigen Mehrschichtgewebes: der neue Gartenschlauch Performance Plus 1/2" mit einer Länge von 20 m. Ermöglicht den ständigen Wasserdurchfluss. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 1/2" – 50m | 60 | 2.645-319.0 | Extrem knickfest, besonders robust und flexibel dank des hochwertigen Mehrschichtgewebes: der neue, 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 1/2" für ständigen Wasserdurchfluss. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 3/4" – 25m | 61 | 2.645-322.0 | Handlich, langlebig und wetterbeständig: der Gartenschlauch Performance Plus 3/4" mit einer Länge von 25 m. Flexibel, extrem knickfest und besonders robust – für ständigen Wasserdurchfluss. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 3/4" – 50m | 62 | 2.645-323.0 | Besonders robust, extrem knickfest und gesundheitlich unbedenklich: der 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 3/4". Aus hochwertigem Mehrschichtgewebe – für ständigen Wasserdurchfluss. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Premium 1/2" – 20m | 63 | 2.645-324.0 | Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 20 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Premium 1/2" – 50m | 64 | 2.645-325.0 | Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 50 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauchset für Hochdruckreiniger | 65 | 2.645-399.0 | Schlauchset für Hochdruckreiniger mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (1/2"), G3/4-Hahnanschluss, 1 x Schlauchkupplung und 1 x Schlauchkupplung mit Aqua Stop. | <input type="checkbox"/> |
| | 66 | 2.645-156.0 | Schlauchset zur Hochdruckreinigung oder Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, 1 x Universal-Schlauchkupplung sowie Universalkupplung mit Aqua Stop. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 20 m | 67 | 2.645-138.0 | Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 50 m | 68 | 2.645-139.0 | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"), 50 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| SCHLAUCHSTECKSYSTEME | | | | |
| Universal-Schlauchkupplung Plus | 69 | 2.645-193.0 | Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen. | <input type="checkbox"/> |
| Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop | 70 | 2.645-194.0 | Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen. | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör. Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON K 4 PREMIUM POWER CONTROL FLEX

1.324-330.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|----|-------------|--|--------------------------|
| UNIVERSALREINIGER | | | | |
| Natürlicher Universalreiniger RM 626N | 71 | 6.296-225.0 | Der Natürliche Universalreiniger RM 626N, mit 98 % naturbasierten Inhaltsstoffen, reinigt effizient alle Materialien rund ums Haus. Ideal für Hochdruckreiniger. | <input type="checkbox"/> |
| Universalreiniger RM 626 | 72 | 6.295-753.0 | Kraftvoller Universalreiniger zur Verarbeitung mit Kärcher Hochdruckreinigern. Mit neuem Aktiv-Schmutzlöser, der selbst mit kaltem Wasser Öle, Fette und hartnäckige mineralhaltige Verschmutzungen mühelos entfernt. Einsetzbar rund um Haus, Garten und Fahrzeuge. | <input type="checkbox"/> |
| | 73 | 6.295-755.0 | | <input type="checkbox"/> |
| FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE | | | | |
| Autoshampoo 3-in-1 RM 610 + Innenraumreiniger RM 651 | 74 | 6.296-169.0 | Das Autoshampoo RM 610 für ein glänzendes Ergebnis dank schonender Reinigung und schneller Trocknung. Pflege und Schutz in einem Schritt. Mit Probe des Innenraumreinigers RM 651. | <input type="checkbox"/> |
| Natürliches Autoshampoo RM 610N | 75 | 6.296-226.0 | Das Natürliche Autoshampoo RM 610N reinigt Fahrzeuge effizient und materialverträglich mit 98 % naturbasierten und verantwortungsbewusst ausgewählten Inhaltsstoffen. | <input type="checkbox"/> |
| Insektenentferner RM 618 | 76 | 6.295-761.0 | Entfernt schonend Insekten von Lackoberflächen, Kühlergrills, Außenspiegeln, Scheiben und Kunststoff. | <input type="checkbox"/> |
| Natürlicher Fahrradreiniger RM 640N RTU | 77 | 6.296-288.0 | Für ein rundum sauberes Fahrrad von der Felge bis zum Lenker: Die Rezeptur ist materialschonend, speziell für Fahrräder entwickelt und basierend auf nachwachsenden Rohstoffen. | <input type="checkbox"/> |
| Autoglasreiniger RM 650 | 78 | 6.296-105.0 | Streifen- und blendfreie Reinigung von Autoscheiben und -spiegeln. Entfernt zuverlässig Insekten, Fingerabdrücke, und Straßenschmutz. Mit antistatischem Effekt für geringe Wiederanschmutzung. | <input type="checkbox"/> |
| Innenraumreiniger RM 651 | 79 | 6.296-106.0 | Für erfrischend saubere Innenräume ohne Gerüche: vom Cockpit bis zur Gummidichtung, vom Display bis zu Polstern und Kunstleder. Mit antistatischem Effekt und effektiver Geruchsneutralisierung. | <input type="checkbox"/> |
| Cockpitpflege seidenmatt RM 652 | 80 | 6.296-107.0 | Tiefenwirksame Pflege und Schutz für alle Kunststoffe und Gummioberflächen. Hinterlässt seidenmatte, neuwertige Flächen mit angenehmer Haptik, die wasser- und schmutzabweisend sind. | <input type="checkbox"/> |
| Wachspolitur RM 660 | 81 | 6.296-108.0 | Intensive Reinigung und wasch- und witterresistente Konservierung in einem Arbeitsgang. Feine Kratzer und Streifen werden entfernt und die ursprüngliche Farbbrillanz wiederhergestellt. | <input type="checkbox"/> |
| Felgenreiniger Premium RM 667 | 82 | 6.296-048.0 | Mit höchster Reinigungskraft und Schnellwirkformel gegen sämtliche Straßenverschmutzungen auf allen gängigen Felgentypen. Der intelligente Farbumschwung zeigt die aktive Wirkzeit des Reinigers an. | <input type="checkbox"/> |
| Winterscheibenreiniger Konzentrat -60°C RM 670 | 83 | 6.296-109.0 | Reinigungs- und Frostschutzmittel für Scheiben- und Scheinwerferreinigungsanlagen. Verhindert das Einfrieren der Windschutzscheibe und sorgt für eine schlieren- und blendfreie Sicht. | <input type="checkbox"/> |
| Sommerscheibenreiniger 1:100 Konzentrat RM 672 | 84 | 6.296-110.0 | Hochwirkstarkes Reinigungskonzentrat für eine blend- und schlierenfreie Sicht im Sommer. Entfernt effektiv Insektenreste und Vogeldreck. Ergiebigkeit: 250 ml ergeben 25 l Reinigungsflüssigkeit. | <input type="checkbox"/> |

Mögliche Zubehör. Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON K 4 PREMIUM POWER CONTROL FLEX

1.324-330.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE | | | | |
| Autoshampoo 3-in-1 RM 610 | 85 | 6.295-750.0 | Kraftvolles Autoshampoo mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, das neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine Schnelltrocken-Formel und eine Ultra-Glanz-Formel bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Zur schonenden Reinigung von sämtlichen Fahrzeugen. | <input type="checkbox"/> |
| Ultra Foam Cleaner RM 615 | 86 | 6.295-743.0 | Mit speziellem Schaumbooster für eine noch intensivere Reinigung. Dank des neuen Aktiv-Schmutzlösers entfernt er selbst Öl und fetthaltige Verschmutzungen sowie typischen Fahrzeug- und Straßenschmutz mühelos und schnell. Phosphatfrei und materialschonend. | <input type="checkbox"/> |
| Zweiradreiniger RM 44 G | 87 | 6.295-763.0 | Reinigt Motorräder, Fahrräder oder Motorroller schonend und entfernt hochwirksam Schlamm, Straßenschmutz, Reifenabrieb und ölhaltige Verschmutzungen. Inkl. Gelformel für perfekte Haftung. | <input type="checkbox"/> |
| REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN | | | | |
| Glas Finisher | | | | |
| Glass Finisher 3-in-1 RM 627 | 88 | 6.295-474.0 | Spart Zeit und Mühe: Der Glass Finisher 3-in-1 garantiert lang anhaltende Sauberkeit ohne Flecken oder Streifen und eignet sich insbesondere für große, schwer zugängliche Fensterflächen (z.B. Wintergärten oder Glasfassaden). Mit Schutzformel gegen Wiederanschmutzung. Keine Wirkung bei beschichteten Glasflächen. | <input type="checkbox"/> |
| Steinflächen | | | | |
| Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1 RM 611 | 89 | 6.295-765.0 | Kraftvoller Stein- und Fassadenreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel für höchste Reinigungsleistung. Mit Aktiv-Schmutzlöser, Schutzformel gegen Wiederanschmutzung sowie Wind- und Wetterschutz. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf Steinterrassen, Mauern und Fassaden rund um Haus und Garten. | <input type="checkbox"/> |
| Stein- u. Fassadenreiniger 3-in-1 RM 611 | 90 | 6.295-767.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1 RM 611 | 91 | 6.296-227.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Holzflächen | | | | |
| Holzreiniger 3-in-1 RM 612 | 92 | 6.295-757.0 | Kraftvoller Holzreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, der neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine UV-Schutz-Formel und Intensivpflege bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf allen behandelten und unbehandelten Holzoberflächen im Außenbereich. | <input type="checkbox"/> |
| Kunststoffflächen | | | | |
| Kunststoffreiniger 3-in-1 RM 613 | 93 | 6.295-758.0 | Kraftvoller Kunststoffreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, der neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine Farb- und Materialschutzformel bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf Gartenmöbeln, Kunststofffensterrahmen und anderen Kunststoffoberflächen. | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör. Reinigungsmittel.