




KM 85/50 W Bp Pack Adv

Komfortable Nachläufer-Kehrmaschine für mittlere Flächen von 900-6000 qm mit großer Filterfläche und großem Kehrbehälter.



1 Leistungsfähiges Filtersystem

- 2,1 m² Filterfläche.
- Manuelle Filterabreinigung.




2 2-wandiger Rotationsrahmen

- Robust und rostfrei.
- Für härteste Einsätze.



3 Traktionsantrieb

- Intuitiv bedienbar.
- Optional mit Rückwärtsgang.



4 Kehrgutaufnahme und -entleerung

- Effektives Kehren dank großer Arbeitsbreite.
- Kehren auch bei Nässe möglich.



KM 85/50 W Bp Pack Adv

- Robuster doppelwandiger Rahmen
- Hauptkehrwalze anhebbar
- Rückwärtsfahrt, Betriebsstundenzähler und pendelnd gelagerte Hauptkehrwalze

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.351-115.0	
EAN-Code	4039784468528	
Antrieb	Gleichstrommotor	
Antrieb - Leistung	V / W	24 / 912
Max. Flächenleistung	m²/h	3825
Arbeitsbreite	mm	610
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	850
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1050
Kehrgutbehälter	l	50
Steigfähigkeit	%	15
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	4,5
Filterfläche	m²	2,1
Gewicht	kg	180
Abmessungen (L × B × H)	mm	1355 × 910 × 1155

Ausstattung

Polyester-Flachfilter	■	Inneneinsatz	■
Filterabreinigung manuell	■	Batterieanzeige	■
Fahrtrieb vorwärts	■	Betriebsstundenzähler	■
Fahrtrieb rückwärts	■	Saugstromregulierung	■
Hauptkehrwalze pendelnd	■	Seitenbesen, anhebbar / justierbar	■
Kehrgutbehälter, fahrbar	■		
Grobschmutzklappe	■		
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■		
Überkopfkehrprinzip	■		
Absaugung	■		
Außeneinsatz	■		

■ Im Lieferumfang enthalten.


KM 85/50 W BP PACK ADV 1.351-115.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Batteriespannung	Batteriekapazität	Batterietyp	Preis	Beschreibung	
Antriebsbatterien									
Batterie	1	6.654-048.0		12 V	80 Ah	wartungsarm		2 Stück erforderlich.	■
Ladegeräte									
Ladegerät	2	6.654-140.0		24 V		eingebaut		Zum Laden der Batterie 6.654-141.0.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


KM 85/50 W BP PACK ADV 1.351-115.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Flachfilter								
Flachfilter	1	5.731-585.0					Nässefester, waschbarer Flachfilter für Kärcher Kehrmaschinen. Der Filter sorgt für erheblich geringere Wartungskosten.	■
Standardkehrwalze								
Standardkehrwalze	2	6.906-508.0		620 mm			Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Umbausatz Filter								
Doppelfilterrüttler	3	2.851-000.0					Der duale Filterabstreifer erhöht die Reinigungsleistung in sehr staubigen Umfeldern.	□
Hauptkehrwalze weich								
Hauptkehrwalze weich / Natur	4	6.906-557.0		620 mm	250 mm		Mit Naturborsten speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze hart								
Hauptkehrwalze hart	5	6.906-558.0		620 mm			Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 85/50 W BP PACK ADV 1.351-115.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Seitenbesen Standard								
Seitenbesen Standard	1	6.906-132.0			420 mm		Nässefeste Universalborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenbesen hart								
Seitenbesen hart	2	6.905-625.0			420 mm		Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	<input type="checkbox"/>
Seitenbesen weich								
Seitenbesen weich	3	6.905-626.0			420 mm		Der nässefeste, weiche Seitenbesen kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Ideal für Verschmutzungen mit hohem Staubanteil.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 85/50 W BP PACK ADV 1.351-115.0



2



3

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Seitenbesen links									
ABS 2. Seitenbesen links	1	2.640-441.0	2.640-441.7					Komplett, inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	<input type="checkbox"/>
Seitenbesen links	2	2.640-441.7	2.640-441.7					Komplett, inklusive Standard Seitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung	<input type="checkbox"/>
Sonstige Anbausätze									
Bremse	3	2.640-301.0						Zum sicheren Bremsen an Steigungen > 2 %.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.