

KM 85/50 W BP PACK 2SB

Serienmäßig mit Batterie und Ladegerät ausgestattete Nachläufer-Kehrsaugmaschine KM 85/50 W Bp Pack für hohe Flächenleistungen. Mit pendelnd gelagerter Kehrwalze und großer Filterfläche.



Bestell-Nr.

1.351-119.0

- Elektrische Kehrmachine, 105-Ah-Gelbatterie, Ladegerät, Fahrantrieb
- 1050 mm Arbeitsbreite, 4900 m²/h Flächenleistung, 50 l Behältervolumen
- 2,5 h Batterielaufzeit, Flachfaltenfilter, 2 Seitenbesen

Technische Daten



EAN-Code	4054278789330	
Antriebsart	Elektrisch	
Antrieb	Gleichstrommotor	
Antrieb - Leistung V / W	24 / 912	
Max. Flächenleistung m ² /h	3825	
Arbeitsbreite mm	615	
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen mm	850	
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen mm	1050	
Kehrgutbehälter l	50	
Steigungsfähigkeit %	15	
Arbeitsgeschwindigkeit km/h	4,5	
Filterfläche m ²	2,3	
Batteriefachgröße mm	362 / 348 / 290	
Batterielaufzeit h	max. 2,5	
Gewicht (mit Zubehör) kg	222,9	
Gewicht, betriebsbereit kg	227	
Gewicht inkl. Verpackung kg	233,5	
Abmessungen (L x B x H) mm	1550 x 1100 x 1066	

Ausstattung

Flachfaltenfilter	Aus Polyester
Filterabreinigung manuell	<input checked="" type="checkbox"/>
Fahrantrieb vorwärts	<input checked="" type="checkbox"/>
Fahrantrieb rückwärts	<input checked="" type="checkbox"/>
Hauptkehrwalze pendelnd	<input checked="" type="checkbox"/>
Kehrgutbehälter, fahrbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Grobschmutzklappe	<input checked="" type="checkbox"/>
Überkopfkehrprinzip	<input checked="" type="checkbox"/>
Absaugung	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftvoller Fahrantrieb	<input checked="" type="checkbox"/>
Außeneinsatz	<input checked="" type="checkbox"/>
Inneneinsatz	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterieanzeige	<input checked="" type="checkbox"/>
Betriebsstundenzähler	<input checked="" type="checkbox"/>
Saugstromregulierung	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenbesen, anhebbar / justierbar	<input checked="" type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Fahrantrieb vor- und rückwärts über den Schubbügel

- Intuitive, einfache und anwenderfreundliche Bedienung.
- Maximale Wendigkeit der Maschine.
- Serienmäßige Scheibenbremse für jederzeit sicheres Abbremsen.

Pendelnd gelagerte Hauptkehrwalze

- Hervorragende Schmutzaufnahme auch bei Bodenebenheiten.
- Keine Verschleißnachstellung nötig.
- Effiziente und schnelle Reinigung.

Robust und zuverlässig für härteste Einsätze

- Stabiler, doppelwandiger Rotationsrahmen.
- Ausweichender Seitenbesen verhindert Beschädigungen.
- Große Laufräder für erhöhten Bedienkomfort.

ZUBEHÖR VON KM 85/50 W BP PACK 2SB**1.351-119.0**

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Batteriesatz, 24 V, 115 Ah, Wartungsfrei	1	2.815-091.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 115 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ladegeräte				
Ladegerät, 24 V	2	6.654-329.0	Für Scheuersaugmaschinen von Kärcher: 24-Volt-Ladegerät für wartungsfreie Batterien mit einer Kapazität zwischen 70 und 115 Ah.	<input checked="" type="checkbox"/>
FILTER				
Flachfaltenfilter				
Flachfaltenfilter	3	5.731-585.0	Nässefester, waschbarer Flachfaltenfilter für Kärcher Kehrmaschinen. Der Filter sorgt für erheblich geringere Wartungskosten.	<input checked="" type="checkbox"/>
HAUPTKEHRWALZE				
Standardkehrwalze				
Hauptkehrwalze Standard	4	4.762-430.0	Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	<input checked="" type="checkbox"/>
Hauptkehrwalze weich				
Hauptkehrwalze weich/Natur	5	4.762-442.0	Mit Naturborsten speziell für Feinststaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	<input type="checkbox"/>
Hauptkehrwalze hart				
Hauptkehrwalze hart	6	4.762-443.0	Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	<input type="checkbox"/>
SEITENBESEN				
Seitenbesen Standard				
Seitenbesen Standard	7	6.906-132.0	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenbesen hart				
Seitenbesen hart	8	6.905-625.0	Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	<input type="checkbox"/>
Seitenbesen weich				
Seitenbesen weich	9	6.905-626.0	Der nässefeste, weiche Seitenbesen kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Ideal für Verschmutzungen mit hohem Staubanteil.	<input type="checkbox"/>
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	10	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.