

KM 85/50 R BP PACK 80AH LI+FC

Serienmäßig mit Li-Ion-Batterie und Schnellladegerät: Die kompakte, wendige und einfach zu bedienende Aufsitz-Kehrsaugmaschine KM 85/50 R punktet mit hoher Flächenleistung.



Bestell-Nr.

1.351-129.0

- Elektrische Kehrsaugmaschine, 80-Ah-Li-Ion-Batterie, Ladegerät, Tiefentleerung
- 850 mm Arbeitsbreite, 5100 m²/h Flächenleistung, 2 × 25 l Behältervolumen
- 2 h Batterielaufzeit, Flachfilter, Seitenbesen rechts, Zubehöraufnahme

Technische Daten

EAN-Code		4054278962139
Fahrertrieb		Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung	V / W	24 / 1000
Antriebsart		Elektrisch
Max. Flächenleistung	m ² /h	5100
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen	m ² /h	6510
Arbeitsbreite	mm	615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	850
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1085
Batteriekapazität	Ah	80
Batteriespannung	V	24
Batterielaufzeit	h	2
Kehrgutbehälter	l	50
Steigfähigkeit	%	12
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	6
Filterfläche	m ²	2,3
Zuladung	kg	max. 90
Gewicht (mit Zubehör)	kg	185
Gewicht, betriebsbereit	kg	185
Gewicht inkl. Verpackung	kg	187
Abmessungen (L × B × H)	mm	1350 × 940 × 1170

Ausstattung

Filterabreinigung manuell	■
Filterabreinigung mechanisch	■
Hauptkehrwalze pendelnd	■
Saugstromregulierung	■
Grobschmutzklappe	■
Überkopfkehrprinzip	■
Fahrertrieb vorwärts	■
Fahrertrieb rückwärts	■
Absaugung	■
Außeneinsatz	■
Inneneinsatz	■
Seitenbesendrehzahl, einstellbar	■
Batterieanzeige	■
Betriebsstundenzähler	■
Kehrgutbehälter, fahrbar	■
Kehrfunktion, abschaltbar	■
Räder, luftbereift	■
Seitenbesen, automatisch ausschwingend	■
Automatische Verschleißnachstellung der Hauptkehrwalze	■
Multifunktionsdisplay	■
Befestigungsmöglichkeit Home Base	■

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Durchdachte Ergonomie für hohen Komfort am Arbeitsplatz

- Übersichtliche und ergonomische Anbringung der Bedienelemente.
- Werkzeuglose Verstellbarkeit des Fahrersitzes.
- Höhenverstellbares Lenkrad.



Langlebige Lithium-Ionen-Batterie

- Schnellladegerät zum vollständigen Laden der Batterie in nur 2 Stunden.
- Wartungsfreies Batteriesystem ohne Nachfüllen von Wasser.
- Lange Betriebszeiten und hohe Produktivität dank Schnell- und Zwischenladungen.



Leistungsfähiges Filtersystem

- Flachfaltfilter aus Polyester.
- Effektive Abreinigung durch Dual-Abstreifer. Komfortabel vom Bedienerplatz aus.
- Werkzeugloser Zugang zum Filter durch weit öffnende Gerätehaube.

ZUBEHÖR VON KM 85/50 R BP PACK 80AH LI+FC

1.351-129.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Antriebsbatterie LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	1	6.654-454.0	Lithium-Ionen-Batterie (25,6 V/80 Ah) für Scheuersaugmaschinen von Kärcher. Die Antriebsbatterie bietet eine bis zu 4-fache Zyklenfestigkeit im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien.	■
Ladegeräte				
Schnellladegerät Li-Ion, 24 V	2	6.654-480.0	Externes Schnellladegerät (24 V/50 A) zum Laden der Li-Ion-Batterien unten genannter Scheuersaugmaschinen von Kärcher. Verkürzt die Ladezeit bei 80-Ah-Batterien von 8 auf nur 2 Stunden.	■
FILTER				
Flachfaltenfilter				
Flachfaltenfilter	3	5.731-585.0	Nässefester, waschbarer Flachfaltenfilter für Kärcher Kehrmaschinen. Der Filter sorgt für erheblich geringere Wartungskosten.	■
HAUPTKEHRWALZE				
Standardkehrwalze				
Hauptkehrwalze Standard	4	4.762-430.0	Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Hauptkehrwalze weich				
Hauptkehrwalze weich/Natur	5	4.762-442.0	Mit Naturborsten speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze hart				
Hauptkehrwalze hart	6	4.762-443.0	Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze antistatisch				
Hauptkehrwalze antistatisch	7	4.762-441.0	Zur Reinigung von statisch aufladbaren Oberflächen (z.B. Teppich, Kunstrasen).	□
Hauptkehrwalze antistatisch, Kunstrasen	8	6.907-342.0	Zum Kehren von Kunstrasen erforderlich, antistatisch, nur sinnvoll bei eingebautem Kunstrasen-Kehrkit 2.851-320.7.	□
SEITENBESEN				
Seitenbesen Standard				
Seitenbesen Standard	9	6.906-132.0	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	■
Seitenbesen hart				
Seitenbesen hart	10	6.905-625.0	Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	□
Seitenbesen weich				
Seitenbesen weich	11	6.905-626.0	Der nässefeste, weiche Seitenbesen kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Ideal für Verschmutzungen mit hohem Staubanteil.	□
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Home-Base-Kit Grobschmutzzange	12	2.852-497.0	Grobschmutzzange inkl. Befestigungsvorrichtung am Gerät.	□
Adapter Home-Base	13	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	□
Doppelhaken	14	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON KM 85/50 R BP PACK 80AH LI+FC 1.351-129.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Halter Griff grau	15	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Halter Flasche	16	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	☐
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	17	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	☐
SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE				
Sonstiges				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	18	4.070-006.0	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	☐
ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN				
Kehren / Saugen				
Teppich-Kehrset	19	2.852-499.0	Teppichkehrset zur Reinigung von Teppichoberflächen, inkl. Antistatik-Kehrwalze.	☐
Rundumkennleuchte				
Rundumkennleuchte	20	2.852-500.0	Erhöht die Sicherheit beim Arbeiten.	☐
Seitenbesen links				
2. Seitenbesen links	21	2.852-321.0	Komplett, inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	☐
BEREIFUNG, PANNENSICHER				
Radsatz Vollgummi, nicht-zeichnend – ab Werk	22	2.853-164.7		☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.