## KÄRCHEI

### T 15/1 BP ADV

Der robuste und ergonomische Akku-Trockensauger T 15/1 Bp Adv überzeugt durch Nachhaltigkeit, ausgezeichnete Saugleistung und umfangreiches Zubehör. Er besteht zu 45 % aus Rezyklat\*.















- 15-I-Behälter, aus 45 % Rezyklat, leise nur 57 dB(A), ergonomisches Design
   Akkugerät 36 V, HEPA-14-Filter, ecolefficiency-Modus, Zubehöraufbewahrung
- Bodendüse 280 mm, Parkettdüse, Alu-Teleskopsaugrohr, Fugendüse, Polsterdüse

$\rightarrow$	Technische Daten		
	EAN-Code		4054278994833
	Akkuplattform		36-V-Akkuplattform
	Behälterinhalt	I	15
	Behältermaterial		Kunststoff mit Rezyklatanteil
	Schalldruckpegel	dB(A)	57
	Luftmenge	I/s	40
	Nennleistung	W	500
	Vakuum	mbar / kPa	223 / 22
	Anzahl benötigter Akkus	Stück	1
	Leistung je Akkuladung	m²	ca. 150 (7,5 Ah)
	Laufzeit je Akkuladung	min	ecolefficiency-Modus: max. 66 (7,5 Ah) / Power-Modus: max. 31 (7,5 Ah) / ecolefficiency-Modus: max. 50 (6,0 Ah) / Power-Modus: max. 22 (6,0 Ah)
	Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %	min	58 / 81
	Ladestrom	Α	6
	Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
	Farbe		Anthrazit
	Gewicht ohne Zubehör	kg	7,1
	Gewicht inkl. Verpackung	kg	10
	Abmessungen (L × B × H)	mm	430 × 255 × 405

Ausstattung		
Variante		Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
eco!efficiency-Modus		•
Klappbarer ergonomischer Tragegriff		•
Integrierte Zubehöraufbewahrung		
Länge Saugschlauch	m	2
Krümmer		Antistatisch mit Falschluftschieber
Teleskopsaugrohr	mm	615 - 1007
Teleskopsaugrohr, Material		Aluminium
Umschaltbare Bodendüse		
Parkettdüse		
Polsterdüse		
Fugendüse		
Anzahl Filtertüten	Stück	1
Material Filtertüte		Vlies
Motorschutzfilter		
Permanent-Filterkorb		Vlies
Im Lieferumfang enthalten.		





#### Nachhaltig und robust: 45 % Rezyklatanteil

- Herstellung: reduzierter Einsatz von Rohstoffen und Energie.
- Niedrigere CO₂-Emissionen durch Produktion aus Rezyklat.



#### eco!efficiency-Modus

- Nachhaltig durch Reduzierung des Energiebedarfs.
- Verringert die Lautstärke und Lärmbelastung.
- Verlängert die Akkulaufzeit.



#### Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design

- Ergonomischer Transport: kann nah am Körper getragen werden.
- Ergonomischer Krümmer und komfortabler Tragegriff.
- Platzsparend und smart: schnelles Verstauen leicht gemacht.

# T 15/1 Bp Adv, 1.355-350.0, 2025-11-09

#### **KÄRCHER**

## **ZUBEHÖR VON T 15/1 BP ADV** 1.355-350.0





























				Г
		Bankall Ma	Baseline illerine	
FILTER T / NT		Bestell-Nr.	Beschreibung	L
Hauptfilterkörbe				_
Permanent-Hauptfilterkorb, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0	Robust und langlebig: Permanent-Hauptfilterkorb aus Vliesmaterial. Der nachhaltige Filterkorb kann problemlos bei 30 °C von Hand gewaschen und wiederverwendet werden. Inhalt: 1 Stück.	•
HEPA Filter			j.	۲
HEPA-14-Filter für T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp und T 15/1 Bp	2	2.889-424.0	Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft: Der hochwirksame HEPA-14-Filter bietet einen Abscheidegrad von 99,995 % und ist nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert.	
Stofffilterbeutel		l		T
Stofffilterbeutel für Trockensauger	3	6.904-316.0	Der Stofffilterbeutel für Kärcher Trockensauger ist aus Baumwolle und bis 40 °C waschbar.	[
Abluftfilter		1		۲
Motorschutzfilter, 3 Stück, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	4	2.885-910.0	Der aus Vlies hergestellte Filter schützt den Motor zuverlässig vor Verschmutzung und ermöglicht eine längere Lebensdauer Ihres Trockensaugers bzw. Akku-Trockensaugers. Inhalt: 3 Stück.	[
KRÜMMER				Ī
Krümmer, Kunststoff				ĺ
Krümmer, T, DN 35, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0	5	2.889-148.0	Antistatischer, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschluftschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	1
SAUGDÜSEN				
Bodendüsen				Ī
Umschaltbare Bodendüse, DN 35, Breite 280 mm, mit Parkhaken, geeignet für Textil- und Hartflächen	6	2.860-278.0	Umschaltbare Kunststoff-Bodendüse mit 280 mm Breite und Nennweite DN 35 zur Reinigung von Textil- und Hartflächen. Ausgestattet mit praktischem Parkhaken.	
Parkettdüse, DN 35, Breite 300 mm, mit Parkhaken, geeignet für Parkettböden und Hartflächen	7	2.889-197.0	Parkettdüse aus Kunststoff mit 300 mm Breite und Nennweite DN 35 zur schonenden Reinigung von Parkettböden, empfindlichen Holzböden und anderen Hartflächen. Inklusive praktischen Parkhakens.	I
Fugendüsen		•		Ī
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 210 mm	8	2.889-130.0	Mit der Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 können Ritzen und Ecken schnell und gründlich abgesaugt werden. Länge: 210 mm.	١
Polsterdüsen				
Polsterdüse, DN 35	9	6.905-998.3	Praktische Kunststoff-Polsterdüse in Nennweite DN 35. Ideal geeignet für die schonende Reinigung von Polstermöbeln wie Sofa, Sessel, gepolsterte Stühle und Betten.	
Saugpinsel				
Saugpinsel DN 35	10	2.889-221.0	Saugpinsel in DN 35 aus Pferdehaar-Naturborsten.	
Turbodüsen				Ī
Turbo-Bodendüse mit Parkhaken, DN 35 / 32, Breite 270 mm	11	2.860-277.0	Turbo-Bodendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35/32 zur Reinigung von Textil- und Hartböden. Mit praktischem Parkhaken und Reduktionsmuffe DN 35/32. Breite: 270 mm.	
Turbo Polsterdüse DN35/32	12	2.860-113.0	Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	
SAUGROHRE Saugrohre, Metall				
	1 12	2.862-011.0	Proliticipos und Sußgret laichtes Tolockonsquarohr que Aluminium, hacaltarau lackiert für	1
mm, Aluminium, basaltgrau lackiert, geeignet für: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1	13	2.802-011.0	Praktisches und äußerst leichtes Teleskopsaugrohr aus Aluminium, basaltgrau lackiert, für Trockensauger von Kärcher. Nennweite DN 35 und Länge 615–1007 mm.	
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel	mit S	augern ab Gerä	itebaujahr 2017)	Ī
Saugschlauch, T, DN 35, Länge 2 m, Clip 2.0, Klickverschluss	14	2.889-161.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Trockensaugern von Kärcher.	

#### **KÄRCHER**

# **ZUBEHÖR VON T 15/1 BP ADV** 1.355-350.0

























		Bestell-Nr.	Beschreibung	
AKKUS		Destell-IVI.	bestilleibulig	_
Battery Power 36/50	15	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.	[
LADEGERÄTE				Ť
Schnellladegerät Battery Power 36 V	16	2.445-033.0	Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet.	[
SAUGER				
Düsen				
Flexible Fugendüse	17	2.863-374.0	Flexible Fugendüse zum Reinigen schwer erreichbarer Stellen in Haushalt, Keller, Werkstatt, Auto usw. mit Home & Garden-Nass-/Trockensaugern sowie -Waschsaugern.	
AKKUS				
Battery Power+ 36/75	18	2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-lonen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	
Battery Power+ 36/60	19	2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LCD-Display und Spannungsüberwachung.	
LADEGERÄTE				
Universalladegerät Battery Power+ 18-36	20	2.445-054.0	Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage.	
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	21	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	
STARTERKIT				
Starter Kit Battery Power+ 36/75	22	2.445-070.0	Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.	: [
Starter Kit Battery Power+ 36/60	23	2.445-071.0	Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	
DÜSENSETS				
Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel, DN 35	24	2.860-116.0	Düsenset bestehend aus Fugendüse, Polsterdüse und Saugpinsel. Das Düsenset eignet sich für alle Kärcher Trockensauger und Nass-/Trockensauger in Nennweite DN 35.	
SONSTIGES ZUBEHÖR TROCKENSAUGER				
Flächendüse DN 35 für Hartflächen und Teppichflächen	25	2.889-361.0	Innovative Flächendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger von Kärcher. Die Düse ist sowohl auf Hart- als auch auf Teppichflächen einsetzbar. Arbeitsbreite: 180 mm.	[
FILTERTÜTEN				
Vliesfiltertüten				
Vliesfiltertüten, 10 Stück, T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	26	2.885-908.0	Für Kärcher Trockensauger: reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Inhalt: 10 Stück.	
Vliesfiltertüten, 200 Stück, T 10/1, T 15/1	27	2.885-926.0	Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 200 Stück.	[

 $<sup>\</sup>blacksquare$  Im Lieferumfang enthalten.  $\hfill\square$  Mögliches Zubehör.