

## BVL 3/1 BP

Reinigen auf engstem Raum: Der ultraleichte, leistungsstarke und akkubetriebene Rucksacksauger BVL 3/1 Bp punktet durch sein robustes EPP-Material und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.



Made in Europe



eco efficiency



BÜRSTENLOS

Bestell-Nr.

1.394-300.0

- 3-l-Behälter, < 4,5 kg, Rucksacksauger, robustes und langlebiges EPP-Material
- Akkugerät 36 V, bürstenloser EC-Motor, ecoefficiency-Modus
- Bürstenloser EC-Motor

### Technische Daten

|                          |            |                                                                                                                                               |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN-Code                 |            | 4054278975191                                                                                                                                 |
| Akkuplattform            |            | 36-V-Akkuplattform                                                                                                                            |
| Behälterinhalt           | l          | 3                                                                                                                                             |
| Schalldruckpegel         | dB(A)      | 65                                                                                                                                            |
| Luftmenge                | l/s        | 35,4                                                                                                                                          |
| Nennleistung             | W          | 350                                                                                                                                           |
| Vakuum                   | mbar / kPa | 189 / 18,9                                                                                                                                    |
| Standardnennweite        |            | DN 35                                                                                                                                         |
| Anzahl benötigter Akkus  | Stück      | 1                                                                                                                                             |
| Leistung je Akkuladung   | m²         | ca. 120 (5,0 Ah) / ca. 130 (6,0 Ah)                                                                                                           |
| Laufzeit je Akkuladung   | min        | ecoefficiency-Modus: max. 52 (5,0 Ah) / Power-Modus: max. 31 (5,0 Ah) / ecoefficiency-Modus: max. 73 (7,5 Ah) / Power-Modus: max. 41 (7,5 Ah) |
| Ladestrom                | A          | 2,5                                                                                                                                           |
| Farbe                    |            | Schwarz                                                                                                                                       |
| Gewicht ohne Zubehör     | kg         | 4,1                                                                                                                                           |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg         | 5,6                                                                                                                                           |
| Abmessungen (L × B × H)  | mm         | 220 × 317 × 450                                                                                                                               |

### Ausstattung

|                            |       |                                      |
|----------------------------|-------|--------------------------------------|
| Variante                   |       | Akku und Ladegerät nicht inbegriffen |
| ecoefficiency-Modus        |       | ■                                    |
| Tragegestell               |       | ■                                    |
| Länge Saugschlauch         | m     | 1                                    |
| Typ Saugschlauch           |       | Mit Krümmer                          |
| Krümmer                    |       | Antistatisch mit Falschlufschieber   |
| Teleskopsaugrohr           | mm    | 615 - 1007                           |
| Teleskopsaugrohr, Material |       | Aluminium                            |
| Umschaltbare Bodendüse     |       | ■                                    |
| Fugendüse                  |       | ■                                    |
| Anzahl Filtertüten         | Stück | 1                                    |
| Material Filtertüte        |       | Vlies                                |
| Motorschutzfilter          |       | ■                                    |

■ Im Lieferumfang enthalten.




## Ultraleichter Akku-Rucksacksauger

- Hergestellt aus sehr leichtem, innovativem EPP (expandiertes Polypropylen).
- Ermöglicht ergonomisches Arbeiten.
- Erlaubt mühelosen Transport.



## Hochinnovatives EPP (expandiertes Polypropylen)

- Besonders robust und sehr langlebig.
- Ultraleicht.
- Sehr umweltfreundlich, da zu 100 Prozent recycelbar.



## Hohe Ergonomie

- deuter® Tragegestell mit hohem Tragekomfort auch bei längeren Arbeitseinsätzen.
- Bedienfeld am Hüftgurt erlaubt ein bequemes Steuern und Kontrollieren aller Funktionen.
- Der Saugschlauch ist individuell für Rechts- und Linkshänder anschließbar.

## ZUBEHÖR VON BVL 3/1 BP

### 1.394-300.0



|                                                                                                                                                             |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>KRÜMMER</b>                                                                                                                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Krümmer, Kunststoff</b>                                                                                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Krümmer, T, DN 35, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0                                                                                                     | 1  | 2.889-148.0 | Antistatischer, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschlufschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehöreseitig mit Konusanschluss ausgestattet.  | ■ |
| <b>SAUGDÜSEN</b>                                                                                                                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Bodendüsen</b>                                                                                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Umschaltbare Bodendüse, DN 35, Breite 270 mm, mit Parkhaken, geeignet für Textil- und Hartflächen                                                           | 2  | 6.907-496.0 | Umschaltbare Bodendüse zur Reinigung von Textil- und Hartflächen. Aus Kunststoff gefertigt mit einer Breite von 270 mm und Nennweite DN 35. Inklusive praktischen Parkhakens.                  | ■ |
| Parkettdüse, DN 35, Breite 360 mm, mit Parkhaken, geeignet für Parkettböden und Hartflächen                                                                 | 3  | 2.889-196.0 | Schonende Reinigung von Parkettböden, empfindlichen Holzböden und anderen Hartflächen: Parkettdüse aus Kunststoff mit 360 mm Breite und Nennweite DN 35. Inklusive praktischen Parkhakens.     | □ |
| Parkettdüse, DN 35, Breite 300 mm, mit Parkhaken, geeignet für Parkettböden und Hartflächen                                                                 | 4  | 2.889-197.0 | Parkettdüse aus Kunststoff mit 300 mm Breite und Nennweite DN 35 zur schonenden Reinigung von Parkettböden, empfindlichen Holzböden und anderen Hartflächen. Inklusive praktischen Parkhakens. | □ |
| Bodendüse, DN 35, Breite 290 mm, mit Parkhaken, geeignet für Textil- und Hartflächen                                                                        | 5  | 2.889-360.0 | Hochwertige Bodendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 zur Reinigung von Textil- und Hartböden. Mit praktischem Parkhaken. Breite: 290 mm.                                                    | □ |
| Bodendüse, DN 35, Breite 310 mm, mit Parkhaken, 360° drehbar, mit Kratz-Funktion, geeignet für Flugzeug, Bus oder Bahn                                      | 6  | 4.130-062.0 | Bodendüse mit 310 mm Breite und Nennweite DN 35 für Trockensauger zur Reinigung bei engen Platzverhältnissen (Flugzeug, Bus oder Bahn). Inklusive praktischen Parkhakens und Kratzfunktion.    | □ |
| <b>Fugendüsen</b>                                                                                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 210 mm                                                                                                                  | 7  | 2.889-130.0 | Mit der Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 können Ritzen und Ecken schnell und gründlich abgesaugt werden. Länge: 210 mm.                                                             | ■ |
| <b>Polsterdüsen</b>                                                                                                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Polsterdüse, DN 35                                                                                                                                          | 8  | 6.905-998.3 | Praktische Kunststoff-Polsterdüse in Nennweite DN 35. Ideal geeignet für die schonende Reinigung von Polstermöbeln wie Sofa, Sessel, gepolsterte Stühle und Betten.                            | □ |
| <b>Saugpinsel</b>                                                                                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Saugpinsel DN 35                                                                                                                                            | 9  | 6.903-862.0 | Drehbarer Saugpinsel (DN 35) mit hochwertigen Kunsthaaborsten. Maße des Borstenbesatzes: 70 x 45 mm.                                                                                           | □ |
| <b>Turbodüsen</b>                                                                                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Turbo-Bodendüse mit Parkhaken, DN 35 / 32, Breite 270 mm                                                                                                    | 10 | 2.860-277.0 | Turbo-Bodendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35/32 zur Reinigung von Textil- und Hartböden. Mit praktischem Parkhaken und Reduktionsmuffe DN 35/32. Breite: 270 mm.                          | □ |
| <b>SAUGROHRE</b>                                                                                                                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Saugrohre, Metall</b>                                                                                                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Teleskopsaugrohr, DN 35, Länge 615 - 1007 mm, Aluminium, basaltgrau lackiert, geeignet für: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1 | 11 | 2.862-011.0 | Praktisches und äußerst leichtes Teleskopsaugrohr aus Aluminium, basaltgrau lackiert, für Trockensauger von Kärcher. Nennweite DN 35 und Länge 615-1007 mm.                                    | ■ |
| <b>SAUGSCHLÄUCHE</b>                                                                                                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b>                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Saugschlauch, T, DN 35, Länge 1 m, Clip 2.0, Klickverschluss                                                                                                | 12 | 2.889-346.0 | Der 1 m lange Saugschlauch in Nennweite DN 35 ist bestens für Kärcher Akku-Rucksacksauger geeignet.                                                                                            | ■ |
| <b>AKKUS</b>                                                                                                                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Battery Power 36/50                                                                                                                                         | 13 | 2.445-031.0 | 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.          | □ |
| <b>LADEGERÄTE</b>                                                                                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Schnellladegerät Battery Power 36 V                                                                                                                         | 14 | 2.445-033.0 | Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet.                    | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON BVL 3/1 BP 1.394-300.0



|                                                                           |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                   |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT</b>                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Starter Kit Battery Power 36/50                                           | 15 | 2.445-065.0 | Starter Kit Battery Power 36/50 inkl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku und 36-V-Schnellladegerät. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.             | <input type="checkbox"/> |
| <b>SAUGER</b>                                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Düsen</b>                                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Flexible Fugendüse                                                        | 16 | 2.863-374.0 | Flexible Fugendüse zum Reinigen schwer erreichbarer Stellen in Haushalt, Keller, Werkstatt, Auto usw. mit Home & Garden-Nass-/Trockensaugern sowie -Waschsaugern.                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>AKKUS</b>                                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Battery Power+ 36/75                                                      | 17 | 2.445-043.0 | Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.  | <input type="checkbox"/> |
| Battery Power+ 36/60                                                      | 18 | 2.042-022.0 | Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LCD-Display und Spannungsüberwachung. | <input type="checkbox"/> |
| <b>LADEGERÄTE</b>                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Universalladegerät Battery Power+ 18-36                                   | 19 | 2.445-054.0 | Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage.       | <input type="checkbox"/> |
| Schnellladegerät Battery Power+ 36/60                                     | 20 | 2.445-045.0 | Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.                | <input type="checkbox"/> |
| <b>STARTERKIT</b>                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Starter Kit Battery Power+ 36/75                                          | 21 | 2.445-070.0 | Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.                    | <input type="checkbox"/> |
| Starter Kit Battery Power+ 36/60                                          | 22 | 2.445-071.0 | Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.          | <input type="checkbox"/> |
| <b>DÜSENSETS</b>                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel, DN 35                 | 23 | 2.860-116.0 | Düsenset bestehend aus Fugendüse, Polsterdüse und Saugpinsel. Das Düsenset eignet sich für alle Kärcher Trockensauger und Nass-/Trockensauger in Nennweite DN 35.                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR NT</b>                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35                                       | 24 | 2.889-312.0 | Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.         | <input type="checkbox"/> |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR TROCKENSAUGER</b>                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Flächendüse DN 35 für Hartflächen und Teppichflächen                      | 25 | 2.889-361.0 | Innovative Flächendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger von Kärcher. Die Düse ist sowohl auf Hart- als auch auf Teppichflächen einsetzbar. Arbeitsbreite: 180 mm.                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>FILTERTÜTEN</b>                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Vliesfiltertüten</b>                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Vliesfiltertüten, 10 Stück, BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1  | 26 | 6.904-335.0 | Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 10 Stück.                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Vliesfiltertüten, 300 Stück, BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1 | 27 | 6.904-336.0 | Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 300 Stück.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>FILTER T / NT</b>                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Hauptfilterkörbe</b>                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Permanent-Hauptfilterkorb, BVL                                            | 28 | 2.889-348.0 | Permanent-Hauptfilterkorb aus Vliesmaterial speziell für die Akku-Rucksacksauger BVL von Kärcher. Der Filterkorb ermöglicht das Saugen sowohl mit als auch ohne den Einsatz einer Filtertüte.  | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BVL 3/1 BP  
1.394-300.0



|                                                          |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                           |                          |
|----------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| FILTER T / NT                                            |    |             |                                                                                                                                                                                        |                          |
| HEPA Filter                                              |    |             |                                                                                                                                                                                        |                          |
| HEPA-14-Filter für BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp und CV 30/2 Bp | 29 | 2.889-342.0 | Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft: Der hochwirksame HEPA-14-Filter bietet einen Abscheidegrad von 99,995 % und ist nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten.    ☐ Mögliches Zubehör.