

B 260 R I BP PACK+D100+DOSE

Mit Batterie, Lader und 100-cm-Scheibenbürstenkopf: Die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI Bp Pack überzeugt mit herausragender Reinigungsleistung bei harten industriellen Einsätzen.



Made in Europe



Bestell-Nr.

1.480-254.0

- 260 l Frisch-/Schmutzwasser, 100-cm-Scheibenbürstenkopf, Ride-on, 10 km/h
- Off-Board-Lader, 630-Ah-Blei-Säure-Batterie, 5 h Laufzeit, max. 10.000 m²/h
- Seitenbesen, Arbeitslicht, automat. Reinigungsmitteldosierung

Technische Daten

EAN-Code		4054278954325
Antriebsart		Batterie
Fahrantrieb		Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten	cm	100
Arbeitsbreite Saugen		114
Tank Frisch-/Schmutzwasser		260 / 260
Flächenleistung theoretisch	m²/h	max. 10000
Flächenleistung praktisch	m²	7000
Batterietyp		Wartungsarm
Batterie	V / Ah	36 / 630
Batterielaufzeit	h	max. 5
Batterieladezeit	h	ca. 12
Fahrgeschwindigkeit	km/h	max. 10
Steigfähigkeit	%	max. 15
Bürstendrehzahl	U/min	140
Bürstenanpressdruck	kg / g/cm²	130 / 42
Gangwendebreite	cm	212
Wasserverbrauch	l/min	max. 9
Schalldruckpegel	dB(A)	73
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1840
Gewicht ohne Zubehör	kg	1380
Abmessungen (L x B x H)	mm	1950 x 1180 x 1570


Ausstattung

Scheibenbürste	Stück	2
Auto-Fill		■
Patentiertes Tankspülsystem		■
Kraftvoller Fahrantrieb		■
Batterie und Ladegerät inkl.		■
Automatischer Wasserstopp		■
DOSE		■
Feststellbremse		■
Einstellbares Lenkrad		■
Magnetventil		■
Saugbalken, gebogen		■
2-Tank-System		■
Standard Tagfahrlicht		■
Typ Sauglippen		Linatex®
Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System		■
Kärcher Farb- und Bedienkonzept		■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten		■
Home Base		■
Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.		■

Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt zur Erhöhung der Sicherheit
Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter
Easy Operation
Bedienwahlschalter

■ Im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



10 km/h Fahrgeschwindigkeit

- Ermöglicht hohe Flächenleistung in kurzer Zeit und schnelle Transportfahrten.
- Lenkwinkelsensor als Sicherheitsmerkmal in Kurven.
- Automatisches Abbremsen bei zu hoher Geschwindigkeit bei Kurvenfahrten.



Serienmäßig mit 2 Turbinen

- Herausragende Absaugergebnisse auf allen Untergründen.
- Verschleißfreie Ec-Turbinen.
- Optimierter Luftstrom mit neu entwickeltem Saugbalken.



Geschweißter Industriesaugbalken

- Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
- Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
- Robuste Parallelogrammhalterung mit Ausweichfunktion bei Hindernissen.

ZUBEHÖR VON B 260 R I BP PACK+D100+DOSE 1.480-254.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENBÜRSTEN				
Scheibenbürste, Mittel, Rot, 510 mm	1	4.905-026.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	■
Scheibenbuerste kpl. weiss D51, Sehr Weich, Weiß, 510 mm	2	4.905-028.0	Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, Weich, Natur, 510 mm	3	4.905-027.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	□
Scheibenbuerste kpl. schwarz D51, Hart, Schwarz, 510 mm	4	4.905-029.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
BÜRSTENKÖPFE				
Bürstenkopf D100	5	2.763-057.0	Der Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten und 100 cm Arbeitsbreite ist mit einem praktischen und zeitsparenden Bürsten-Schnellwechselsystem ausgestattet.	■
ABSTREIFLIPPEN				
Abstreiflippen, Linard	6	4.250-167.0	Set aus reißfesten Abstreiflippen aus Linard. Sie sichern den Verbleib der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs und ermöglichen beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten.	■
Abstreiflippen, ölfest	7	4.250-166.0	Set aus verschleißarmen, ölfesten Abstreiflippen aus Polyurethan. Für beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten und sicheres Halten der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs.	□
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, 1140 mm, Parabolisch	8	4.777-104.0	Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 1140 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglippenwechsel möglich.	■
Sauglippen				
Sauglippen, Linatex®, 1260 mm	9	4.250-137.0	Reißfeste Sauglippe aus Linatex® mit speziellen Einlassöffnungen für optimale Absaugergebnisse auf Fugen. Geeignet für parabolischen Saugbalken mit 1140 mm Absaugbreite.	■
Sauglippen, Ölfest, geschlitzt, 1260 mm	10	4.250-143.0	Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität und beste Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 1140 mm Absaugbreite.	□
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Dose				
Anbausatz Reinigungsmitteldosierung DOSE B260RI	11	2.644-368.0	Anbausatz für Kärcher Scheuersaugmaschinen zur Reinigungsmitteldosierung zwischen 0,5 und 3 % direkt aus bis zu 2 10-l-Kanistern. Mit Füllstandsanzeige im Gerätedisplay.	■
Anbausätze Seitenbesen / Seitenschrubbdeck				
Seitenschrubbdeck B 260 RI	12	2.644-373.0	Zur randnahen Nassreinigung auf der rechten Seite: Seitenschrubbdeck mit Hebeam. Vergrößert die Arbeitsbreite um 20 cm.	□
Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte				
Rundumkennleuchte B 260 RI	13	2.644-363.0	Anbausatz Rundumkennleuchte für Kärcher Scheuersaugmaschinen. Verbessert die Sichtbarkeit bei Reinigungseinsätzen und erhöht damit die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	□
Spotlight blue vorne B260RI	14	2.644-366.0	Anbausatz blaues Spotlight für Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI. Projiziert vor der Maschine einen blauen Punkt auf den Boden und erhöht so die Sicherheit, z. B. in Hochregallagern.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON B 260 R I BP PACK+D100+DOSE 1.480-254.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE				
Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte				
Spotlight blue hinten B260RI	15	2.644-367.0	Anbausatz blaues Spotlight für Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI. Projiziert hinter der Maschine einen blauen Punkt auf den Boden und erhöht so die Sicherheit, z. B. in Hochregallagern.	☐
Sonstige Anbausätze				
Rammschutz Saugbalken	16	2.644-369.0	Rammschutz für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI. Verhindert Beschädigungen des Saugbalkens bei Rückwärtsfahrten und Kollisionen mit hohen Hindernissen, wie z. B. Paletten.	☐
Anbindung Sauger oder Hochdruckreiniger	17	2.644-370.0	Anbausatz für die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI zur Befestigung des Hochdruckreinigers HD 4/11 C Bp Pack oder des Nass-/Trockensaugers NT 22/1 Ap Bp Pack.	☐
Schutzdach	18	2.643-849.0	Dieses hochwertige Schutzdach für die Scheuersaugmaschine B 250 R (Höhe inkl. Schutzdach 2170 mm) schützt den Bediener vor herabfallenden Gegenständen – geprüft nach EN IEC 60335-2-72.	☐
2-Punkt-Sicherheitsgurt	19	6.989-732.0	2-Punkt-Sicherheitsgurt für Aufsitz-Scheuersaugmaschinen des Typs B 250 R sowie B 250 R I. Erhöht die Arbeitssicherheit des Bedieners erheblich.	☐
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Mikrofaserpads				
Mikrofaserpad, Weiß, 508 mm, 5 Stück	20	6.371-271.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	☐
Pads				
Pad, Weich, Weiß, 508 mm, 5 Stück	21	6.371-320.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	☐
Pad, Weich, Beige, 508 mm, 5 Stück	22	6.369-468.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.	☐
Pad, Mittelweich, Rot, 508 mm, 5 Stück	23	6.369-079.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	☐
Pad, Mittelhart, Grün, 508 mm, 5 Stück	24	6.369-078.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	☐
Pad, Hart, Schwarz, 508 mm, 5 Stück	25	6.369-077.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
Pad, Hart, Braun, 508 mm, 2 Stück	26	2.639-258.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	☐
Naturhaarpad, Weich, Natur, 500 mm, 5 Stück	27	6.371-146.0	Das weiche, beige Naturhaar-Scheibenpad ist ideal zur Reinigung und zum Hochglanzpolieren geeignet.	☐
Padtreibteller				
Padtreibteller STRONG, 480 mm	28	4.762-593.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 51.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 260 R I BP PACK+D100+DOSE 1.480-254.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Padtreibteller				
Padtreibteller, 479 mm	29	4.762-534.0	Zur Reinigung in Verbindung mit Pads. Mit Schnellwechsellkupplung und Centerlock.	☐
Diamantpads				
Diamantpad, Grob, Weiß, 508 mm, 5 Stück	30	6.371-260.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	☐
Diamantpad, Mittel, Gelb, 508 mm, 5 Stück	31	6.371-261.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	☐
Diamantpad, Fein, Grün, 508 mm, 5 Stück	32	6.371-240.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	☐
Melaminpads				
Melaminpad, Grau / Weiß, 508 mm, 2 Stück	33	6.371-025.0	Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	☐
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Batteriesatz 525Ah/36V Li-Ion	34	2.654-000.0	525-Ah-Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit langer Herstellergarantie: schnell- und zwischenladefähig sowie 4-mal langlebiger als Bleibatterien. Ideal für den Dauerbetrieb mit Schnellladern.	☐
Ladegeräte				
Offboard Ladegerät 36 V/200A 330-480V/50-60Hz	35	4.654-083.0	200 A / 36 V Schnellladegerät Offboard für die 525-Ah-Lithium-Ionen-Trogbatterie der B 260 RI. Mit CEE-32-A-Stecker bei 330-480 V / 50-60 Hz verwendbar.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.