

B 260 R I BP PACK+R120+DOSE+SB

Beste Absaugergebnisse, 10 km/h Fahrgeschwindigkeit und auf harte Industrieereinsätze ausgelegt: die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI Bp Pack mit serienmäßiger Batterie und externem Lader.



Bestell-Nr. 1.480-256.0

- 260 l Frisch-Schmutzwasser, 120-cm-Walzenbürstenkopf, Ride-on, 10 km/h
- Off-Board-Lader, 630-Ah-Blei-Säure-Batterie, 5 h Laufzeit, max. 12.000 m²/h
- Seitenbesen, Arbeitslicht, automat. Reinigungsmitteldosierung

Technische Daten			Ausstattung		
EAN-Code		4054278954349	Walzenbürste	Stück	2
Antriebsart		Batterie	Auto-Fill		■
Fahrtrieb		Fahrmotor	Patentiertes Tankspülsystem		■
Arbeitsbreite Bürsten	cm	120	Kraftvoller Fahrtrieb		■
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1420	Batterie und Ladegerät inkl.		■
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1420	Automatischer Wasserstopp		■
Arbeitsbreite Saugen	cm	134	DOSE		■
Tank Frisch-/Schmutzwasser		260 / 260	Feststellbremse		■
Kehrgutbehälter	l	32	Integrierte Kehrreinigung		■
Flächenleistung theoretisch	m²/h	max. 12000	Einstellbares Lenkrad		■
Flächenleistung praktisch	m²	8400	Kehrfunktion		■
Batterietyp		Wartungsarm	Magnetventil		■
Batterie	V / Ah	36 / 630	Saugbalken, gebogen		■
Batterielaufzeit	h	max. 5	Seitenbesen		■
Batterieladzeit	h	ca. 12	2-Tank-System		■
Fahrgeschwindigkeit	km/h	max. 10	Standard Tagfahrlicht		■
Steigfähigkeit	%	max. 15	Typ Sauglippen		Linatex®
Bürstendrehzahl	U/min	1250	Dosierkanister für		
Bürstenanpressdruck	kg / g/cm²	150 / 168	Reinigungsmittel mit ClosedLoop System		■
Gangwendebreite	cm	212	Kärcher Farb- und Bedienkonzept		■
Wasserverbrauch	l/min	max. 9	Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten		■
Schalldruckpegel	dB(A)	73			
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1840			

Gewicht ohne Zubehör	kg	1448
Abmessungen (L × B × H)	mm	2000 × 1380 × 1570

Home Base	■
Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.	■
Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt zur Erhöhung der Sicherheit	■
Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter	■
Easy Operation	■
Bedienwahlschalter	■


■ Im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Neu entwickelter Walzenbürstenkopf

- Stark verbessertes Kehrergebnis und Vermeidung von Verstopfungen am Saugbalken.
- Sekundenschneller und werkzeugloser Walzenwechsel.
- Sehr gute Reinigungsergebnisse.



10 km/h Fahrgeschwindigkeit

- Ermöglicht hohe Flächenleistung in kurzer Zeit und schnelle Transportfahrten.
- Lenkwinkelsensor als Sicherheitsmerkmal in Kurven.
- Automatisches Abbremsen bei zu hoher Geschwindigkeit bei Kurvenfahrten.



Serienmäßig mit 2 Turbinen

- Herausragende Absaugergebnisse auf allen Untergründen.
- Verschleißfreie Ec-Turbinen.
- Optimierter Luftstrom mit neu entwickeltem Saugbalken.

ZUBEHÖR VON B 260 R I BP PACK+R120+DOSE+SB 1.480-256.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENBÜRSTEN				
Walzenbürste, Mittel, Rot, 1118 mm	1	4.250-181.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	■
Walzenbürste, Sehr hart, Schwarz, 1118 mm	2	5.250-489.0	Sehr abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
BÜRSTENKÖPFE				
Bürstenkopf R120	3	2.763-058.0	Der Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten, 120 cm Arbeitsbreite und integrierter Vorkehrfunktion eignet sich ideal bei hartnäckigen Verschmutzungen und erlaubt einen werkzeuglosen Bürstenwechsel.	■
ABSTREIFLIPPEN				
Abstreiflappen, Linard	4	4.250-167.0	Set aus reißfesten Abstreiflappen aus Linard. Sie sichern den Verbleib der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs und ermöglichen beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten.	■
Abstreiflappen, ölfest	5	4.250-166.0	Set aus verschleißarmen, ölfesten Abstreiflappen aus Polyurethan. Für beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten und sicheres Halten der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs.	□
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, 1340 mm, Parabolisch	6	4.777-110.0	Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 1340 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglappenwechsel möglich.	■
Sauglappen				
Sauglappen, Linatex®, 1490 mm	7	4.250-178.0	Reißfeste Sauglippe aus Linatex® mit speziellen Einlassöffnungen für optimale Absaugergebnisse auf Fugen. Geeignet für parabolischen Saugbalken mit 1340 mm Absaugbreite.	■
Sauglappen, Ölfest, geschlitzt, 1490 mm	8	4.250-179.0	Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität und beste Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 1340 mm Absaugbreite.	□
ANBAUSÄTZE				
Anbausätze Seitenbesen / Seitenschrubdeck				
Seitenbesen B 260 RI R120	9	2.644-372.0	Seitenbesen rechts und links. Inklusive Hubmotor und Abweiser. Entfernt losen Schmutz in Randbereichen.	■
Anbausatz Dose				
Anbausatz Reinigungsmitteldosierung DOSE B260RI	10	2.644-368.0	Anbausatz für Kärcher Scheuersaugmaschinen zur Reinigungsmitteldosierung zwischen 0,5 und 3 % direkt aus bis zu 2 10-l-Kanistern. Mit Füllstandsanzeige im Gerätedisplay.	■
Sonstige Anbausätze				
Anbausatz Sprühdüse Seitenbesen	11	2.644-392.0	Anbausatz zur Nachrüstung der Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 R mit Seitenbesen. Die Sprühdüsen wirken staubbindend und reduzieren so dessen Aufwirbeln beim Einsatz der Seitenbesen.	□
Rammschutz Saugbalken	12	2.644-369.0	Rammschutz für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI. Verhindert Beschädigungen des Saugbalkens bei Rückwärtsfahrten und Kollisionen mit hohen Hindernissen, wie z. B. Paletten.	□
Anbindung Sauger oder Hochdruckreiniger	13	2.644-370.0	Anbausatz für die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI zur Befestigung des Hochdruckreinigers HD 4/11 C Bp Pack oder des Nass-/Trockensaugers NT 22/1 Ap Bp Pack.	□
Schutzdach	14	2.643-849.0	Dieses hochwertige Schutzdach für die Scheuersaugmaschine B 250 R (Höhe inkl. Schutzdach 2170 mm) schützt den Bediener vor herabfallenden Gegenständen – geprüft nach EN IEC 60335-2-72.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON B 260 R I BP PACK+R120+DOSE+SB 1.480-256.0



15



16



19

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE				
Sonstige Anbausätze				
2-Punkt-Sicherheitsgurt	15	6.989-732.0	2-Punkt-Sicherheitsgurt für Aufsitz-Scheuersaugmaschinen des Typs B 250 R sowie B 250 R I. Erhöht die Arbeitssicherheit des Bedieners erheblich.	☐
Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte				
Rundumkennleuchte B 260 RI	16	2.644-363.0	Anbausatz Rundumkennleuchte für Kärcher Scheuersaugmaschinen. Verbessert die Sichtbarkeit bei Reinigungseinsätzen und erhöht damit die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	☐
Spotlight blue vorne B260RI	17	2.644-366.0	Anbausatz blaues Spotlight für Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI. Projiziert vor der Maschine einen blauen Punkt auf den Boden und erhöht so die Sicherheit, z. B. in Hochregallagern.	☐
Spotlight blue hinten B260RI	18	2.644-367.0	Anbausatz blaues Spotlight für Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI. Projiziert hinter der Maschine einen blauen Punkt auf den Boden und erhöht so die Sicherheit, z. B. in Hochregallagern.	☐
SEITENBESEN				
Seitenbesen Standard				
Seitenbesen Standard	19	6.905-986.0	Standard-Seitenbesen mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	☒
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Batteriesatz 525Ah/36V Li-Ion	20	2.654-000.0	525-Ah-Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit langer Herstellergarantie: schnell- und zwischenladefähig sowie 4-mal langlebiger als Bleibatterien. Ideal für den Dauerbetrieb mit Schnellladern.	☐
Ladegeräte				
Offboard Ladegerät 36 V/200A 330-480V/50-60Hz	21	4.654-083.0	200 A / 36 V Schnellladegerät Offboard für die 525-Ah-Lithium-Ionen-Trogbatterie der B 260 RI. Mit CEE-32-A-Stecker bei 330-480 V / 50-60 Hz verwendbar.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.