

# **BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI**

Batteriebetriebene, kompakte, handgeführte Scheuersaugmaschine BD 43/25 C Classic Bp Pack mit 43 cm Arbeitsbreite, 25-I-Tanks, Scheibenbürstenkopf und 80-Ah-Li-Ion-Batterie.













#### Bestell-Nr.

1.515-408.0

- 25 | Frisch-Schmutzwasser, 43-cm-Scheibenbürste, Vortrieb durch Bürste
- Off-Board-Lader + 80-Ah-Li-Ion-Batterie, 2,5 h Laufzeit, max. 1720 m²/h
- Sehr kompakte und wendige Maschine

Technische Daten		
EAN-Code		4054278842172
Antriebsart		Batterie
Fahrantrieb		Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten	mm	430
Arbeitsbreite Saugen	mm	750
Tank Frisch-/Schmutzwasser	1	25 / 25
Flächenleistung theoretisch	m²/h	1720
Flächenleistung praktisch	m²/h	860
Batterietyp		Li-lon
Batterie	V / Ah	24 / 80
Batterielaufzeit	h	max. 2,5
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	230 / 50 - 60
Bürstendrehzahl	U/min	180
Bürstenanpressdruck	g/cm² / kg	30 - 40 / 22,5 - 28
Wasserverbrauch	I/min	max. 2,7
Schalldruckpegel	dB(A)	66
Aufnahmeleistung	W	1100
Farbe		Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör	kg	44
Abmessungen (L × B × H)	mm	1135 × 520 × 1025

- 4			
	Scheibenbürste	Stück	1
	2-Tank-System		
	Batterie		
	Ladegerät		
	Saugbalken, v-förmig		
	Im Lieferumfang enthalten.		

BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li, 1.515-408.0, 2025-11-16





#### Langlebige Lithium-Ionen-Batterie

- Lange Betriebszeiten und hohe Produktivität dank Schnell- und Zwischenladungen.
- Komplett wartungsfreie Batterietechnologie.



#### **Robuste Bauweise**

- Für den täglichen Einsatz entwickelte, solide Bedienelemente.
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.



#### Einfache Bedienung dank EASY-Operation-Panel

- Übersichtliches Bedienfeld mit selbsterklärenden Piktogrammen.
- Totmannschalter und Magnetventil für automatischen Wasserstopp.
- Einfachste Bedienbarkeit dank farbcodierter Bedienelemente.

# **ZUBEHÖR VON BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI** 1.515-408.0

























		Bestell-Nr.	Beschreibung		
SCHEIBENBÜRSTEN				t	
Scheibenbürste, Mittel, Rot, 430 mm	1	4.905-022.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.		
Scheibenbürste, Weich, Natur, 430 mm	2	4.905-023.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	Г	
Scheibenbürste, Hart, Schwarz, 430 mm	3	4.905-025.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.		
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				t	
Saugbalken					
Saugbalken, 750 mm, V-förmig	4	4.777-115.0	750 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	•	
Saugbalken, 850 mm, Gerade	5	4.777-401.0	Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.		
Sauglippen		•			
Sauglippen, Ölfest, geriffelt, 890 mm	6	6.273-207.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.		
Sauglippen, Ölfest, geschlitzt, 890 mm	7	6.273-229.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden.		
Sauglippen, Ölfest, geschlossen, 890 mm	8	6.273-290.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlossener Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für strukturierte Böden.		
Sauglippen, Naturkautschuk, 890 mm	9	6.273-213.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.		
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE		'			
Batterien					
Antriebsbatterie LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	10	6.654-454.0	Lithium-Ionen-Batterie (25,6 V/80 Ah) für Scheuersaugmaschinen von Kärcher. Die Antriebsbatteri bietet eine bis zu 4-fache Zyklenfestigkeit im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien.	e <b>I</b>	
Ladegeräte					
Ladegerät Li-Ion, 24 V	11	6.654-479.0	Externes Ladegerät (24 V/12 A) zum Laden der Li-Ion-Batterien unten genannter Scheuersaugmaschinen von Kärcher.	•	
KEHREN					
Grobschmutzzangen	,				
Grobschmutzzange 100 cm	12	6.999-113.0	Ergonomische Grobschmutzzange mit 100 cm Länge zum komfortablen Aufsammeln von Grobschmutz.		
MEHRWEGTEXTILIEN					
Taschen	,				
Mopp ECO! blau Schlingen, 40cm	13	6.999-143.0	Moppset ECO! in der Farbe Blau. Mit Schlingen aus Mikrofaser und Taschenfixierung. Ideal für die Vorkonditionierungsmethode und den Einsatz mit dem Flachmoppsystem von Kärcher geeignet.		
Mopp ECO! rot Schlingen, 40cm	14	6.999-136.0	Moppset ECO! in der Farbe Rot. Mit Schlingen aus Mikrofaser und Taschenfixierung. Ideal für die Vorkonditionierungsmethode und den Einsatz mit dem Flachmoppsystem von Kärcher geeignet.		

<sup>■</sup> Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

# **ZUBEHÖR VON BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI 1.515-408.0**





























		Bestell-Nr.	Beschreibung		
BODEN - NASSREINIGUNG				_	
Spraymopsysteme					
Sprüh-Moppsystem ECO!	15	5.999-045.0	Sprüh-Mopp-System mit 0,66-Liter-Flasche und Sprühvorrichtung. Die Reinigungslösung wird direl vor den Mopp gesprüht und sorgt so für eine schnelle und ergonomische Reinigung kleinerer Flächen.	<t [<="" td=""></t>	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				Ė	
Pads					
Pad, Sehr Weich, Weiß, 432 mm, 5 Stück	16	6.369-469.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.		
Pad, Weich, Beige, 432 mm, 5 Stück	17	6.371-081.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.		
Pad, Mittelweich, Rot, 432 mm, 5 Stück	18	6.369-470.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.		
Pad, Mittelhart, Grün, 432 mm, 5 Stück	19	6.369-472.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.		
Pad, Hart, Schwarz, 432 mm, 5 Stück	20	6.369-473.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.		
Padtreibteller	•				
Padtreibteller STRONG, 403 mm	21	4.762-592.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 43.	. [	
Padtreibteller, 403 mm	22	4.762-533.0	Zur Reinigung in Verbindung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.		
Diamantpads				Ť	
Diamantpad, Grob, Weiß, 432 mm, 5 Stück	23	6.371-256.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft ein saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	ie [	
Diamantpad, Mittel, Gelb, 432 mm, 5 Stück	24	6.371-257.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.		
Diamantpad, Fein, Grün, 432 mm, 5 Stück	25	6.371-238.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	[	
Melaminpads		•			
Melaminpad, Grau / Weiß, 432 mm, 2 Stück	26	6.371-023.0	Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen w auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	ie [	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHIN	EN				
Zubehör Home-Base	,				
Home-Base-Kit Mopphalterung	27	9.753-023.0	Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.		
Universalhaken-Set	28	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	5	

 $<sup>\</sup>blacksquare$  Im Lieferumfang enthalten.  $\qed$  Mögliches Zubehör.

# **ZUBEHÖR VON BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI 1.515-408.0**





























	1			$\overline{}$
		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHIN	EN			
Zubehör Home-Base		1		
Halter Griff grau	29	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	
Halter Flasche	30	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren – nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	
Home-Base-Kit "Box"	31	4.035-406.0	Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstauung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	
Adapter Home-Base	32	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	Ε
Doppelhaken	33	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	
Halter Saugbalken	34	9.753-088.0	Halter für Saugbalken: Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene der Scheuersaugmaschine angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens.	
Dosierhilfen				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	35	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	1 [
Sonstiges				
Füllschlauch	36	6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	37	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	
Sonstige Anbausätze				
ABS Ablassschlauch Kugelhahn	38	2.643-977.0	Ablassschlauch ermöglicht komfortabel das dosierte Ablassen von Schmutzwasser aus den Tanks unserer Scheuersaugmaschinen BD 43/25 C und BD 43/35 C. Wassermengenregulierung mittels Kugelhahn.	
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	39	4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	
Saugschlauch Zubehör	40	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).	
SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE				
Sonstiges				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	41	4.070-006.0	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	
SPRÜHGERÄTE				
Pumpsprühflasche	42	6.394-409.0	Die 1-Liter-Pumpsprühflasche – inklusive Pumpe und Druckbehälter – ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.	Ī