KARCHER

B 50 W BP PACK 115AH+R55

Kompakte handgeführte Scheuersaugmaschine B 50 W Bp zur Bodennassreinigung. Ausgestattet mit 115-Ah-AGM-Batterie sowie R 55-Bürstenkopf und Saugbalken aus robustem Aluminium-Druckguss.













Bestell-Nr


1.533-242.0

- 50 l Frisch-Schmutzwasser, 55-cm-Walzenbürste, Fahrantrieb
- On-Board-Lader + 115-Ah-AGM-Batterie, 2,5 h Laufzeit, max. 3300 m²/h
- App

| _ | | |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| Technische Daten | | _ |
| EAN-Code | | 4054278871363 |
| Antriebsart | | Batterie |
| Fahrantrieb | | Fahrmotor |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 550 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 850 |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser | 1 | 50 / 50 |
| Flächenleistung theoretisch | m²/h | max. 3600 |
| Flächenleistung praktisch | m²/h | 2160 |
| Batterietyp | | Wartungsfrei |
| Batterie | V / Ah | 24 / 115 |
| Batterielaufzeit | h | max. 2,5 |
| Batterieladezeit | h | ca. 10 |
| Netzanschluss Ladegerät | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h | max. 6 |
| Bürstendrehzahl | U/min | 180 |
| Bürstenanpressdruck | kg / g/cm ² | 15,5 / 63 |
| Gangwendebreite | mm | 1400 |
| Wasserverbrauch | I/min | max. 2,6 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 65 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 235 |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 171 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 1284 × 663 × 1082 |
| | | |

| Ausstattung | | |
|---|-------|----------|
| Walzenbürste | Stück | 2 |
| Fact | | • |
| Kehrfunktion | | |
| Kraftvoller Fahrantrieb | | • |
| Batterie | | |
| Ladegerät | | |
| Saugbalken, gebogen | | |
| 2-Tank-System | | |
| Robuster Aluminiumdruckgusssaugbalken | | • |
| Motor | | Batterie |
| Bedienung per App | | |
| Typ Sauglippen | | Linatex® |
| Kärcher Farb- und Bedienkonzept | | |
| Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 | | |
| Benutzersprachen und | | • |
| Individuellen Bedienrechten | | |
| Extrem ruhiger | | _ |
| Walzenbürstenkopf für Järmsensible Bereiche | | • |
| Home Base | | |
| Befestigungsmöglichkeiten für | | |
| einen Mop o.Ä. | | |
| Easy Operation Bedienwahlschalter | | |
| Dealenwallistilaitei | | |

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.





Äußerst kompakte Maschine

- Gute Übersicht und wendige Manövrierbarkeit.
- Einfaches Handling, sicher und robust gegen Beschädigungen.



Connectivity/Smartphone-App "Machine connect"

- Erweiterter Funktions- und Informationsumfang.
- Ressourcenüberwachung, Steigerung der Produktivität, informative Animationen zur Wartung und Fehlerbehebung.
- Einstellen von Parametern, Editieren der KIK-Berechtigungen.



Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium-Druckguss

- Robuste und unempfindliche Komponenten.
- Weniger Maschinenausfallzeiten und h\u00f6here Produktivit\u00e4t bei geringeren Kosten.

KARCHER

ZUBEHÖR VON B 50 W BP PACK 115AH+R55 1.533-242.0



























| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | | |
|--|----------|-------------|--|-----|--|
| WALZENBÜRSTEN | <u>'</u> | | | | |
| Walzenbürste, Mittel, Rot, 550 mm | 1 | 4.035-184.0 | Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung. | ı | |
| Walzenbürste, Weich, Weiß, 550 mm | 2 | 4.762-409.0 | Weiße Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge. | [| |
| Walzenbürste, Hoch-tief, Orange, 550 mm | 3 | 4.762-410.0 | Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen. | [| |
| Walzenbürste, Hart, Grün, 550 mm | 4 | 4.762-411.0 | Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen. | | |
| Walzenbürste, Sehr hart, Schwarz, 550 mm | 5 | 4.762-412.0 | Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. | | |
| BÜRSTENKÖPFE | | | | | |
| Buerstenkopf R55 | 6 | 2.763-052.0 | Robuster und kompakter Bürstenkopf R 55 aus Aluminium mit 2 Walzenbürsten und 55 cm Arbeitsbreite. Integrierte Vorkehrfunktion, Abweisrollen, leiser Betrieb und farbcodierte Komponenten. | • | |
| SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN | | | | | |
| Saugbalken | | | | | |
| Saugbalken, 850 mm, Parabolisch | 7 | 4.778-008.0 | Für beste Absaug- und Trocknungsergebnisse: robuster, parabolischer Aluminium-Saugbalken mit 850 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Erlaubt werkzeuglosen Sauglippenwechsel. | | |
| Sauglippen | | | | | |
| Sauglippen, Linatex®, 944 mm | 8 | 4.400-011.0 | Reißfestes Sauglippenset Linatex* für parabolische Saugbalken mit 850 mm Breite. Mit speziellen Einlassöffnungen für beste Absaugergebnisse auf Fugen und profilierten Bodenbelägen. | ŀ | |
| Sauglippen, Ölfest, geschlitzt, 942 mm | 9 | 4.400-005.0 | Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität be gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 850 mm Absaugbreite. | i [| |
| ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE | | | | | |
| Batterien | | | | | |
| Batteriesatz, 24 V, 115 Ah, Wartungsfrei | 10 | 2.815-091.0 | Batteriesatz mit 24 V Spannung und 115 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien. | ŀ | |
| Zubehör für Batterien | | | | | |
| Batterieeinbausatz | 11 | 2.638-229.0 | Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 2 Abstandhaltern und 1 Verbindungskabel. Abbildung ähnlich. | I | |
| Batterie- und Ladegerätesets | | | | Ļ | |
| Einbausatz Li-Ionen Batterie | 12 | 2.644-393.0 | Umbausatz zum Einbau einer Lithium-Ionen-Batterie in die Scheuersaugmaschine B 50 W von Kärcher. Die Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten. Abbildung ähnlich. | | |
| WALZENPADS / PADWALZENWELLEN | | | | | |
| Padwalzenwellen | | | | | |
| Padwalzenwelle, 550 mm | 13 | 4.762-415.0 | Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen. | | |
| Walzenpads | | | | | |
| Walzenpad auf Hülse, Mittel, Rot, 530 mm | 14 | 6.369-734.0 | Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge. | | |
| | | | | - | |



ZUBEHÖR VON B 50 W BP PACK 115AH+R55 1.533-242.0



























| | | | | _ |
|---|----|-------------|--|---|
| | | | | |
| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
| WALZENPADS / PADWALZENWELLEN | | | | |
| Walzenpads | | | | |
| Walzenpad auf Hülse, Hart, Grün, 530 mm | 15 | 6.369-733.0 | Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen. | |
| Mikrofaserwalzen | | | | |
| Mikrofaserwalze, 550 mm | 16 | 4.114-010.0 | ldeal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. | |
| SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHIN | EN | | | |
| Zubehör Home-Base | | | | |
| Home-Base-Kit Mopphalterung | 17 | 4.400-080.0 | Set Homebase B 50 bestehend aus Mopphalter und Doppelhaken mit Adapter zur praktischen Befestigung von Mopp und Müllbeuteln direkt an der Maschine. Einfache Fixierung, komfortables Handling. | |
| Adapter Home-Base | 18 | 5.035-488.0 | Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine. | |
| Universalhaken-Set | 19 | 4.070-075.0 | Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät. | |
| Doppelhaken | 20 | 6.980-077.0 | Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0. | |
| Halter Griff grau | 21 | 6.980-078.0 | Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0. | |
| Halter Flasche | 22 | 6.980-080.0 | Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren – nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0. | |
| ANBAUSÄTZE | | | | |
| Anbausatz Fleet | | | | |
| ABS Plug-in Connect Module | 23 | 2.644-391.0 | Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt. | |
| Sonstige Anbausätze | | | | |
| Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken | 24 | 2.644-228.0 | Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen. | |
| Anbausatz Notaus B50W | 25 | 2.644-365.0 | Anbausatz zum Anbringen eines ausfallsicheren Not-Aus-Knopfs, der die Maschine beim Auslösen komplett stoppt. Kontrollschalter lässt sich zur Fortsetzung des Betriebs einfach zurücksetzen. | |
| Auto-Fill | 26 | 4.035-345.0 | Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf. | |
| Saugschlauch Zubehör | 27 | 4.444-015.0 | Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen). | |

lacksquare Im Lieferumfang enthalten. \Box Mögliches Zubehör.